

**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.

**GERMANY**  
SINCE 1925



# INDICE

## UNIT INSPIRATIONS

3-9

### VASCHE SILGRANIT®

BLANCO ETAGON	114-119	BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition	128	da pag. 108
BLANCO SUBLINE-U, -F	120-127	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	129	129

### LAVELLI SILGRANIT®

BLANCO DALAGO, -F	148-151	BLANCO NAYA	152-155	da pag. 130
BLANCO ELON	160-161	BLANCO PLEON	156-159	162
BLANCO LEGRA	132-135	BLANCORONDO	163	136-139
BLANCO METRA	144-147	BLANCO SONA	140-143	

### VASCHE ACCIAIO INOX

BLANCO ANDANO -U, -IF, IF/A	28-38	BLANCO CLARON-U, -IF, -IF/A	52-61	da pag. 14
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	39	BLANCO ETAGON-U, -IF, -IF/A	40-43	74-77
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF	39	BLANCO SOLIS-U	20-27	64-67
BLANCO CLARON Durinox	68-73	BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A	16-19	44-51

### LAVELLI ACCIAIO INOX

BLANCO CLASSIMO-IF	96-99	BLANCO DIVON II	100-103	da pag. 78
BLANCODANA 45	104	BLANCO LANTOS-IF	84-87	107
BLANCODANA 6	105	BLANCO LEMIS-IF	92-95	80-83
BLANCO DINAS	88-91	BLANCO PLENTA	106	

### VASCHE CERAMICA

	da pag. 164
BLANCO SUBLINE-U	170-171
BLANCO ETAGON 500-U	168
BLANCO ETAGON 6	169

### LAVELLI CERAMICA

	da pag. 172
BLANCO PALONA 6	172
BLANCO PANOR 60	173

### MISCELATORI CUCINA

BLANCO ALTA Compact	192	BLANCOCULINA-S	203	da pag. 174
BLANCO ALTA-S Compact	192	BLANCO DARAS, -S	182	
BLANCO AVONA, -S	205	BLANCO JURENA, -S	189	
BLANCO ANTAS, -S	183	BLANCO LINEE, -S	201	
BLANCO CARENA, -S	188	BLANCO LINUS, -S	184	
BLANCO CATRIS-S	193	BLANCO LINUS, -S Nero Opaco	185	
BLANCO CATRIS-S Flexo	193	BLANCO LINUS, -S Satin Gold	186	
BLANCO CATRIS-S Nero Opaco	194	BLANCO LIVIA-S	202	
BLANCOCULINA-S Duo	204	BLANCO LIVIA-S Satin Gold	202	
BLANCOCULINA-S Mini	203	BLANCO MIDA, -S	177	

### MISCELATORI CUCINA IN ACCIAIO MASSICCIO

	da pag. 206		
BLANCO AMBIS, -S	210	BLANCO PANERA-S	214
BLANCO CANDOR, -S	208	BLANCO SONEA-S Flexo	211
BLANCO CULINA-S Duo	214	BLANCO VONDA	211
BLANCO JANDORA, -S	207		
BLANCO LANORA, -S	209		
BLANCO LINEE, -S	213		
BLANCO LINUS, -S	212		

### MISCELATORI A 3 VIE

	da pag. 206		
BLANCO FONTAS II	196	BLANCO TRIMA	190
BLANCO FONTAS-S II	197	BLANCO TRIMA Satin Gold	190
BLANCO FONTAS, -S II Nero Opaco	198		
BLANCO FONTAS, -S Satin Gold	199		

### DISPENSER DI SAPONE

	da pag. 222		
BLANCO LATO Cromato, Nero Opaco, PVD Steel	225	BLANCO TANGO	222
BLANCO LATO Satin Gold	226	BLANCO TIGA	222
BLANCO LATO finitura Silgranit®	226	BLANCO TORRE	223
BLANCO LIVIA	224	BLANCO TORRE Satin Gold	223
BLANCO LIVIA Satin Gold	224	BLANCO YANO	222
BLANCO PIONA	222		

### SISTEMI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

	da pag. 229			
BLANCO BOTTON Pro Manuale	230	BLANCO SELECT II	235	238-239
BLANCO BOTTON Pro Automatica	231	BLANCO SELECT II Orga	236	
BLANCO FLEXON II	232-233	BLANCO SINGOLO	237	
BLANCO FLEXON II Low	234	BLANCO SOLON-IF	238	

### DISSIPATORI DI RIFIUTI

BLANCO FWD Lite	241	BLANCO FWD Medium	242	da pag. 240
-----------------	-----	-------------------	-----	-------------

### PIANI DI COTTURA

DESIGN 6x5-4	250	EXCLUSIVE 6x5-4	246	da pag. 244
DESIGN 7x5-5	250	EXCLUSIVE 7x5-5	247	
DESIGN Plus 6x5-4	251	PREMIUM 6x5-4	248	
DESIGN Plus 7x5-5	251	PREMIUM 7x5-5	249	

### ACCESSORI, MANUTENZIONE E CURA

ACCESSORI	255-259, 262-263	BLANCO CARE	260-261	da pag. 254
-----------	------------------	-------------	---------	-------------

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	129		
------------------------------------	-----	--	--

BLANCO VINTERA XL 9	162	da pag. 130
BLANCO ZIA	136-139	

BLANCO CLARON-U, -IF, -IF/A	52-61	da pag. 14
BLANCO ETAGON-U, -IF, -IF/A	40-43	
BLANCO SOLIS-U	20-27	
BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A	16-19	

BLANCO RONDOSOL, -IF	107	da pag. 78
BLANCO TIPO	80-83	

BLANCO MIDA-S Nero opaco	178	da pag. 174
BLANCO MILA, -S	180	
BLANCO MILA, -S Nero Opaco	181	
BLANCO MILI	179	
BLANCO MILI Nero Opaco	179	
BLANCO SOLENTA-S	203	
BLANCO SOLENTA-S Senso	195	
BLANCO TIVO, -S	187	
BLANCO VONDA	191	

### MISCELATORI CUCINA SOTTOFINESTRA

	da pag. 215	
BLANCO CORESSA-F	217	
BLANCO DARAS-F, -S-F	216	
BLANCO ELOSCOPE-F II	221	
BLANCO LANORA-F, -S-F	219	
BLANCO LARESSA-F	217	
BLANCO LINUS-F, -S-F	218	
BLANCO TIVO-F, -S-F	220	

### drink.systems

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro	200
BLANCO drink.filter EVOL-S Pro Nero Opaco	200

### COMANDI SALTARELLO

	da pag. 227
BLANCO COMFORT	227
BLANCO COMFORT Nero Opaco	227
BLANCO LIVIA	228
BLANCO LIVIA Satin Gold	228

### ACCESSORI RACCOLTA DIFFERENZIATA

	da pag. 238
BLANCO FWD Max	243

### FORNI


CHEF	252
CHEF PLUS	253

### VARIE, INFORMAZIONI

	da pag. 264
--	-------------

# CHE COS'È BLANCO UNIT?

Ingegnosità in cucina, con competenza tedesca.



**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.

Una BLANCO UNIT è la soluzione ottimale per l'area del lavello in cucina, perfettamente integrata, progettata per semplificare la vita quotidiana in cucina. La combinazione di lavello, miscelatore, organizzazione del mobile sottolavello e degli accessori BLANCO, semplifica il lavoro in cucina e migliora l'esperienza con l'acqua. Tutto il necessario per bere, preparare e pulire, tutto in un unico posto.

L'area del lavello gioca un ruolo fondamentale nelle attività in cucina: oltre il 60 per cento del tempo in cucina viene trascorso in questo spazio. BLANCO UNIT soddisfa ogni necessità, essendo il punto principale in cui bere e cucinare, dove preparare i pasti e un sistema unico per tenere tutto pulito e sistemato.

Ci sono infinite possibilità di personalizzare una BLANCO UNIT in base al design e alle proprie preferenze. All'interno di questo listino, a fondo pagina, troverete i nostri suggerimenti per creare la vostra BLANCO UNIT personalizzata.

Fondata nel 1925 a Oberderdingen, Germania, BLANCO ha oltre 95 anni di esperienza internazionale, portando prodotti di alta qualità e soluzioni funzionali nelle cucine di tutto il mondo.

 **GERMANY**  
SINCE 1925



# COME SCEGLIERE LA PROPRIA BLANCO UNIT


La soluzione integrata di lavello, miscelatore e sistema di raccolta differenziata.



## Progettare la cucina

Quando si pianifica la propria cucina, pensare alle proprie necessità quotidiane è la chiave per creare uno spazio che supporti appieno il proprio stile di vita. Dai più golosi, agli chef gourmet, noi tutti utilizziamo attivamente la cucina e la riconosciamo come il cuore della casa. Siamo tutti diversi, ma tutti vogliamo godere pienamente del tempo passato in cucina. Ecco perché la progettazione comincia dalle proprie abitudini. Capire il modo in cui si usa la cucina, i gesti di ogni giorno sono un ottimo punto di partenza.

Un altro punto chiave è il design. Definire il proprio stile, i colori e i materiali è molto importante per trovare i giusti elementi per la propria cucina. BLANCO vi invita a esplorare e sperimentare il suo design, i suoi colori e le sue combinazioni: mescolare e combinare per creare la perfetta area del lavello, secondo il proprio gusto e stile di vita.



## Il ruolo chiave dell'area lavello

L'area più frequentata della cucina è l'area lavello, in cui trascorriamo oltre il 60% del nostro tempo. Anche se l'utilizzo può variare, generalmente tutti noi consideriamo l'area lavello un punto chiave: come avamposto di igiene, in cui eliminare lo sporco e i batteri dagli alimenti e dalle stoviglie, per lavarsi le mani, per bere (acqua fresca, o da far bollire, per es. per il tè), per prelevare l'acqua di cottura e come area di raccolta degli scarti alimentari e dei rifiuti.

## Una BLANCO UNIT parte da un lavello

Esistono forti tendenze di design della cucina per vari stili di lavello, ma la decisione dovrebbe essere presa in base a come verrà utilizzata l'area del lavello. Ci sono molte opzioni da considerare: vasca singola o vasca doppia, con o senza gocciolatoio, sottotop, sopratop o filotop, in materiale Silgranit, acciaio inox o ceramica. Con così tante opzioni, bisogna soffermarsi a considerare i propri bisogni e le necessità.



## Accessori che migliorano la funzionalità

I giusti accessori che supportano il lavoro in cucina. Migliora la tua BLANCO UNIT con un dispenser di sapone abbinato, un robusto tagliere che può essere posizionato sopra la vasca o una griglia pieghevole, creando un flusso di lavoro continuo. Gli accessori aiuteranno a personalizzare la UNIT, soddisfando specifiche esigenze.

## Stili, caratteristiche e finiture dei miscelatori

I nostri miscelatori di alta qualità sono durevoli e semplici da usare. Con un'ampia gamma di design e finiture, caratteristiche molto utili come la doccetta estensibile o il filtraggio dell'acqua e persino modelli speciali per l'installazione sotto-finestra, determinano quale stile si adatta al design della cucina e soddisfa le esigenze quotidiane in cucina. Tenere conto delle dimensioni critiche come altezza e portata dell'acqua, assicurerà che vi sia lo spazio adeguato sopra il miscelatore e che esso sia proporzionato alle dimensioni del lavello.



## Sfruttare al massimo la base sottolavello

La combinazione di un miscelatore e un lavello BLANCO ha vantaggi che dureranno tutta la vita, ma per sfruttare davvero al meglio questa zona, bisogna organizzarla! Le basi sottolavello hanno un grande potenziale per ottimizzare i flussi di lavoro conservando i prodotti per la pulizia e/o i sistemi per la raccolta differenziata, organizzati e facilmente accessibili, fornendo una soluzione pulita e flessibile proprio dove serve.

## Lasciati ispirare

Come punto di partenza, ti consigliamo di trovare l'ispirazione per la tua UNIT nelle pagine seguenti. Contengono una selezione accurata di prodotti che si combinano perfettamente per creare un'area lavello adatta alla proprie esigenze. Trasforma le faccende quotidiane in momenti gioiosi con una pratica e bella BLANCO UNIT.

Gira la pagina per trovare l'ispirazione per la tua UNIT personalizzata.

# UNIT Inspirations



- Questa UNIT soddisfa le esigenze di uno chef casalingo.
- Un solido miscelatore in acciaio inox a canna alta e doccetta estraibile a doppio getto che raggiunge ogni angolo del lavello.
- Il grande volume della vasca e il bordo ribassato (0,5 cm) offrono ampio spazio e proteggono il piano di lavoro.
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

NUOVO

Miscelatore



Vasca/lavello



Sistema per raccolta differenziata



Installazione sopratop



JANDORA-S

Acciaio Massiccio Spazzolato  
v. pag. 207

PLEON 6

SILGRANIT nero  
v. pagg. 158

FLEXON II XL 60/3

v. pag. 233

#### Altre opzioni disponibili:

PLEON è disponibile in altri colori. V. pag. 157

#### Accessori opzionali



Tagliere in legno multistrato  
1230700  
v. pag. 259



Vaschetta angolare multifunzione  
1235866  
v. pag. 255



Dispenser di sapone PIONA  
1517667  
v. pag. 222



Controllo a piede MOVEX  
1519357  
v. pag. 238

# UNIT Inspirations



- Questa UNIT supporta le esigenze quotidiane degli chef amatoriali.
- Miscelatore semi-professionale a canna alta, con supporto magnetico e doccetta a doppio getto che raggiunge ogni angolo del lavello.
- La combinazione di una grande vasca con gocciolatoio aggiunge funzionalità a quest'area, semplificando ogni fase di lavoro in cucina.
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

NUOVO

Miscelatore



Vasca/lavello



Sistema per raccolta differenziata



Installazione sopratop



SONEA-S Flexo

Acciaio Massiccio Spazzolato  
v. pag. 211

METRA XL 6 S

SILGRANIT bianco  
v. pag. 145

FLEXON II XL 60/3

v. pag. 233

#### Altre opzioni disponibili:

METRA è disponibile in altri colori. V. pag. 144

#### Accessori opzionali



Tagliere a ponte in legno massello  
1218313  
v. pag. 258



Tagliere a ponte in materiale sintetico bianco  
1217611  
v. pag. 258



Vaschetta angolare multifunzione  
1235866  
v. pag. 255



Dispenser di sapone PIONA  
1517667  
v. pag. 222



Controllo a piede MOVEX  
1519357  
v. pag. 238

# UNIT Inspirations



- Forme moderne e funzionalità premium creano un'interazione perfetta tra lavello e miscelatore, per un flusso di lavoro ottimale in cucina.
- Il miscelatore 3 in 1 eroga acqua filtrata, calda e fredda
- Eccezionale funzionalità della vasca, grazie al gradino integrato e alle barre in acciaio inox ETAGON in dotazione
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

NUOVO

Miscelatore



Vasca/lavello



Sistema per raccolta differenziata



Installazione filotop



EVOL-S Pro Filtro

Finitura PVD Steel  
v. pag. 221

ETAGON 500-IF/A

Acciaio inox  
v. pag. 42

SELECT II 60/2

v. pag. 235

## Accessori opzionali



Vaschetta forata in acciaio inox



Set rompigetto per miscelatori



Comando saltarello COMFORT

1231396  
v. pag. 258

1521746  
v. pag. 175

1225112  
v. pag. 227

# UNIT Inspirations



Miscelatore



Vasca/lavello



Sistema per raccolta differenziata



Installazione sopratop



## AMBIS-S

Acciaio massiccio spazzolato  
v. pag. 209

## NAYA 5

SILGRANIT grigio roccia,  
v. pag. 154

## FLEXON II XL 60/3

v. pag. 233

## Altre opzioni disponibili:

NAYA 5 è disponibile in altri colori. V. pag. 153

## Accessori opzionali



Tagliere a ponte in legno massello  
1218313  
v. pag. 258



Vaschetta multifunzione  
in acciaio inox  
1223297  
v. pag. 257



Cestello inox  
con griglia per piatti  
1507829  
v. pag. 257



Set rompigetto per miscelatori  
1521746  
v. pag. 175



Dispenser di sapone LATO  
1525817  
v. pag. 226

# VASCHE E LAVELLI BLANCO

## COLORI E FINITURE

### Acciaio inox



### Colori SILGRANIT®



### Colori ceramica




### Legenda delle icone per vasche e lavelli



# MISCELATORI BLANCO

## COLORI E FINITURE

### Superfici metalliche



Cromato



Effetto inox



Ottone satinato



Grigio Manganese

### PVD



Finitura PVD steel



Satin Gold



### Acciaio inox

Acciaio inox satinato lucido




Acciaio inox satinato opaco

### Colori Speciali



Nero opaco

### Finitura Silgranit



nero



antracite




grigio roccia



alumetallic



grigio vulcano




bianco



soft white



tartufo



caffè

### Legenda delle icone per miscelatori



eroga la quantità  
di acqua desiderata



doccetta  
estraibile



installazione sottofinestra



sistema filtrante



doccetta estraibile  
con variatore di getto



connessione elettrica



versione con sensore  
di movimento



leva a sinistra

# CLASSICO. SENZA TEMPO. ELEGANTE.

Vasche e lavelli in acciaio inox.



I lavelli in acciaio inox sono eleganti e senza tempo, e sono i preferiti dai progettisti di cucine. Oltre alle sue proprietà, idonee per la preparazione del cibo e per lavare i piatti, l'acciaio inossidabile offre anche numerose opzioni di design e caratteristiche, come angoli arrotondati o stretti, diverse profondità della vasca e forma del lavello. Un'ampia gamma di stili apre infinite possibilità per trovare il lavello giusto per ogni cucina, mentre i toni neutri dell'acciaio inox si sposano armoniosamente con qualsiasi ambiente cucina.



L'acciaio inox è igienico, la sua superficie è liscia al tatto, è resistente e privo di pori, il che lo rende eccezionalmente facile da mantenere. La qualità dell'acciaio inossidabile BLANCO rende i nostri lavelli sicuri per l'uso alimentare. Questo materiale ha una naturale resistenza agli acidi di uso domestico (come l'acido acetico o l'acido citrico) e alle macchie dovute, per es. a caffè, tè, o gli acidi della frutta. Puoi preparare il cibo sulla sua superficie in tranquillità.



L'acciaio inox è robusto. I piatti o i vasi che accidentalmente cadono su di esso, non si rompono facilmente. Appoggiare pentole calde o versare acqua bollente nel lavello non influirà sulla sua resistenza al calore. Con la minima cura necessaria, i lavelli in acciaio inossidabile manterranno la loro brillantezza e saranno perfetti per decenni.

# NON SONO SOLO VASCHE.

Le famiglie di vasche in acciaio inox più desiderate.



## ETAGON

### Uno spazio minimo per avere il massimo

Grazie al gradino integrato, le vasche ETAGON offrono su un design intelligente con tre livelli di lavoro, che possono essere sfruttati contemporaneamente. Questo garantisce maggiore praticità ed efficienza, per risultati ottimali in cucina.

v. pagg. 40-43



## SOLIS

### Vasche in acciaio inox dal design sinuoso.

Le vasche in acciaio inox BLANCO SOLIS si distinguono per il loro armonioso mix di design ed elementi funzionali di alta qualità. Il design moderno, caratterizzato dalla combinazione di un ampio raggio angolare con un raggio di base più stretto, il troppopieno rettangolare e l'elegante sistema di scarico InFino, rendono questa famiglia di vasche assolutamente contemporanea.

v. pagg. 20-27



## ANDANO

### Sinfonia in acciaio inox

Ciò che distingue questa famiglia di vasche in acciaio inox è la sua esclusività. Questa famiglia di vasche è assolutamente flessibile e pratica, adatta a ogni cucina.

v. pagg. 28-39

# VASCHE BLANCO IN ACCIAIO INOX 18/10

Cucine moderne e confortevoli



## Ogni vasca è un pezzo unico.

Regolari controlli qualità e un innovativo processo di produzione rendono ogni vasca BLANCO in acciaio inox un pezzo unico di alta qualità.

## Pensato per la vita di tutti i giorni.

Robusto, dall'aspetto sempre luminoso: queste le caratteristiche di un lavello in acciaio inox. Difficile trovare di meglio. Lo sporco rimane in superficie, una passata e tutte le macchie sul lavello sono sparite. Anche le macchie di calcare. Spesso è sufficiente pulire il lavello in acciaio inox con un panno umido; per lo sporco ostinato, è possibile utilizzare un apposito detergente.

## Per un aspetto luminoso.

A contatto con le molecole di ossigeno, l'acciaio inox mantiene un aspetto luminoso: infatti esse hanno un effetto estremamente positivo sull'acciaio inox, in quanto lo proteggono dalle aggressioni esterne.

## L'acciaio inox è:

- forte
- robusto
- resistente ai graffi
- conserva il suo aspetto luminoso
- igienico
- di semplice manutenzione

Per saperne di più: [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)



## ACCIAIO INOX

BLANCO ANDANO -U, -IF, -IF/A.....	28-38
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF .....	39
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact.....	39
BLANCO ETAGON -U, -IF, -IF/A .....	40-43
BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A .....	20-27
BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A .....	16-19

## ACCIAIO INOX Durinox e Dark Steel

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A.....	52-61
BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A Durinox .....	68-73
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A .....	44-51
BLANCO ZEROX -U, -IF Dark Steel .....	74-77
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A Durinox .....	64-67



GERMANY  
SINCE 1925

Scopri di più:  
[www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)



Il caffè può rovesciarsi, il succo di limone può schizzare o qualcuno può lasciare una bustina di tè nella vasca in acciaio inox... Niente paura! Una vasca in acciaio inox rimane impermeabile. Non le succede niente: non scolorisce, nessuna macchia dura.



Vasche ampie e profonde, realizzate con la tecnologia più all'avanguardia, nel materiale più solido, resistente e igienico, consentono ai prodotti BLANCO di vincere qualsiasi sfida in termini di design e funzionalità.

# BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A

Il classico che diventa moderno

R60



**Vasca:** BLANCO SUPRA 450-U

**Miscelatore:** BLANCO CARENA, cromato

**BLANCO SUPRA** è la serie versatile che consente diverse **innumerevoli combinazioni**.

Oltre alla linea classica per incasso sottotop, tre lavelli della serie SUPRA sono disponibili anche con **bordo -IF**, grazie al quale l'installazione filotop o sopratop risulta particolarmente elegante. La serie BLANCO SUPRA-IF/A con fascia-miscelatore integrata, offre un comfort ancora maggiore con un solo intaglio nel piano di lavoro.



La versione con comoda fascia miscelatore è disponibile sia con comando saltarello, sia senza. Per una totale libertà di progettazione!!



BLANCO SUPRA 340/340-U, la doppia vasca per incasso sottotop. Spazio e funzionalità in un'unica soluzione!

BLANCO SUPRA 340-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
--	---------	-------------------------------	--------	------	----------------------------



Accessori idonei:

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---



Confezione in cartone 1518199 289,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 60 mm  
Profondità vasca: 175 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio



VASCHE  
INOX

BLANCO SUPRA 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
--	---------	-------------------------------	--------	------	----------------------------



Accessori idonei:

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---




BLANCO SUPRA 400-U

Confezione in cartone 1518201 301,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 60 mm  
Profondità vasca: 175 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio



NUOVO  
Raggio 12 mm



Accessori idonei:

1	2	3	6
---	---	---	---




BLANCO SUPRA 400-IF R12

Confezione in cartone 1523356 386,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15  
Profondità vasche: 175 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



NUOVO  
Raggio 12 mm



Accessori idonei:

1	2	3	6
---	---	---	---




BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

Confezione in cartone 1523358 533,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15  
Profondità vasche: 175 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



NUOVO  
Raggio 12 mm



Accessori idonei:

2	3	6
---	---	---




BLANCO SUPRA 400-IF/A R12 SALTARELLO INCLUSO

Confezione in cartone 1523357 641,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15  
Profondità vasche: 175 mm


**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestello







+ Kit saltarello con comando in materiale sintetico cromato incluso

Accessori BLANCO SUPRA a pag. 19

BLANCO SUPRA 450-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	Sottotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518203	323,00	




BLANCO SUPRA 340/340-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
	Sottotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio: 715x400 mm - R 60 mm Profondità vasche: 175 mm  <b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1519716	613,00	

BLANCO UNIT con BLANCO SUPRA						Accessori opzionali	
Miscelatore BLANCO CARENA	BLANCO CARENA-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4	Dissipatore BLANCO FWD Lite				
							
Cod. 1520766 Euro 505,00	Cod. 1520767 Euro 720,00	Cod. 1526644 Euro 284,00	Cod. 1526646 Euro 681,00	Cod. 1230734 Euro 85,00			
		<b>NUOVO</b>					

BLANCO SUPRA 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello						
		<b>BLANCO SUPRA 500-U</b> Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518205	386,00							
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 325 291 359"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6						
		<b>BLANCO SUPRA 500-IF R12</b> Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello	1523361	482,00							
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 673 224 707"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	6							
1	2	3	6								
		<b>BLANCO SUPRA 500-IF/A R12</b> Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello	1523363	624,00							
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 1021 224 1055"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	6							
1	2	3	6								
		<b>BLANCO SUPRA 500-IF/A R12 SALTARELLO INCLUSO</b> Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestello	1523362	731,00							
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 1370 191 1403"><tr><td>2</td><td>3</td><td>6</td></tr></table> 	2	3	6								
2	3	6									

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

#### Accessori opzionali

Kit saltarello comando + piletta 	Barre multiuso in acciaio inox 	Cestello inox multifunzione 	Vassoio sintetico con ripiano forato inox 	Cestello inox con griglia per piatti 	Griglia pieghevole multifunzione 
Cod. Euro 1901971 102,00	Cod. Euro 1235906 205,00	Cod. Euro 1223297 215,00	Cod. Euro 1513485 210,00	Cod. Euro 1507829 239,00	Cod. Euro 1238482 181,00

# BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A

Funzionalità e design in armonia.

VASCHE  
INOX



**Vasca:** BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

**Miscelatore:** BLANCO JANDORA



BLANCO SOLIS 180-U  
BLANCO SOLIS 180-IF



BLANCO SOLIS 340-U  
BLANCO SOLIS 340-IF



BLANCO SOLIS 400-U  
BLANCO SOLIS 400-IF



BLANCO SOLIS 450-U  
BLANCO SOLIS 450-IF



BLANCO SOLIS 500-U  
BLANCO SOLIS 500-IF



BLANCO SOLIS 700-U  
BLANCO SOLIS 700-IF



BLANCO SOLIS 340/180-U  
BLANCO SOLIS 340/180-IF



BLANCO SOLIS 400-IF/A



BLANCO SOLIS 500-IF/A



BLANCO SOLIS 700-IF/A



BLANCO SOLIS 340/180-IF/A



La famiglia di vasche BLANCO SOLIS, grazie all'interazione di elementi funzionali ed estetici, regala una perfetta armonia in cucina.  
Disponibili sia per incasso sottotop (-U), sia a filotop e sopratop con effetto semifilo (-IF), le vasche BLANCO SOLIS offrono una fornitura di serie di alta qualità, come il troppopieno rettangolare e il sistema di scarico InFino, elegantemente integrato e di facile manutenzione, più i pratici accessori (opzionali) che ne aumentano la produttività. Nella versione -IF/A (con fascia miscelatore posteriore) è compreso lo scarico a saltarello con comando PushControl.



BLANCO SOLIS 500-U: grande capacità e fondo completamente utilizzabile grazie al raggio ridotto del fondo vasca.







Tipologia  
di incasso:



Alta qualità BLANCO: acciaio inox con finitura omogenea dai contorni definiti e diverse misure, per tutti i metodi di installazione e la massima libertà di progettazione.






BLANCO SOLIS per incasso sottotop (-U) offre semplicità di pulizia unita a un'estetica senza pari.

BLANCO SOLIS 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SOLIS 180-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1526113	318,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 42 Profondità vasca: 125 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO SOLIS 180-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526114	386,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Profondità vasca: 125 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
BLANCO SOLIS 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SOLIS 340-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1526115	340,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO SOLIS 340-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526116	408,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio			

## BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS

Miscelatore BLANCO LANORA-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4	Dissipatore BLANCO FWD Medium	Tagliere in bambù	Accessori opzionali
				
Cod. 1523123 Euro 555,00	Cod. 1526644 Euro 284,00	Cod. 1526647 Euro 965,00	Cod. 1239449 Euro 136,00	Cod. 1230734 Euro 85,00

BLANCO SOLIS 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SOLIS 400-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1526117	386,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO SOLIS 400-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526118	454,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO SOLIS 400-IF/A</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526119	606,00	
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello con comando PushControl			

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

#### Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore  
da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742  
Euro 15,00

Comandi saltarello  
disponibili



vedere pagina 269

Cestello  
in acciaio inox



Cod. 1514238  
Euro 130,00

Barre multiuso  
in acciaio inox



Cod. 1235906  
Euro 205,00

Tagliere in  
legno multistrato





Cod. 1230700  
Euro 352,00

Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod. 1238482  
Euro 181,00

BLANCO SOLIS 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso Colore / Finitura	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SOLIS 450-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1526120	420,00	
		<b>BLANCO SOLIS 450-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526121	488,00	



### BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS

Miscelatore BLANCO LANORA-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4	Dissipatore BLANCO FWD Medium	Tagliere in bambù	Goccialettoio sintetico nero
				




Cod. 1523123  
Euro 555,00

Cod. 1526644  
Euro 284,00

Cod. 1526647  
Euro 965,00

Cod. 1239449  
Euro 136,00

Cod. 1230734  
Euro 85,00

BLANCO SOLIS 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SOLIS 500-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1526122	465,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO SOLIS 500-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526123	528,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO SOLIS 500-IF/A</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526124	726,00	
	Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello con comando PushControl			

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

#### Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore  
da 15 a 30 mm (10 pz.)



Comandi saltarello  
disponibili



Cestello  
in acciaio inox



Barre multiuso  
in acciaio inox



Tagliere in  
legno multistrato



Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod. 1223742  
Euro 15,00




vedere pagina 269

Cod. 1514238  
Euro 130,00

Cod. 1235906  
Euro 205,00

Cod. 1230700  
Euro 352,00

Cod. 1238482  
Euro 181,00

BLANCO SOLIS 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SOLIS 700-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1526125	511,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO SOLIS 700-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526126	572,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO SOLIS 700-IF/A</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1526127	806,00	
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello con comando PushControl			

## BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS

Miscelatore  
BLANCO LANORA-SCod. 1523123  
Euro 555,00Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II Low 60/4


NUOVO

Dissipatore BLANCO  
FWD Medium

NUOVO

Tagliere  
in bambù

NUOVO

Goccialettoio  
sintetico neroCod. 1239449  
Euro 136,00Cod. 1230734  
Euro 85,00Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.

BLANCO SOLIS 340/180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	75* / 80 cm base sottolavello
--	---------	-------------------------------	--------	------	----------------------------------



Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie




#### BLANCO SOLIS 340/180-U

Confezione in cartone - vasca DX  
Confezione in cartone - vasca SX

1526128 726,00  
1526129 726,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 42  
Profondità vasche: 185/125 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino  
e kit di montaggio



VASCHE  
INOX

\*Adatto a basi sottolavello da 75 cm



Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie




#### BLANCO SOLIS 340/180-IF

Confezione in cartone - Vasca DX  
Confezione in cartone - Vasca SX

1526130 840,00  
1526131 840,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15  
Profondità vasche: 185/125 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino e kit  
saltarello con comando  
PushControl di serie



#### BLANCO SOLIS 340/180-IF/A


Confezione in cartone

1526132 1.021,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15  
Profondità vasche: 185/125 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone  
e saltarello **con comando PushControl** per vasca principale

**Disponibile solo con vasca a destra**



Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

#### Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore  
da 15 a 30 mm (10 pz.)



Comandi saltarello  
disponibili



Cestello  
in acciaio inox



Barre multiuso  
in acciaio inox



Tagliere in  
legno multistrato



Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod. 1223742  
Euro 15,00

vedere pagina 269

Cod. 1514238  
Euro 130,00

Cod. 1235906  
Euro 205,00

Cod. 1230700  
Euro 352,00

Cod. 1238482  
Euro 181,00

# BLANCO ANDANO -U, -IF, -IF/A

Sinfonia in acciaio.

VASCHE  
INOX



BLANCO ANDANO  
180-U / -IF



BLANCO ANDANO  
340-U / -IF



BLANCO ANDANO  
400-U / -IF



BLANCO ANDANO  
450-U / -IF



BLANCO ANDANO  
500-U / -IF



BLANCO ANDANO  
700-U / -IF



BLANCO ANDANO 400-IF/A



BLANCO ANDANO 500-IF/A



BLANCO ANDANO 700-IF/A

R22



BLANCO ANDANO -U, -IF e -IF/A è la famiglia di vasche che si distingue per la sua esclusività. I modelli -IF e -IF/A sono caratterizzati da un bordo perimetrale smussato e sagomato, e sono incassabili sia, sopratop, sia a filotop.

Le vasche e i lavelli BLANCO ANDANO si caratterizzano per un'elevata flessibilità e praticità, permettendo infinite possibilità di abbinamenti e combinazioni tra i diversi modelli.



La raffinata eleganza di BLANCO ANDANO si evince anche dalla fornitura: lo scarico InFino è incluso di serie, così come il comando saltarello PushControl per i modelli con fascia miscelatore (-IF/A).



Tipologia  
di incasso:



BLANCO ANDANO  
340/180-U / -IF



BLANCO ANDANO  
340/340-U / -IF



BLANCO ANDANO  
400/400-U / -IF



BLANCO ANDANO  
500/180-U







BLANCO ANDANO  
340/180-IF/A



BLANCO ANDANO  
340/340-IF/A






BLANCO ANDANO  
400/400-IF/A

BLANCO ANDANO 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
		<b>BLANCO ANDANO 180-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1518301	425,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 130 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO ANDANO 180-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1518303	511,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 130 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
BLANCO ANDANO 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		<b>BLANCO ANDANO 340-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1518305	459,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO ANDANO 340-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1518307	538,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			

## BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4	Dissipatore BLANCO FWD Max	Tagliere in bambù	Goccialettoio sintetico nero
	 NUOVO	 NUOVO	 NUOVO	
Cod. 1518434 Euro 652,00	Cod. 1521475 Euro 379,00	Cod. 1526648 Euro 1.248,00	Cod. 1239449 Euro 136,00	Cod. 1230734 Euro 85,00

BLANCO ANDANO 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO ANDANO 400-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1518309	511,00	
	Scalpello InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO ANDANO 400-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1518311	596,00	
	Scalpello InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO ANDANO 400-IF/A</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1519555	811,00	
	Scalpello InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl			

**N.B.:** per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.


**N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)


Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

#### Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox	Comandi saltarello disponibili	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in cristallo satinato silver	Tagliere in legno multistrato	Griglia pieghevole multifunzione
					
Cod. 1235906 Euro 205,00	vedere pagina 269	Cod. 1227692 Euro 136,00	Cod. 1227697 Euro 205,00	Cod. 1230700 Euro 352,00	Cod. 1238482 Euro 181,00

BLANCO ANDANO 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO ANDANO 450-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1519373	567,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm			<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio




  

BLANCO ANDANO 450-IF	Confezione in cartone	1519375	652,00	
	Sopratop e filotop	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



BLANCO ANDANO 500-IF

BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO				Accessori opzionali			
Miscelatore BLANCO VONDA	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4	Dissipatore BLANCO FWD Max	<b>NUOVO</b>	Tagliere in bambù	<b>NUOVO</b>	Goccialettoio sintetico nero	
							
Cod. 1518434 Euro 652,00	Cod. 1521475 Euro 379,00	Cod. 1526648 Euro 1.248,00		Cod. 1239449 Euro 136,00		Cod. 1230734 Euro 85,00	

BLANCO ANDANO 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO ANDANO 500-U</b> Confezione in cartone Sottotop	1518313	624,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO ANDANO 500-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1518315	703,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO ANDANO 500-IF/A</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop	1519556	970,00	
	Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl			

**N.B.:** per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.




**N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

#### Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox	Comandi saltarello disponibili	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in cristallo satinato silver	Tagliere in legno multistrato	Griglia pieghevole multifunzione
					
Cod. 1235906 Euro 205,00	vedere pagina 269	Cod. 1227692 Euro 136,00	Cod. 1227697 Euro 205,00	Cod. 1230700 Euro 352,00	Cod. 1238482 Euro 181,00

BLANCO ANDANO 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sottotop	<b>BLANCO ANDANO 700-U</b> Confezione in cartone	1518614	681,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm		
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio		
	 Sopratop e filotop	<b>BLANCO ANDANO 700-IF</b> Confezione in cartone	1518616	760,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm		
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino		
	 Sopratop e filotop	<b>BLANCO ANDANO 700-IF/A</b> Confezione in cartone	1519557	1.078,00
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm		
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl		

## BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore  
BLANCO VONDACod. 1518434  
Euro 652,00Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II Low 90/4

NUOVO

Cod. 1521475  
Euro 379,00Dissipatore BLANCO  
FWD Max

NUOVO

Cod. 1526648  
Euro 1.248,00

## Accessori opzionali

Tagliere  
in bambùGocciolatoio  
sintetico neroCod. 1239449  
Euro 136,00Cod. 1230734  
Euro 85,00

BLANCO ANDANO 340/180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	75* / 80 cm base sottolavello
---	---------	-------------------------------	--------	------	----------------------------------



Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



Sopratop

#### BLANCO ANDANO 340/180-U


Vasca grande a DX - Conf. in cartone  
Vasca grande a SX - Conf. in cartone

1518317 970,00  
1518321 970,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 22  
Raggio interno: 22 mm  
Raggio fondo vasca: 10 mm  
Profondità vasche: 190/130 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino  
e kit di montaggio

**\*Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



VASCHE  
INOX



Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



Sopratop  
e filotop


#### BLANCO ANDANO 340/180-IF

Vasca grande a DX - Conf. in cartone  
Vasca grande a SX - Conf. in cartone

1518319 1.117,00  
1518323 1.117,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15  
Raggio interno: 22 mm  
Raggio fondo vasca: 10 mm  
Raggio esterno: 12 mm  
Profondità vasche: 190/130 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Scarico InFino e kit  
saltarello con comando  
PushControl di serie



Sopratop  
e filotop


#### BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Confezione in cartone 1519558 1.366,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15  
Raggio interno: 22 mm  
Raggio fondo vasca: 10 mm  
Raggio esterno: 12 mm  
Profondità vasche: 190/130 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino  
e saltarello **con comando PushControl** per vasca principale

**Disponibile solo con vasca grande a destra**



**N.B.:** per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

**N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

#### Accessori opzionali

Barre multiuso  
in acciaio inox



Comandi saltarello  
disponibili



Vaschetta forata  
in acciaio inox



Tagliere in cristallo  
satinato silver



Tagliere in  
legno multistrato



Griglia pieghevole  
multifunzione






Cod.  
Euro  
1235906  
205,00

Cod.  
Euro  
1227692  
136,00

Cod.  
Euro  
1227697  
205,00

Cod.  
Euro  
1230700  
352,00


Cod.  
Euro  
1238482  
181,00

BLANCO ANDANO 340/340 Acciaio Inox 18/10	Incasso Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sottotop	<b>BLANCO ANDANO 340/340-U</b> Confezione in cartone	1520824	992,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190 mm		
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio		
	 Sopratop e filotop	<b>BLANCO ANDANO 340/340-IF</b> Confezione in cartone	1520830	1.146,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 735x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm		
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino		
	 Sopratop e filotop	<b>BLANCO ANDANO 340/340-IF/A</b> Confezione in cartone	1520832	1.452,00
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 735x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/190 mm		
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl per una vasca		

## BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore  
BLANCO VONDACod. 1518434  
Euro 652,00Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II Low 90/4Cod. 1521475  
Euro 379,00Dissipatore BLANCO  
FWD Max

NUOVO

Cod. 1526648  
Euro 1.248,00Tagliere  
in bambùCod. 1239449  
Euro 136,00Gocciolatoio  
sintetico neroCod. 1230734  
Euro 85,00

BLANCO ANDANO 400/400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	100 cm base sottolavello
		<b>BLANCO ANDANO 400/400-U</b> Confezione in cartone Sottotop			
		Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190 mm	1518325	1.021,00	
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO ANDANO 400/400-IF</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop			
		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm	1518327	1.173,00	
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO ANDANO 400/400-IF/A</b> Confezione in cartone Sopratop e filotop			
		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/190 mm	1519559	1.532,00	
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl per una vasca			

**N.B.:** per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

**N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

#### Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox	Comandi saltarello disponibili	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in cristallo satinato silver	Tagliere in legno multistrato	Griglia pieghevole multifunzione
Cod. 1235906 Euro 205,00	vedere pagina 269	Cod. 1227692 Euro 136,00	Cod. 1227697 Euro 205,00	Cod. 1230700 Euro 352,00	Cod. 1238482 Euro 181,00

BLANCO ANDANO 500/180-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		Vasca grande a DX - Conf. in cartone Vasca grande a SX - Conf. in cartone	1520826 1520828	1.009,00 1.009,00	
	Sottotop	Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190/130 mm			
<p><b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio</p>					



### BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4	Dissipatore BLANCO FWD Max	Tagliere in bambù	Goccialettoio sintetico nero
Cod. 1518434 Euro 652,00	Cod. 1521475 Euro 379,00	Cod. 1526648 Euro 1.248,00	Cod. 1239449 Euro 136,00	Cod. 1230734 Euro 85,00
<p><b>NUOVO</b></p>				



BLANCO ANDANO XL 6 S Compact

# BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

## BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

### Sinfonia in acciaio inox.

- Design elegante e contemporaneo con elementi multifunzionali
- Il design compatto del gocciolatoio assicura la massima comodità anche in spazi ridotti
- Fascia miscelatore laterale, ideale anche per installazione sottofinestra
- L'elegante tagliere in vetro satinato blu (opzionale) scorre sulla quasi totalità della superficie del lavello

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact  
Acciaio Inox 18/10



Scarico InFino e kit saltarello con comando cromato girevole di serie

Incasso  
Dettagli  
Colore / Finitura



Sopratop  
e filotop

Vasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone



Codice  
Euro

1521013 1.588,00  
1521014 1.588,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 mm  
Raggio interno: 22 mm  
Raggio fondo vasca: 10 mm  
Profondità vasca: 210 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino, saltarello cromato e vaschetta forata acciaio inox

60 cm base sottolavello



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF  
Acciaio Inox 18/10



Scarico InFino e kit saltarello con comando cromato girevole di serie

Incasso  
Dettagli  
Colore / Finitura



Sopratop  
e filotop

Vasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone



Codice  
Euro

1521011 1.645,00  
1521012 1.645,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 mm  
Raggio interno: 22 mm  
Raggio fondo vasca: 10 mm  
Profondità vasca: 210 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino, saltarello cromato e vaschetta forata acciaio inox

60 cm base sottolavello



I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

### BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

#### Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO VONDA



Cod. 1518434  
Euro 652,00

Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II 60/3



Cod. 1521472  
Euro 312,00

Barre multiuso  
in acciaio inox



Cod.  
Euro

1235906  
205,00

Vaschetta forata  
in acciaio inox



COMPRESA

Tagliere  
in vetro satinato blu



Cod. 1232846  
Euro 340,00

# BLANCO ETAGON -U, -IF, -IF/A

Maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.

VASCHE  
INOX



## BLANCO ETAGON

-U e -IF

-U: Sottotop

-IF: Sopratop/Filotop



BLANCO ETAGON 500-U / -IF



BLANCO ETAGON 700-U / -IF

## BLANCO ETAGON

-IF/A

Sopratop/Filotop

con fascia miscelatore



BLANCO ETAGON 500-IF/A



BLANCO ETAGON 700-IF/A



Le barre inox in dotazione ottimizzano  
e organizzano lo spazio all'interno della vasca.

**Puro ingegno: il lavello a livelli. 1 vasca, 2 barre, 3 livelli.**

BLANCO ETAGON è il lavello monovasca con un livello di funzionalità in più: il gradino integrato, unitamente alle guide ETAGON appositamente sviluppate, consente di lavorare sui tre livelli di questo lavello moderno e lineare. Collocate in posizione intermedia, le barre in acciaio inox possono sostenere padelle o vaschette, nelle quali possono ricadere le verdure affettate dal tagliere soprastante, mentre gli altri ingredienti restano a bagno nella vasca.



BLANCO ETAGON vanta funzionalità aumentata grazie all'ampia vasca e alle barre multifunzione in acciaio inox (in dotazione).



Tipologia  
di incasso:



BLANCO ETAGON Silgranit,  
pag. 114-119



BLANCO ETAGON ceramica PuraPlus,  
pag. 168-169



# BLANCO ETAGON 500-U BLANCO ETAGON 500-IF BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acciaio Inox 18/10

## Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 500  
Acciaio Inox 18/10

Incasso      Dettagli  
Colore / Finitura

Codice      Euro

60      cm base  
sottolavello



Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie




BLANCO ETAGON 500-U

Confezione in cartone

1521841      772,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 35  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie




BLANCO ETAGON 500-IF

Confezione in cartone

1521840      862,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino e kit  
saltarello con comando  
sintetico cromato di serie




BLANCO ETAGON 500-IF/A

Confezione in cartone

1521748      1.078,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top da 15 mm a 30 mm di spessore, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 262)

## BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON

### Accessori opzionali

Miscelatore  
PANERA-S



Cod. 1521547  
Euro 1.832,00

Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT II 60/3 Orga



Cod. 1526209  
Euro 703,00

Barre ETAGON  
in acciaio inox



COMPRESSE

Tagliere in  
legno multistrato



Cod. 1230700  
Euro 352,00

Vaschetta forata  
in acciaio inox



Cod. 1231396  
Euro 222,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.



# BLANCO ETAGON 700-U

# BLANCO ETAGON 700-IF

# BLANCO ETAGON 700-IF/A

Acciaio Inox 18/10

## Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 700 sfoggia ancora più funzionalità grazie alla sua ampia e versatile area di lavaggio
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente anche le pentole più voluminose, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 700  
Acciaio Inox 18/10

Incasso  
Dettagli  
Colore / Finitura

Codice

Euro

80  
cm base  
sottolavello



Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO ETAGON 700-U


Confezione in cartone

1524270

919,00

Dimensioni intaglio per incasso: 700x400 mm - R 35  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO ETAGON 700-IF


Confezione in cartone

1524272

1.009,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino e kit  
saltarello con comando  
sintetico cromato di serie



BLANCO ETAGON 700-IF/A


Confezione in cartone

1524274

1.248,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)  
Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top da 15 mm a 30 mm di spessore, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 262)

## BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON

### Accessori opzionali

Miscelatore  
PANERA-S



Cod. 1521547  
Euro 1.832,00

Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT II 60/3 Orga



NUOVO

Cod. 1526209  
Euro 703,00

Barre ETAGON  
in acciaio inox



COMPRESE

Tagliere  
in bambù



Gocciolatoio  
sintetico nero



Vaschetta forata  
in acciaio inox



Cod. 1239449  
Euro 136,00

Cod. 1230734  
Euro 85,00

Cod. 1231396  
Euro 222,00

# BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A

Design a raggio 0 mm

VASCHE  
INOX



Vasca: **BLANCO ZEROX 700-IF/A**

Miscelatore: **BLANCOCULINA-S**



BLANCO ZEROX 400-U / -IF



BLANCO ZEROX 450-U



BLANCO ZEROX 500-U / -IF



BLANCO ZEROX 550-U / -IF  
BLANCO ZEROX 550-IF/A



BLANCO ZEROX 700-U / -IF  
BLANCO ZEROX 700-IF/A



BLANCO ZEROX 550-IF/A



BLANCO ZEROX 700-IF/A



La serie di vasche e lavelli **BLANCO ZEROX** (con fascia miscelatore) offre la massima versatilità, essendo incassabile sia sopratop, sia filotop. Sono tutti caratterizzati dal raggio interno da 0 mm e dal disegno a diamante sul fondo vasca, che li rendono eleganti e preziosi. Saldati e rifiniti a mano, con uno spessore di 1 mm, i modelli **BLANCO ZEROX** rappresentano il massimo per design e solidità.



Disponibile in Dark Steel,  
v. pagg. 74-77



Disponibile in Durinox,  
v. pagg. 65-67



Gli accessori dopzionali di alta qualità rendono questa famiglia di vasche ancora più funzionale.



Tipologia  
di incasso:






BLANCO ZEROX 340/180-U / -IF  
BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



BLANCO ZEROX 400/400-U





BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

BLANCO ZEROX 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60	cm base sottolavello
	 Sottotop	<b>BLANCO ZEROX 400-U</b> Raggio interno 0 mm	1517241	697,00		
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6		Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 175 mm				
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio				
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	<b>BLANCO ZEROX 400-IF</b> Raggio interno 0 mm	1517240	862,00		
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6		R est. = 4 mm R est. = 10 mm	1417240	862,00		
 Scarico InFino manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm Profondità vasca: 175 mm				
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino				
<b>BLANCO ZEROX 450 Acciaio Inox 18/10</b>	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60	cm base sottolavello
	 Sottotop	<b>BLANCO ZEROX 450-U</b> Raggio interno 0 mm	1517243	726,00		
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio: 450x400 mm Profondità vasca: 175 mm				
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio				

**BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX**

Miscelatore BLANCO LINEE-S	Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/2 Orga	Dissipatore BLANCO FWD Max	BLANCO PushControl
			
Cod. 1517593 Euro 1.400,00	Cod. 1526208 Euro 686,00	Cod. 1526648 Euro 1.248,00	Cod. 1233696 Euro 85,00

BLANCO ZEROX 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello							
	 Sottotop	<b>BLANCO ZEROX 500-U</b> Raggio interno 0 mm  Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm	1517245	760,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 325 324 359"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
1	2	3	4	5	6	7						
	Scarico InFino manuale integrato di serie											
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	<b>BLANCO ZEROX 500-IF</b> Raggio interno 0 mm  R est. = 4 mm R est. = 10 mm	1517244 1417244	924,00 924,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 932 324 965"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
	Scarico InFino manuale integrato di serie	<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino										

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b>  Cod. Euro 1219649 448,00	<b>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</b>  Cod. Euro 1225333 459,00	<b>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</b>  Cod. Euro 1223067 555,00	<b>Tagliere massello con maniglia inox</b>  Cod. Euro 1223074 647,00	<b>Barre in acciaio inox</b>  Cod. Euro 1235906 205,00	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b>  Cod. Euro 1238482 181,00

BLANCO ZEROX 550  
Acciaio Inox 18/10

## Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie

## Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura

## Codice

## Euro


75\* / 80

cm base  
sottolavello

## BLANCO ZEROX 550-U

Raggio interno 0 mm

1517247 789,00

Dimensioni intaglio: 550x400 mm  
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio**\*Adatto a basi sottolavello da 75 cm**

## Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie

## BLANCO ZEROX 550-IF


Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1517246 965,00

R est. = 10 mm

1417246 965,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm  
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

## Accessori idonei:

2 3 4 5 6 7

Scarico InFino a saltarello  
integrato con comando  
PushControl di serie

## BLANCO ZEROX 550-IF/A


Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1516794 970,00

R est. = 10 mm

1416794 970,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1

## BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore  
BLANCO LINEE-SCod. 1517593  
Euro 1.400,00Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT II 60/2 Orga

NUOVO

Cod. 1526208  
Euro 686,00Dissipatore BLANCO  
FWD Max

NUOVO

Cod. 1526648  
Euro 1.248,00

## Accessori opzionali

BLANCO  
PushControlCod. 1233696  
Euro 85,00

1

BLANCO ZEROX 700  
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie

Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura

Codice

Euro



BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm

1517249

833,00


Dimensioni intaglio: 700x400 mm  
Profondità vasca: 185 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



80

cm base  
sottolavello



VASCHE  
INOX



Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



Sopratop  
bordo 1 mm  
e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm

1517248


987,00

R est. = 4 mm

1417248

987,00

R est. = 10 mm



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm  
Profondità vasca: 185 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

2 3 4 5 6 7

Scarico InFino a saltarello  
integrato con comando  
PushControl di serie



Sopratop  
bordo 1 mm  
e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Raggio interno 0 mm

1515641


1.009,00

R est. = 4 mm

1415641

1.009,00

R est. = 10 mm



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 185 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

Vaschetta forata  
in acciaio inox 18/10



Cod.  
Euro

1219649  
448,00

Tagliere in cristallo satinato  
bianco - per gocciolatoio



Cod.  
Euro

1225333  
459,00


Gocciolatoio scorrevole  
in acciaio inox



Cod.  
Euro

1223067  
555,00

Tagliere massello  
con maniglia inox



Cod.  
Euro

1223074  
647,00

Barre in  
acciaio inox



Cod.  
Euro

1235906  
205,00

Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod.  
Euro

1238482  
181,00

BLANCO ZEROX 340/180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	75* / 80 cm base sottolavello
		<b>BLANCO ZEROX 340/180-U</b> Raggio interno 0 mm			
<b>Accessori idonei:</b>	Sottotop	Vasca DX Vasca SX	1517255 1517254	1.458,00 1.458,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 545x400 mm Profondità vasche: 175/130 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>*Adatto a basi sottolavello da 75 cm</b>			
		<b>BLANCO ZEROX 340/180-IF</b> Raggio interno 0 mm			60 cm base sottolavello
<b>Accessori idonei:</b>	Sopratop bordo 1 mm e filotop	R est. = 4 mm - Vasca DX R est. = 4 mm - Vasca SX  R est. = 10 mm - Vasca DX R est. = 10 mm - Vasca SX	1517253 1517252  1417253 1417252	1.759,00 1.759,00  1.759,00 1.759,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm Profondità vasche: 175/130 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO ZEROX 340/180-IF/A</b> Raggio interno 0 mm			60 cm base sottolavello
<b>Accessori idonei:</b>	Sopratop bordo 1 mm e filotop	R est. = 4 mm R est. = 10 mm	1513701 1413701	1.798,00 1.798,00	
	Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15 Profondità vasche: 175/130 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per vasca principale			
		Disponibile solo con vasca principale a destra			

## BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore  
BLANCO LINEE-SCod. 1517593  
Euro 1.400,00Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT II 60/2 OrgaCod. 1526208  
Euro 686,00Dissipatore BLANCO  
FWD MaxCod. 1526648  
Euro 1.248,00

NUOVO

## Accessori opzionali

BLANCO  
PushControlCod. 1233696  
Euro 85,00

1

**BLANCO ZEROX 400/400**  
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie

Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura



**BLANCO ZEROX 400/400-U**

Raggio interno 0 mm

Codice


Euro

1517259 1.593,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm  
Profondità vasche: 175 mm

**100**

cm base  
sottolavello



**VASCHE  
INOX**



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

Vaschetta forata  
in acciaio inox 18/10



Cod.  
Euro

1219649  
448,00

Tagliere in cristallo satinato  
bianco - per gocciolatoio



[2]

1225333  
459,00

Gocciolatoio scorrevole  
in acciaio inox



Cod.  
Euro

1223067  
555,00

Tagliere massello  
con maniglia inox



[4]

1223074  
647,00

Barre in  
acciaio inox



[5]

1235906  
205,00

Griglia pieghevole  
multifunzione



[6]

1238482  
181,00

[7]

# BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A

Funzionalità a raggio 10 mm

VASCHE  
INOX



La serie di vasche e lavelli **BLANCO CLARON-IF** e **-IF/A**, grazie al bordo perimetrale smussato, risulta estremamente versatile, poiché è incassabile sia sopratop, sia filotop. La gamma comprende anche i modelli **BLANCO CLARON -U** per incasso sottotop. L'esclusivo raggio delle vasche (10 mm) è il perfetto connubio tra design e praticità. La solidità dell'acciaio la perfezione dei dettagli e il nuovo sistema di scarico InFino, esaltano l'eccellenza della linea **BLANCO CLARON**.







Disponibile in Durinox,  
v. pagg. 68-73

Il bordo smussato e rettificato -IF rappresenta la qualità che da sempre contraddistingue BLANCO nella produzione di vasche e lavelli.

Tipologia  
di incasso:



BLANCO CLARON 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello							
	 Sottotop	<b>BLANCO CLARON 180-U</b> Raggio interno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1517209	885,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="79 314 324 348"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 10 mm Profondità vasca: 130 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio										
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	<b>BLANCO CLARON 180-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1517208	1.060,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="79 729 324 763"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Profondità vasca: 130 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino										
BLANCO CLARON 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello							
	 Sottotop	<b>BLANCO CLARON 340-U</b> Raggio interno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1517211	907,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="79 1134 291 1167"><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 10 mm Profondità vasca: 190 mm				
2	3	4	5	6	7							
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio										
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	<b>BLANCO CLARON 340-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1517210	1.089,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="79 1538 291 1572"><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm				
2	3	4	5	6	7							
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino										




Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto



#### Accessori opzionali

<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b>  Cod. Euro 1219649 448,00	<b>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</b>  Cod. Euro 1225333 459,00	<b>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</b>  Cod. Euro 1223067 555,00	<b>Tagliere massello con maniglia inox</b>  Cod. Euro 1223074 647,00	<b>Barre in acciaio inox</b>  Cod. Euro 1235906 205,00	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b>  Cod. Euro 1238482 181,00

BLANCO CLARON 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO CLARON 400-U</b> Raggio interno 10 mm	1517213	965,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio					
		<b>BLANCO CLARON 400-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm	1517212	1.146,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino					
		<b>BLANCO CLARON 400-IF/A</b> Raggio interno/esterno 10 mm	1515642	1.219,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1					

**BLANCO UNIT con BLANCO CLARON**

Miscelatore BLANCO LINEE-S	Raccolta differenziata BLANCO SOLON-IF	Dissipatore BLANCO FWD Max	Accessori opzionali
		 <b>NUOVO</b>	<b>BLANCO</b> PushControl 
Cod. 1517593 Euro 1.400,00	Cod. 1512471 Euro 1.129,00	Cod. 1526648 Euro 1.248,00	Cod. 1233696 Euro 85,00

BLANCO CLARON 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello							
		<b>BLANCO CLARON 450-U</b> Raggio interno 10 mm Sottotop	1517215	987,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 325 324 359"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio										
		<b>BLANCO CLARON 450-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm Soprafondo bordo 1 mm e filotop	1517214	1.173,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 909 324 943"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino										




Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b>  Cod. Euro 1219649 448,00	<b>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</b>  Cod. Euro 1225333 459,00	<b>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</b>  Cod. Euro 1223067 555,00	<b>Tagliere massello con maniglia inox</b>  Cod. Euro 1223074 647,00	<b>Barre in acciaio inox</b>  Cod. Euro 1235906 205,00	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b>  Cod. Euro 1238482 181,00

BLANCO CLARON 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO CLARON 500-U</b> Raggio interno 10 mm Sottotop	1517217	1.038,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO CLARON 500-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1517216	1.185,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO CLARON 500-IF/A</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1515643	1.310,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1			

## BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore BLANCO LINEE-S	Raccolta differenziata BLANCO SOLON-IF	Dissipatore BLANCO FWD Max	Accessori opzionali
		 <b>NUOVO</b>	<b>BLANCO</b> PushControl 
Cod. 1517593 Euro 1.400,00	Cod. 1512471 Euro 1.129,00	Cod. 1526648 Euro 1.248,00	Cod. 1233696 Euro 85,00

BLANCO CLARON 550  
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie

Incasso  
 Sottotop

BLANCO CLARON 550-U

Raggio interno 10 mm


Codice

Euro

1517221 1.060,00

75\*/80

cm base  
sottolavello



Dimensioni intaglio: 550x400 mm - R 10  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino  
e kit di montaggio

**\*Adatto a basi sottolavello da 75 cm**

VASCHE  
INOX



Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie


Sopratop  
bordo 1 mm  
e filotop

BLANCO CLARON 550-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517220 1.214,00

80  
cm base  
sottolavello



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

2 3 4 5 6 7


Scarico InFino a saltarello  
integrato con comando  
PushControl di serie

Sopratop  
bordo 1 mm  
e filotop

BLANCO CLARON 550-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm

1516797 1.327,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino  
e saltarello mod. 1

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

Vaschetta forata  
in acciaio inox 18/10



Cod.  
Euro  
1219649  
448,00

Tagliere in cristallo satinato  
bianco - per gocciolatoio




Cod.  
Euro  
1225333  
459,00

Gocciolatoio scorrevole  
in acciaio inox



Cod.  
Euro  
1223067  
555,00

Tagliere massello  
con maniglia inox



Cod.  
Euro  
1223074  
647,00

Barre in  
acciaio inox







Cod.  
Euro  
1235906  
205,00

Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod.  
Euro  
1238482  
181,00

BLANCO CLARON 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		<b>BLANCO CLARON 700-U</b> Raggio interno 10 mm Sottotop	1517223	1.095,00	
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
		<b>BLANCO CLARON 700-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1517222	1.253,00	
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
		<b>BLANCO CLARON 700-IF/A</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1515644	1.441,00	
<b>Accessori idonei:</b>  2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1			

**BLANCO UNIT con BLANCO CLARON**Miscelatore  
BLANCO LINEE-SCod. 1517593  
Euro 1.400,00Raccolta differenziata  
BLANCO SOLON-IFCod. 1512471  
Euro 1.129,00Dissipatore BLANCO  
FWD Max

NUOVO

Cod. 1526648  
Euro 1.248,00

Accessori opzionali

BLANCO  
PushControlCod. 1233696  
Euro 85,00

1

BLANCO CLARON 340/180  
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



Dettagli  
Colore / Finitura

Codice

Euro

75\* / 80

cm base  
sottolavello

BLANCO CLARON 340/180-U

Raggio interno 10 mm


Vasca DX  
Vasca SX

1517227 1.928,00  
1517226 1.928,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 10

Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello  
e kit di montaggio



\*Adatto a basi sottolavello da 75 cm



Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6 7

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO CLARON 340/180-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX  
Vasca SX

1517225 2.280,00  
1517224 2.280,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15  
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Accessori idonei:

2 3 4 5 6 7

Scarico InFino a saltarello  
integrato con comando  
PushControl di serie



BLANCO CLARON 340/180-IF/A


Raggio interno/esterno 10 mm

1514204 2.512,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15  
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello  
mod. 1 per la vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

Vaschetta forata  
in acciaio inox 18/10



Cod.  
Euro  
1219649  
448,00

Tagliere in cristallo satinato  
bianco - per gocciolatoio



Cod.  
Euro  
1225333  
459,00

Gocciolatoio scorrevole  
in acciaio inox



Cod.  
Euro  
1223067  
555,00

Tagliere massello  
con maniglia inox




Cod.  
Euro  
1223074  
647,00

Barre in  
acciaio inox






Cod.  
Euro  
1235906  
205,00

Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod.  
Euro  
1238482  
181,00

BLANCO CLARON 400/400 Acciaio Inox 18/10	Incasso Colore / Finitura	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	100 cm base sottolavello
		<b>BLANCO CLARON 400/400-U</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sottotop	1517231	2.070,00	
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10 Profondità vasche: 190 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
	Scarico InFino manuale integrato di serie				
		<b>BLANCO CLARON 400/400-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1517230	2.421,00	
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
	Scarico InFino manuale integrato di serie				
		<b>BLANCO CLARON 400/400-IF/A</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1514206	2.654,00	
<b>Accessori idonei:</b>  2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per una vasca			
	Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie				

**BLANCO UNIT con BLANCO CLARON**Miscelatore  
BLANCO LINEE-SCod. 1517593  
Euro 1.400,00Raccolta differenziata  
BLANCO SOLON-IFCod. 1512471  
Euro 1.129,00Dissipatore BLANCO  
FWD Max






NUOVO

Cod. 1526648  
Euro 1.248,00

## Accessori opzionali

BLANCO  
PushControlCod. 1233696  
Euro 85,00

1



BLANCO CLARON 4 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	40 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	Raggio interno/esterno 10 mm  Vasca DX Vasca SX	1513997 1513998	2.478,00 2.478,00	 Spessore piano di lavoro: min. 30 mm
<b>Accessori idonei:</b>					
					
 <b>Scarico InFinO a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm  Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFinO e saltarello mod. 1				
BLANCO CLARON 5 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	Raggio interno/esterno 10 mm  Vasca DX Vasca SX	1513999 1514000	2.512,00 2.512,00	 Spessore piano di lavoro: min. 30 mm
<b>Accessori idonei:</b>					
					
 <b>Scarico InFinO a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm  Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFinO e saltarello mod. 1				
BLANCO CLARON 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	Raggio interno/esterno 10 mm  Vasca DX Vasca SX	1514001 1514002	3.233,00 3.233,00	 Spessore piano di lavoro: min. 30 mm
<b>Accessori idonei:</b>					
					
 <b>Scarico InFinO a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190/130 mm - Gocciolatoio 13-20 mm  Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFinO e saltarello mod. 1 per la vasca principale				

Per il passaggio da scarico InFinO manuale a scarico InFinO a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b>	<b>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</b>	<b>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</b>	<b>Tagliere massello con maniglia inox</b>	<b>Barre in acciaio inox</b>	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b>
					
Cod. Euro	Cod. Euro	Cod. Euro	Cod. Euro	Cod. Euro	Cod. Euro
1219649 448,00	1225333 459,00	1223067 555,00	1223074 647,00	1235906 205,00	1238482 181,00
<input type="checkbox" value="2"/>	<input type="checkbox" value="3"/>	<input type="checkbox" value="4"/>	<input type="checkbox" value="5"/>	<input type="checkbox" value="6"/>	<input type="checkbox" value="7"/>

# BLANCO DURINOX: L'ACCIAIO INOSSIDABILE NON È MAI STATO COSÌ RESISTENTE.

La resistenza e la durezza dell'acciaio Durinox incontra la perfezione delle vasche ZEROX e CLARON.



Un'esclusiva superficie per le vasche, ottenuta da un nuovo processo di finitura.



L'elegante scarico InFino è integrato di serie nelle vasche in acciaio Durinox.



Una superficie unica, dal look morbido e vellutato.

**Più resistente, più forte, più innovativo. Emozionante, non solo in superficie.**

Anche quando siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e originale.

È per curiosità o più per ambizione? Questo è il modo in cui BLANCO SteelArt ha reinventato l'acciaio inossidabile: in un look brillante, un materiale due volte più duro e più resistente dell'acciaio inox tradizionale. Una novità rivoluzionaria che cambia tutto e stabilisce un nuovo riferimento internazionale.

Le superfici in acciaio inox Durinox ottengono queste speciali caratteristiche grazie ad un nuovo processo di finitura sviluppato dalla tecnologia aerospaziale e ora utilizzato da BLANCO.

Questo materiale è ottenuto grazie al bombardamento della superficie dell'acciaio con circa un miliardo di piccole sfere di acciaio, ad una velocità di quasi 300 km/h. Nascono così superfici di lavoro uniche che fissano nuovi standard non solo visivi ma anche tattili.

**Riconoscimenti ottenuti:****GERMANY  
SINCE 1925**

Scopri di più:

[www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)

- Superficie in acciaio inox estremamente resistente ai graffi (due volte più delle normali superfici in acciaio inox)
- Struttura omogenea della superficie
- Aspetto brillante e vellutato
- Incorpora tutte le caratteristiche positive dell'acciaio inox



# BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A DURINOX

Carattere e personalità senza compromessi



L'innovativo ed esclusivo acciaio inox Durinox continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox- due volte più resistente dell'acciaio inox standard - **anche per le vasche singole**.

**BLANCO Durinox aggiunge eleganza ai modelli BLANCO ZEROX.** L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal look vellutato, trasmette una sensazione di piacevole ore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità.

Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, **le vasche in Durinox ZEROX sono due volte più resistenti ai graffi.** La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la funzionalità e l'estetica.




Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppopieno rettangolare e al **nuovo scarico InFino perfettamente integrato**.



Il design a raggio 0 delle vasche BLANCO ZEROX è ulteriormente impreziosito da questo unico e innovativo materiale.

Tipologia  
di incasso:







BLANCO ZEROX 400 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello							
		<b>BLANCO ZEROX 400-U</b> Raggio interno 0 mm Sottotop Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 175 mm <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1521558	799,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Scarico InFino manuale integrato di serie			
1	2	3	4	5	6	7						
		<b>BLANCO ZEROX 400-IF</b> Raggio interno 0 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop R. est. = 4 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm Profondità vasca: 175 mm <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523097	992,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Scarico InFino manuale integrato di serie			
1	2	3	4	5	6	7						
		<b>BLANCO ZEROX 400-IF/A</b> Raggio interno 0 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop R. est. = 4 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1523100	1.009,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1"><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	2	3	4	5	6	7		Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie				
2	3	4	5	6	7							

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto




#### Accessori opzionali

<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b>  Cod. Euro 1219649 448,00	<b>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</b>  Cod. Euro 1225333 459,00	<b>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</b>  Cod. Euro 1223067 555,00	<b>Tagliere massello con maniglia inox</b>  Cod. Euro 1223074 647,00	<b>Barre in acciaio inox</b>  Cod. Euro 1235906 205,00	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b>  Cod. Euro 1238482 181,00

BLANCO ZEROX 500 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello							
		<b>BLANCO ZEROX 500-U</b> Raggio interno 0 mm Sottotop	1521559	873,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="162 325 400 359"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio										
		<b>BLANCO ZEROX 500-IF</b> Raggio interno 0 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1523098	1.066,00	60 cm base sottolavello							
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="162 887 400 920"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino										
		<b>BLANCO ZEROX 500-IF/A</b> Raggio interno 0 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1523101	1.083,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="162 1448 367 1482"><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm				
2	3	4	5	6	7							
 <b>Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1										

### BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Durinox

Miscelatore BLANCO PANERA-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3	Dissipatore BLANCO FWD Medium	<b>NUOVO</b>	Accessori opzionali
				
Cod. 1521547 Euro 1.832,00	Cod. 1521472 Euro 312,00	Cod. 1526647 Euro 965,00	Cod. 1233696 Euro 85,00	



BLANCO ZEROX 700 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello							
		<b>BLANCO ZEROX 700-U</b> Raggio interno 0 mm Sottotop	1521560	965,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 314 324 359"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
	Scarico InFino manuale integrato di serie	<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio										
		<b>BLANCO ZEROX 700-IF</b> Raggio interno 0 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1523099	1.129,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 875 324 920"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
	Scarico InFino manuale integrato di serie	<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino										
		<b>BLANCO ZEROX 700-IF/A</b> Raggio interno 0 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1523102	1.163,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 1414 291 1459"><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm				
2	3	4	5	6	7							
	Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie	<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1										

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b> 	<b>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</b> 	<b>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</b> 	<b>Tagliere massello con maniglia inox</b> 	<b>Barre in acciaio inox</b> 	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b> 
Cod. Euro 1219649 448,00	Cod. Euro 1225333 459,00	Cod. Euro 1223067 555,00	Cod. Euro 1223074 647,00	Cod. Euro 1235906 205,00	Cod. Euro 1238482 181,00

# BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A DURINOX

Design e solidità ai massimi livelli



**Vasca:** BLANCO CLARON 700-U

**Miscelatore:** BLANCOCULINA-S Duo



BLANCO CLARON 340-U  
BLANCO CLARON 340-IF



BLANCO CLARON 400-U  
BLANCO CLARON 400-IF



BLANCO CLARON 500-U  
BLANCO CLARON 500-IF



BLANCO CLARON 700-U  
BLANCO CLARON 700-IF



BLANCO CLARON 400-IF/A



BLANCO CLARON 500-IF/A



BLANCO CLARON 700-IF/A



L'innovativo ed **esclusivo** acciaio inox Durinox continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO ha adattato questo acciaio inox- due volte **più resistente** dell'acciaio inox standard - anche per le vasche singole.

BLANCO Durinox aggiunge **eleganza** ai modelli BLANCO CLARON. L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal **look vellutato**, trasmette una sensazione di piacevole calore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità. Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, le vasche in Durinox CLARON sono due volte più resistenti ai graffi.

La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la **funzionalità** e l'estetica. Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppopieno rettangolare e al nuovo scarico InFino perfettamente integrato.





Tipologia  
di incasso:



Gli accessori opzionali, come le barre in acciaio inox, donano a BLANCO CLARON Durinox una funzionalità superiore, senza rinunciare all'estetica.



Tutte le vasche BLANCO CLARON Durinox con fascia miscelatore (-IF/A) includono il comando a saltarello PushControl di serie.

BLANCO CLARON 340 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		<b>BLANCO CLARON 340-U</b> Raggio interno 10 mm	1523384	1.043,00	
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio: 340x400 mm Profondità vasca: 190 mm			
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO CLARON 340-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm	1523388	1.248,00	
<b>Accessori idonei:</b>  1 2 3 4 5 6 7		Dimensioni intaglio per incasso soprapiano: 370x430 mm Profondità vasca: 190 mm			
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			

## BLANCO PushControl

Comando saltarello a pressione,  
incluso in fornitura per i modelli -IF/A

- Design ultra piatto: solo 3 mm
- Controllo aperto/chiuso dello scarico facile, preciso e affidabile
- Elegante e di alta qualità, valorizza qualsiasi cucina aggiungendo un tocco prezioso e funzionale.

### BLANCO UNIT con BLANCO CLARON Durinox

Miscelatore  
BLANCO PANERA-S



Cod. 1521547  
Euro 1.832,00

Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II 60/3



Cod. 1521472  
Euro 312,00

Dissipatore BLANCO  
FWD Medium



NUOVO

Cod. 1526647  
Euro 965,00




### Accessori opzionali

BLANCO  
PushControl



Cod. 1233696  
Euro 85,00

1



BLANCO CLARON 400 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello							
		<b>BLANCO CLARON 400-U</b> Raggio interno 10 mm Sottotop	1523385	1.106,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="79 314 324 348"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 190 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFinO e kit di montaggio										
		<b>BLANCO CLARON 400-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1523389	1.310,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="79 887 324 920"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 400x400 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFinO										
		<b>BLANCO CLARON 400-IF/A</b> Raggio interno/esterno 10 mm Sopratop bordo 1 mm e filotop	1523392	1.407,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="79 1448 291 1482"><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm				
2	3	4	5	6	7							
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFinO e saltarello mod. 1										





Per il passaggio da scarico InFinO manuale a scarico InFinO a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b> 	<b>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</b> 	<b>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</b> 	<b>Tagliere massello con maniglia inox</b> 	<b>Barre in acciaio inox</b> 	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b> 						
Cod. 1219649 Euro 448,00	2	Cod. 1225333 Euro 459,00	3	Cod. 1223067 Euro 555,00	4	Cod. 1223074 Euro 647,00	5	Cod. 1235906 Euro 205,00	6	Cod. 1238482 Euro 181,00	7




BLANCO CLARON 500 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO CLARON 500-U</b> Raggio interno 10 mm	1523386	1.191,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio			
		<b>BLANCO CLARON 500-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm	1523390	1.366,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
 Scarico InFino manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino			
		<b>BLANCO CLARON 500-IF/A</b> Raggio interno/esterno 10 mm	1523393	1.503,00	
<b>Accessori idonei:</b> 		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
 <b>Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1			

**BLANCO UNIT con BLANCO CLARON**Miscelatore  
BLANCO PANERA-SCod. 1521547  
Euro 1.832,00Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II 60/3Cod. 1521472  
Euro 312,00Dissipatore BLANCO  
FWD Medium

NUOVO

Cod. 1526647  
Euro 965,00**Accessori opzionali**BLANCO  
PushControlCod. 1233696  
Euro 85,00

1



BLANCO CLARON 700 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello							
	 Sottotop	<b>BLANCO CLARON 700-U</b> Raggio interno 10 mm	1523387	1.259,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 325 324 359"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
 Scarico InFinio manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFinio										
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	<b>BLANCO CLARON 700-IF</b> Raggio interno/esterno 10 mm	1523391	1.441,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 887 324 920"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			
1	2	3	4	5	6	7						
 Scarico InFinio manuale integrato di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFinio										
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	<b>BLANCO CLARON 700-IF/A</b> Raggio interno/esterno 10 mm	1523394	1.656,00								
<b>Accessori idonei:</b> <table border="1" data-bbox="83 1448 291 1482"><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	2	3	4	5	6	7		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm				
2	3	4	5	6	7							
 Scarico InFinio a saltarello integrato con comando PushControl di serie		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFinio e saltarello mod. 1										

Per il passaggio da scarico InFinio manuale a scarico InFinio a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

#### Accessori opzionali

<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b>	<b>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</b>	<b>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</b>	<b>Tagliere massello con maniglia inox</b>	<b>Barre in acciaio inox</b>	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b>
 L: 200 A: 420 P: 180	 L: 240 A: 420	 L: 361 A: 414	 L: 362 A: 420	 L: 420 A: 40	 L: 460 A: 425
Cod. Euro 1219649 448,00	Cod. Euro 1225333 459,00	Cod. Euro 1223067 555,00	Cod. Euro 1223074 647,00	Cod. Euro 1235906 205,00	Cod. Euro 1238482 181,00
<input type="checkbox" value="2"/>	<input type="checkbox" value="3"/>	<input type="checkbox" value="4"/>	<input type="checkbox" value="5"/>	<input type="checkbox" value="6"/>	<input type="checkbox" value="7"/>

# BLANCO ZEROX Dark Steel

L'innovazione in BLANCO è di casa.



**Lavello:** BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

**Miscelatore:** BLANCO PANERA-S



La superficie vellutata al tatto rende questo  
materiale unico ed esclusivo: nessuno strato di  
rivestimento, né colorazione superficiale.



Per la realizzazione di BLANCO Dark Steel, non  
vengono utilizzati né colori, né pigmenti, né smalti  
o laccature: è materiale puro.



Perfettamente in linea con i trend attuali.



**BLANCO ZEROX Dark Steel:** materiale innovativo per le vasche a raggio 0 mm.


L'acciaio BLANCO Dark Steel è un materiale esclusivo dall'aspetto opaco, prodotto attraverso un **processo eletrochimico** totalmente informatizzato, dalla struttura e **finitura opaca**, è un materiale morbido al tatto, semplice da pulire (le impronte sono facilmente eliminabili), che non subisce alterazioni di colore nel tempo. Adatto al contatto coi cibi, BLANCO Dark Steel è **materiale puro**: una superficie unica, perfettamente in linea con i trend attuali, dal design sofisticato e con un look industriale, scuro e moderno.



BLANCO ZEROX Dark Steel è disponibile nelle due misure 500 e 700, sia per incasso sottotop (-U), sia per incasso sopratop e sopratop/filotop (-IF).



Tipologia  
di incasso:



BLANCO ZEROX 500-U



BLANCO ZEROX 700-U



BLANCO ZEROX 500-IF



BLANCO ZEROX 700-IF

#### Eleganti vasche in acciaio inox nella splendida finitura Dark steel

- Puro, innovativo acciaio inox
- Look caldo e vellutato al tatto
- Due diverse dimensioni di vasche per installazione sottotop o con bordo -IF per installazione filotop/sopratop
- Semplicità di pulizia

Maggiori informazioni su [blanco.com/it](http://blanco.com/it)



# BLANCO ZEROX 500 Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

BLANCO ZEROX 500 Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 		<b>BLANCO ZEROX 500-U</b> Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm  Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm	1526243	1.129,00	
 		<b>BLANCO ZEROX 500-IF</b> Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm  Dimensioni intaglio: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm	1526245	1.383,00	
<p><b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino, kit di montaggio</p>					

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Dark Steel	Accessori opzionali
Miscelatore BLANCO LINEE-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3 Low
	<span>NUOVO</span>
Cod. Euro 1.400,00	Cod. Euro 239,00
Kit scarico singolo Total Black	Tagliere massello con maniglia inox
<span>NUOVO</span>	
Cod. Euro 1239975 171,00	Cod. Euro 1223074 647,00
Barre in acciaio inox	Vaschetta forata in acciaio inox 18/10
Cod. Euro 1235906 205,00	Cod. Euro 1219649 448,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.



# BLANCO ZEROX 700 Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

VASCHE  
INOX

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		<b>BLANCO ZEROX 700-U</b> Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm	1526244	1.253,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino, kit di montaggio			
		<b>BLANCO ZEROX 700-IF</b> Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm	1526246	1.503,00	
	Scarico InFino manuale integrato di serie	Dimensioni intaglio: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino			

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Dark Steel	Accessori opzionali				
Miscelatore BLANCO LINEE-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/4 Low	Kit scarico singolo Total Black	Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox	Barre in acciaio inox	Cestello in acciaio inox multifunzione
Cod. 1517593 Euro 1.400,00	Cod. 1526644 Euro 284,00	Cod. 1239975 Euro 171,00	Cod. 1223067 Euro 555,00	Cod. 1235906 Euro 205,00	Cod. 1223297 Euro 215,00

# LAVELLI BLANCO IN ACCIAIO INOX 18/10

Cucine moderne e confortevoli



**Infinite soluzioni per personalizzare il proprio stile.**  
Grazie alla sua colorazione neutra, l'acciaio inox di BLANCO può essere combinato in molteplici soluzioni, e integrarsi armoniosamente con qualsiasi tipologia di cucina.

**Qualità di prima classe.** Questo vale anche per l'acciaio inox: la qualità fa la differenza! BLANCO lavora solo acciaio inox di alta qualità, scelto con cura e soggetto a severi controlli di qualità.

Le specifiche della sua lega sono sottoposte allo standard DIN da decenni. Questo assicura la coerenza della qualità con una produzione conforme allo standard, per darvi un prodotto perfetto, senza compromessi.



## ACCIAIO INOX

BLANCO CLASSIMO-IF .....	96-99
BLANCO DINAS .....	88-91
BLANCO DIVON II .....	100-103
BLANCO LANTOS-IF .....	84-87
BLANCO LEMIS-IF .....	92-95
BLANCO TIPO .....	80-83

## ACCIAIO INOX - LINEA COMFORT

BLANCO DANA 45 .....	104
BLANCO DANA 6 .....	105
BLANCO PLENTA .....	106
BLANCO RONDOSOL, -IF .....	107

 **GERMANY**  
SINCE 1925

Scopri di più:  
[www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)



La griglia pieghevole in acciaio inox permette di creare un livello in più su cui poter appoggiare le pentole e poterle comodamente riempire d'acqua.



Tipologie di incasso:

# BLANCO TIPO

Una nuova definizione di praticità.



**Lavello:** BLANCO TIPO 45 S

**Miscelatore:** BLANCO MILI



BLANCO TIPO 45



BLANCO TIPO 45 S Compact



BLANCO TIPO 45 S



BLANCO TIPO II 6 SB



BLANCO TIPO 8



BLANCO TIPO 8 S Compact



I lavelli della famiglia BLANCO TIPO si caratterizzano per le loro **vasche ampie** e il loro **design funzionale**.

Il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCO TIPO agevola le operazioni di pulizia e ne aumenta la praticità; il foro di scarico da 3½" velocizza le operazioni di svuotamento della vasca, e si adatta a qualsiasi esigenza, come per esempio l'installazione di un dissipatore.

L'esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10 e l'alta tecnologia impiegata nella produzione, permettono a BLANCO di proporre per i propri lavelli un materiale di altissima qualità.



La vaschetta forata inox, disponibile come accessorio per il mod. BLANCO TIPO 6 S, agevola le operazioni quotidiane in cucina e aumenta comfort e praticità.



#### GANCI PREMONTATI



I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO TIPO, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.


#### GUARNIZIONE TERMO SALDATA





La guarnizione termosaldata, presente di serie su tutti i modelli BLANCO TIPO, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.



Tipologia di incasso:

BLANCO TIPO 45 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Confezione in cartone Soprap. bordo 4 mm	1619425	207,00	
<b>Accessori idonei</b>					
<b>2 3 5</b>					
<b>GANCHI PREMONTATI GUARNIZIONE TERMO SALDATA</b>					
<b>Specificare all'ordine la posizione del foro per il miscelatore, considerando la posizione dello scarico e del troppopieno; se non specificato, la vasca verrà fornita senza foro miscelatore.</b>					

BLANCO TIPO 45 S Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Soprap. bordo 4 mm	1318615 1318616	244,00 244,00	
<b>Accessori idonei</b>					
<b>1 2 3 5</b>					
<b>GANCHI PREMONTATI GUARNIZIONE TERMO SALDATA</b>					
<b>Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello</b>					

BLANCO TIPO 45 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Soprap. bordo 4 mm	1324947 1324948	244,00 244,00	
<b>Accessori idonei</b>					
<b>1 2 3 5</b>					
<b>GANCHI PREMONTATI GUARNIZIONE TERMO SALDATA</b>					
<b>Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello</b>					

BLANCO UNIT con BLANCO TIPO					
Miscelatore BLANCO DARAS-S	Raccolta differenziata BLANCO SINGOLO XL	NUOVO	Dissipatore BLANCO FWD Lite	NUOVO	Accessori opzionali
					
Cod. 1517731 Euro 193,00	Cod. 1526377 Euro 181,00		Cod. 1526646 Euro 681,00		
Cod. 1517666 Euro 39,00					

<b>BLANCO TIPO II 6 S</b> Acciaio Inox 18/10	<b>Incasso</b>	<b>Dettagli</b> Colore / Finitura	<b>Codice</b>	<b>Euro</b>	<b>60</b> cm base sottolavello
		Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1316495 1316496	335,00 335,00	
<b>Accessori idonei</b>		Dimensioni intaglio: 982x482 mm - R 15 Profondità vasche: 90/170 mm			
<b>1 2 3 4 5</b>		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello			
<b>GANCI PREMONTATI</b>	<b>GUARNIZIONE TERMO SALDATA</b>				

LAVELLI  
INOX

<b>BLANCO TIPO 8</b> Acciaio Inox 18/10	<b>Incasso</b>	<b>Dettagli</b> Colore / Finitura	<b>Codice</b>	<b>Euro</b>	<b>80</b> cm base sottolavello
		Confezione in cartone	1324949	301,00	
<b>Accessori idonei</b>		Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15 Profondità vasche: 170 mm			
<b>1 2 3 5</b>		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello			
<b>GANCI PREMONTATI</b>	<b>GUARNIZIONE TERMO SALDATA</b>				

<b>BLANCO TIPO 8 S Compact</b> Acciaio Inox 18/10	<b>Incasso</b>	<b>Dettagli</b> Colore / Finitura	<b>Codice</b>	<b>Euro</b>	<b>80</b> cm base sottolavello
		Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1324950 1324951	335,00 335,00	
<b>Accessori idonei</b>		Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 170/170 mm			
<b>1 2 3 5</b>		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello			
<b>GANCI PREMONTATI</b>	<b>GUARNIZIONE TERMO SALDATA</b>				

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

#### Accessori opzionali

<b>Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)</b>	<b>Cestello in acciaio inox</b>	<b>Tagliere a ponte in legno massello</b>	<b>Tagliere a ponte in materiale sintetico</b>	<b>Vaschetta forata in acciaio inox</b>	<b>Cestello in acciaio inox</b>
					
Cod. 1223742 Euro 15,00	Cod. 1514238 Euro 130,00	<b>1</b>	Cod. 1218313 Euro 136,00	<b>2</b>	Cod. 1217611 Euro 142,00
				<b>3</b>	Cod. 1240729 Euro 96,00
				<b>4</b>	Cod. 1220573 Euro 136,00
					<b>5</b>

# BLANCO LANTOS-IF

Il design incontra la convenienza

LAVELLI  
INOX



**Lavello:** BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO LANTOS 8 S-IF



La famiglia BLANCO LANTOS-IF convince per le sue linee classiche e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il **bordo perimetrale -IF** si integra in modo particolarmente elegante al piano di lavoro. Una delle novità della famiglia BLANCO LANTOS-IF sono le grandi vasche confortevoli, e spaziose, in grado di offrire un comfort unico per la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie. I lavelli BLANCO LANTOS-IF sono adatti per tutti i piani di lavoro e basi sottolavello, sono tutti dotati del pratico tappo a cestello da 3½" e dell'elegante **saltarello girevole**.



Il bordo -IF della famiglia di lavelli BLANCO LANTOS-IF permette l'installazione sia a filotop, sia sopratop, ma con un look a semifilo.



Tipologia di incasso:











La vaschetta forata in acciaio inox, disponibile come accessorio per BLANCO LANTOS II 6 S-IF, agevola il lavaggio e il risciacquo delle posate, utensili e alimenti.

#### Il bordo -IF di BLANCO LANTOS:

- Si inserisce perfettamente in ogni cucina
- Rende la pulizia del piano di lavoro più semplice, non avendo bordi sporgenti

Per saperne di più: [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Profondità vasca: 160 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.	1619059	272,00	
Accessori idonei:  <input type="checkbox"/> 1  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO 	<b>Modello reversibile</b>				
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.	1619707	272,00	
Accessori idonei:  <input type="checkbox"/> 1  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO 	<b>Modello reversibile</b>				
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.	1623140	340,00	
Accessori idonei:  <input type="checkbox"/> 1  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO 	<b>Modello reversibile</b>				
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm  <b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.	1619709	363,00	
Accessori idonei:  <input type="checkbox"/> 1  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO 	<b>Modello reversibile</b>				
BLANCO LANTOS 6-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48 Profondità vasche: 175/145 mm  <b>Fornitura:</b> Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello (solo per la vasca principale). Completo di 2 fori.	1616676	386,00	
Accessori idonei:  <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO 	<b>Modello reversibile</b>				

<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b> Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 <b>60</b> cm base sottolavello
		Confezione in cartone  Sopratop e filotop	1619720	398,00	
<b>Accessori idonei:</b>	 	 <b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.			
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		<b>Modello reversibile</b>			
<b>BLANCO LANTOS 8-IF Compact</b> Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 <b>80</b> cm base sottolavello
		Confezione in cartone  Sopratop e filotop	1620434	357,00	
<b>Accessori idonei:</b>	 	 <b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.			
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		<b>Modello reversibile</b>			
<b>BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact</b> Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 <b>80</b> cm base sottolavello
		Confezione in cartone  Sopratop e filotop	1619713	398,00	
<b>Accessori idonei:</b>	 	 <b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.			
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		<b>Modello reversibile</b>			

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

<b>BLANCO UNIT con BLANCO LANTOS -IF</b>	<b>Accessori opzionali</b>						
<b>Miscelatore</b> <b>BLANCO DARAS</b>	<b>Raccolta differenziata</b> <b>BLANCO FLEXON II 60/3 Low</b>	<b>Cestello</b> in acciaio inox	<b>Gocciolatoio</b> sintetico nero	<b>Vaschetta forata</b> in acciaio inox	<b>Vaschetta forata</b> in acciaio inox		
							
Cod. Euro 1517720 111,00	Cod. Euro 1526642 239,00	Cod. Euro 1220573 136,00		Cod. Euro 1230734 85,00		Cod. Euro 1208195 147,00	
							

# BLANCO DINAS

Solidità e affidabilità

LAVELLI  
INOX



**Lavello:** BLANCO DINAS XL 6 S Advanced

**Miscelatore:** BLANCO MIDA-S

BLANCO DINAS, la famiglia di lavelli in acciaio inox che si distingue per il suo connubio di qualità e convenienza, arricchisce la propria gamma coi modelli versione Advanced.

La guarnizione termosaldata è di serie su tutti i lavelli BLANCO DINAS.

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATA



Nella **versione Advanced** il saltarello è incluso nella fornitura.



La guarnizione termosaldata è di serie.

Tipologia  
di incasso



BLANCO DINAS 45 S  
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATA

Accessori idonei:

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATABLANCO DINAS XL 6 S  
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATA

Accessori idonei:

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATA

## Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura

## Codice

## Euro







45

cm base  
sottolavelloSopratop  
bordo 4 mmVasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone

1328102 284,00

1328103 284,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestelloSopratop  
bordo 4 mm

## BLANCO DINAS 45-S Advanced

Confezione in cartone

1623378 315,00




Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.  
Completo di 2 fori.**Modello reversibile**

60

cm base  
sottolavelloSopratop  
bordo 4 mmVasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone

1336786 398,00

1336785 398,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestelloSopratop  
bordo 4 mm

## BLANCO DINAS XL 6 S Advanced

Confezione in cartone

1336788 428,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.  
Completo di 2 fori.**Modello reversibile**

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

## BLANCO UNIT con BLANCO DINAS

## Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO MIDA-SCod. 1521454  
Euro 379,00BLANCO BOTTON Pro  
45/2 ManualeCod. 1517467  
Euro 210,00Copertura scarico  
CapFlowCod. 1517666  
Euro 39,00Vaschetta forata  
in acciaio inoxCod. 1227689  
Euro 147,00Tagliere a ponte  
in legno masselloCod. 1218313  
Euro 136,00Tagliere a ponte  
in materiale sinteticoCod. 1217611  
Euro 142,00

BLANCO DINAS 6 S  
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATA

## Incasso


Dettagli  
Colore / Finitura

## Codice

## Euro

Vasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone1328104 414,00  
1328105 414,00Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 140/190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello

! 60

cm base  
sottolavello


Accessori idonei:

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATAKIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO

## BLANCO DINAS 6 S Advanced

Confezione in cartone

1623379 446,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 140/190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.  
Completo di 2 fori.**Modello reversibile**BLANCO DINAS 8  
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATADettagli  
Colore / Finitura

## Codice


## Euro

Confezione in cartone

1328108 374,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello

! 80

cm base  
sottolavello


Accessori idonei:

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATAKIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO

## BLANCO DINAS 8 Advanced

Confezione in cartone

1624116 406,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.  
Completo di 2 fori.**Modello reversibile**

BLANCO DINAS 8 S  
Acciaio Inox 18/10

## Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura

## Codice

## Euro

Soprapop  
bordo 4 mmVasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone

1328106

414,00

1328107

414,00

## Accessori idonei:

1 2 3

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATASoprapop  
bordo 4 mm

## BLANCO DINAS 8 S Advanced

Confezione in cartone

1624115





446,00

## Accessori idonei:

1 2 3

GUARNIZIONE  
TERMO SALDATAKIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSODimensioni intaglio per incasso soprapop: 1140x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 190 mmFornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.  
Completo di 2 fori.

## Modello reversibile

80 cm base  
sottolavelloLavello: BLANCO DINAS 8 S  
Miscelatore: BLANCO MILA-S

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

## BLANCO UNIT con BLANCO DINAS

## Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO MIDA-SCod. 1521454  
Euro 379,00BLANCO BOTTON Pro  
45/2 ManualeCod. 1517467  
Euro 210,00Copertura scarico  
CapFlowCod. 1517666  
Euro 39,00Vaschetta forata  
in acciaio inoxCod. 1227689  
Euro 147,00Tagliere a ponte  
in legno masselloCod. 1218313  
Euro 136,00Tagliere a ponte  
in materiale sinteticoCod. 1217611  
Euro 142,00

# BLANCO LEMIS-IF

Sorprendente e affidabile.

LAVELLI  
INOX



**Lavello:** BLANCO LEMIS 45 S-IF

**Miscelatore:** BLANCO AMBIS-S



BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



BLANCO LEMIS 6 S-IF



BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO LEMIS 8-IF



BLANCO LEMIS 8 S-IF



Questa nuova linea di prodotti in acciaio inox si distingue per il design estremamente elegante.

Tutti i modelli BLANCO LEMIS dispongono di una grande vasca principale con **raggio ridotto (60 mm)** e di un ampio gocciolatoio (escluso BLANCO LEMIS 8).

Così risciacquare e far sgocciolare le stoviglie, anche di grandi dimensioni, sarà semplice e comodo.

La serie BLANCO LEMIS è **reversibile** e può essere installata sia sopratop, sia a filotop. La forma e l'elegante esecuzione con bordi ultrapiatti la rende perfetta in ogni ambiente cucina.

In linea con i trend più attuali, BLANCO propone anche una variante con grande vasca in formato XL per una maggiore libertà di movimento e più spazio nel lavello.







La generosa vasca XL di BLANCO LEMIS XL 6 S offre spazio sufficiente anche per le pentole più ingombranti, così come il grande gocciolatoio: una praticità senza limiti!



Ampia libertà di movimento per pulire e risciacquare le stoviglie nella vasca XL di BLANCO LEMIS XL.






Anche il gocciolatoio offre tanto spazio: la superficie perfetta dove lasciar sgocciolare le stoviglie, grazie anche agli utili accessori come il cestello in acciaio inox con griglia per piatti.

BLANCO LEMIS 45 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		Confezione in cartone  Sopratop e filotop  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm	1523031	346,00	
Accessori idonei:  1  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.			
		<b>Modello reversibile</b>			
BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Confezione in cartone  Sopratop e filotop  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm	1525110	420,00	
Accessori idonei:  1  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.			
		<b>Modello reversibile</b>			
BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Confezione in cartone  Sopratop e filotop  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 205 mm	1523035	442,00	
Accessori idonei:  1  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.			
		<b>Modello reversibile</b>			
BLANCO LEMIS 6-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Confezione in cartone  Sopratop e filotop  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 595x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasca: 190 mm	1525109	488,00	
Accessori idonei:  1 3  KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.			

## BLANCO UNIT con BLANCO LEMIS-IF

Miscelatore BLANCO CARENA-S	Dispenser di sapone BLANCO TANGO	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3 Low	Dissipatore BLANCO FWD Medium
		 NUOVO	 NUOVO
Cod. 1520767 Euro 720,00	Cod. 1511266 Euro 147,00	Cod. 1526642 Euro 239,00	Cod. 1526647 Euro 965,00

BLANCO LEMIS 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 60 cm base sottolavello
	 Soprapos. e filotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasche: 205/145 mm	1523033	471,00	
<b>Accessori idonei:</b>					
					
KIT COMANDO SALTARELLO <b>INCLUSO</b>					
BLANCO LEMIS 8-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 80 cm base sottolavello
	 Soprapos. e filotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasche: 205/205 mm	1523039	448,00	
<b>Accessori idonei:</b>					
					
KIT COMANDO SALTARELLO <b>INCLUSO</b>					
BLANCO LEMIS 8 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 80 cm base sottolavello
	 Soprapos. e filotop	Confezione in cartone  Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasche: 205/205 mm	1523037	493,00	
<b>Accessori idonei:</b>					
					
KIT COMANDO SALTARELLO <b>INCLUSO</b>					

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore..

#### Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742  
Euro 15,00

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666  
Euro 39,00

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829  
Euro 239,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1240729  
Euro 96,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734  
Euro 85,00

3

# BLANCO CLASSIMO-IF

Tutto il fascino del design.

LAVELLI  
INOX



**Lavello:** BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF

**Miscelatore:** BLANCO LINUS-S, cromato



BLANCO CLASSIMO 45 S-IF



BLANCO CLASSIMO 6 S-IF



BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF



BLANCO CLASSIMO 8-IF



BLANCO CLASSIMO 8 S-IF



Perfetto per fascino e dotazione. BLANCO CLASSIMO -IF è la famiglia di lavelli per incasso a filotop e sopratop dal design classico, interpretato in chiave moderna, a cui l'acciaio inox dona un fascino particolare.

Oltre all'aspetto esteriore, questa nuova gamma di lavelli punta su comfort e funzionalità grazie alle sue ingegnose soluzioni: la spaziosa vasca principale e, in alcuni modelli, una comoda vasca aggiuntiva laterale. La fornitura in dotazione è un punto di forza di questa gamma di lavelli: lo scarico **InFino**, il comando a saltarello **PushControl** e il troppopieno rettangolare offrono un look estremamente raffinato, unitamente a una maggiore semplicità di utilizzo.






Le ampie vasche dei lavelli BLANCO CLASSIMO colpiscono per la praticità e la funzionalità grazie all'ampio spazio, che permette di svolgere le attività di risciacquo e lavaggio comodamente.



CLASSIMO 6 S-IF: grande vasca principale e vasca aggiuntiva, che permette il risciacquo dei cibi in tutta comodità.





Eccezionale dotazione di serie: scarico InFino, PushControl e troppopieno rettangolare.

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		Confezione in cartone Sopratop e filotop	1525330	471,00	
<b>Accessori idonei:</b>	1				
	<b>Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>				
<b>BLANCO CLASSIMO 6 S-IF Acciaio Inox 18/10</b>	<b>Incasso</b>	<b>Dettagli Colore / Finitura</b>	<b>Codice</b>	<b>Euro</b>	<b>60 cm base sottolavello</b>
		Confezione in cartone Sopratop e filotop	1525328	555,00	
<b>Accessori idonei:</b>	1 2				
	<b>Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>				
<b>BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10</b>	<b>Incasso</b>	<b>Dettagli Colore / Finitura</b>	<b>Codice</b>	<b>Euro</b>	<b>60 cm base sottolavello</b>
		Confezione in cartone Sopratop e filotop	1525327	528,00	
<b>Accessori idonei:</b>	1				
	<b>Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>				

## BLANCO UNIT con BLANCO CLASSIMO -IF


Miscelatore BLANCO CARENA-S	Dispenser di sapone BLANCO TANGO	Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/2	Dissipatore BLANCO FWD Medium
			
Cod. 1520767 Euro 720,00	Cod. 1511266 Euro 147,00	Cod. 1526203 Euro 522,00	Cod. 1526647 Euro 965,00

BLANCO CLASSIMO 8-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		Confezione in cartone Sopratop e filotop	1525331	584,00	
<b>Accessori idonei:</b>					
1 					
<b>Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>					
<b>Modello reversibile</b>					

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		Confezione in cartone Sopratop e filotop	1525332	647,00	
<b>Accessori idonei:</b>					
1 					
<b>Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie</b>					
<b>Modello reversibile</b>					



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

In dotazione	Accessori opzionali
BLANCO PushControl 	Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.) 
COMPRESO	Cestello inox con griglia per piatti 
	Vaschetta forata in acciaio inox 

# BLANCO DIVON II -IF

Massima raffinatezza in cucina.

LAVELLI  
INOX



**Lavello:** BLANCO DIVON 6 S-IF

**Miscelatore:** BLANCO CATRIS-S, cromato



BLANCO DIVON II 45 S-IF



BLANCO DIVON II 5 S-IF



BLANCO DIVON II 6 S-IF



BLANCO DIVON II 8 S-IF



BLANCO DIVON II 8 S-IF



Le vasche quadrate, con **raggio da 10 mm** e il profilo interno ribassato, aumentano la praticità di ogni modello BLANCO DIVON II. Le vasche rifinite a mano, aggiungono la preziosità del lavoro artigianale alla più elevata tecnologia nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10.

Il sistema di scarico **InFino** è integrato in tutte vasche.

Queste caratteristiche fanno di BLANCO DIVON II la migliore soluzione di estetica, design e funzionalità.



La **griglia pieghevole multifunzione** offre una superficie di lavoro aggiuntiva per un maggiore comfort durante la preparazione.



Tipologia  
di incasso:



L'ampio gocciolatoio offre tanto spazio per scolare pentole, piatti e bicchieri.

**La griglia pieghevole multifunzione in acciaio offre:**

- una superficie di lavoro aggiuntiva per una maggiore ergonomia durante la preparazione
- la comodità di lasciare asciugare le stoviglie e drenare l'acqua direttamente nella vasca

Scopri di più su: [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)

BLANCO DIVON II 45 S-IF  
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

KIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO

## Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura



## Codice

## Euro

Vasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone1519816 1.004,00  
1519815 1.004,00Dimensioni intaglio per incasso soprapop: 840x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 195 mm  
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello

45 cm base sottolavello

BLANCO DIVON II 5 S-IF  
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

KIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO

## Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura



## Codice

## Euro

Vasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone1519818 1.043,00  
1519817 1.043,00Dimensioni intaglio per incasso soprapop: 980x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 195 mm  
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello

50 cm base sottolavello

BLANCO DIVON II 6 S-IF  
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

KIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO

## Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura



## Codice

## Euro

Vasca DX - Confezione in cartone  
Vasca SX - Confezione in cartone1519820 1.305,00  
1519819 1.305,00Dimensioni intaglio per incasso soprapop: 980x490 mm - R 15  
Profondità vasche: 135/195 mm  
Raggio interno/esterno 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello per vasca principale, vaschetta forata in acciaio inox mod. 3

60 cm base sottolavello







## BLANCO UNIT con BLANCO DIVON II -IF

Miscelatore  
BLANCO LINUS-SCod. 1512402  
Euro 431,00Dispenser di sapone  
BLANCO TORRECod. 1512593  
Euro 181,00Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT XL 60/3Cod. 1526205  
Euro 545,00Dissipatore BLANCO  
FWD Max

NUOVO

Cod. 1526648  
Euro 1.248,00

BLANCO DIVON II 8-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
				
				
	<b>Scarico InFino integrato di serie</b>			
	<b>KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO</b>			
				
				
	<b>Scarico InFino integrato di serie</b>			
	<b>KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO</b>			
<b>BLANCO DIVON II 8 S-IF Acciaio Inox 18/10</b>	<b>Incasso</b>	<b>Dettagli Colore / Finitura</b>	<b>Codice</b>	<b>Euro</b>
				
				
	<b>Scarico InFino integrato di serie</b>			
	<b>KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO</b>			
<b>80 cm base sottolavello</b>				
<b>80 cm base sottolavello</b>				



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Accessori opzionali	Tagliere in cristallo satinato silver	Vaschetta forata in acciaio inox 18/10	Griglia pieghevole multifunzione
<b>Goccialetto sintetico nero</b> 	<b>Tagliere in cristallo satinato silver</b> 	<b>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</b> 	<b>Griglia pieghevole multifunzione</b> 



# BLANCODANA 45

Acciaio Inox 18/10

## Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offrire maggiore comfort in tutte le attività quotidiane

**BLANCODANA 45**  
Acciaio Inox 18/10

Incasso      Dettagli  
Colore / Finitura

Codice      Euro

**45**      cm base  
sottolavello







Sopratop

Confezione in cartone

1625322      420,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 462x482 mm - R 15  
Profondità vasca: 158 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello



Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

## BLANCO UNIT con BLANCO DANA 45

### Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO DARAS



Cod. 1517720  
Euro 111,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Automatica



Cod. 1517468  
Euro 255,00

Dissipatore BLANCO  
FWD Lite



**NUOVO**

Cod. 1526646  
Euro 681,00

Copertura scarico  
CapFlow



Cod. 1517666  
Euro 39,00

Tagliere a ponte  
in legno massello



Cod. 1218313  
Euro 136,00

Tagliere a ponte  
in materiale sintetico



Cod. 1217611  
Euro 142,00

# BLANCODANA 6

Acciaio Inox 18/10

## Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offrire più comfort anche nelle operazioni di pulizia



BLANCODANA 6  
Acciaio Inox 18/10

Incasso  
Dettagli  
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base  
sottolavello







Confezione in cartone

1625323 465,00

Dimensioni intaglio per incasso soprapiano: 587x482 mm - R 15  
Profondità vasca: 158 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello



Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

## BLANCO UNIT con BLANCO DANA 6

## Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO MIDA-S



Cod.  
Euro

BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Automatica



Cod.  
Euro

Dissipatore BLANCO  
FWD Lite



NUOVO

Cod.  
Euro

Copertura scarico  
CapFlow



Cod.  
Euro

Tagliere a ponte  
in legno massello



Cod.  
Euro

Tagliere a ponte  
in materiale sintetico



Cod.  
Euro



# BLANCO PLENTA

Acciaio Inox 18/10

## Capacità e flessibilità in formato XXL

- Massimo volume disponibile nella vasca grande e capiente
- Numerosi e pratici accessori disponibili a richiesta
- Versione sopravento dotata di ampia fascia, molto funzionale a fianco del miscelatore, ove poter installare il dispenser di sapone o gli utensili di uso quotidiano

**BLANCO PLENTA**  
Acciaio Inox 18/10

Incasso      Dettagli  
Colore / Finitura

Codice      Euro

**90**      cm base  
sottolavello







Confezione in cartone

1614029      624,00

Dimensioni intaglio per incasso: 838x478 mm - R 15  
Profondità vasca: 210 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello



Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

## BLANCO UNIT con BLANCO PLENTA

### Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCOCULINA-S Mini



BLANCO BOTTON Pro  
45/2 Automatica



Dissipatore BLANCO  
FWD Lite


NUOVO




Copertura scarico  
CapFlow



Tagliere  
in legno massello



Griglia per piatti  
in acciaio inox



Cod.      1519843  
Euro      868,00

Cod.      1517468  
Euro      255,00

Cod.      1526646  
Euro      681,00

Cod.      1517666  
Euro      39,00

Cod.      1219891  
Euro      147,00

Cod.      1220381  
Euro      136,00



# BLANCO RONDOSOL

## BLANCO RONDOSOL-IF

Acciaio Inox 18/10

### Il lavello per ambienti minimalisti

- Ampia vasca
- Cestello per piatti e tagliere in legno massello disponibili come pratici accessori a richiesta

BLANCO RONDOSOL  
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura

Codice

Euro



45

cm base  
sottolavello



Soprapiano


Confezione in cartone

1613306

239,00

Dimensioni intaglio per incasso: 444 mm di diametro  
Profondità vasca: 175 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello



BLANCO RONDOSOL-IF  
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura

Codice

Euro



45

cm base  
sottolavello



Soprapiano  
e filotop


Confezione in cartone

1614647

261,00

Dimensioni intaglio per incasso soprapiano: 434 mm di diametro  
Profondità vasca: 175 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello



I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 262)

### BLANCO UNIT con BLANCO RONDOSOL, -IF

### Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO MIDA-S



Cod.  
Euro

BLANCO BOTTON Pro  
45/2 Automatica



Cod.  
Euro

Dissipatore BLANCO  
FWD Lite



NUOVO

Cod.  
Euro

Copertura scarico  
CapFlow



Cod.  
Euro

Tagliere  
in legno massello



Cod.  
Euro

Cestello  
in acciaio inox



Cod.  
Euro

# BELLISSIMO. FORTE. PULITO.

Vasche e lavelli in SILGRANIT®



**Le vasche e i lavelli in Silgranit® sono apprezzati in tutto il mondo per lo stile, il design e l'ampia gamma di colori.**  
La cucina è diventata il punto focale delle nostre case e un riflesso del nostro stile di vita. Grazie all'ampia gamma di colori e al design pluripremiato, è possibile trovare il lavello o la vasca giusta in Silgranit per realizzare la cucina dei propri sogni.



Grazie alla combinazione di una superficie straordinariamente resistente e di facile manutenzione, un lavello in Silgranit è la scelta migliore per una cucina durevole nel tempo.



Il Silgranit è l'eroe nella tua cucina. La sua superficie è adatta al contatto con gli alimenti e impermeabile. Inoltre, la formula protettiva brevettata Hygiene + Plus riduce la proliferazione batterica mediamente del 98%. Una vasca o un lavello in Silgranit semplifica ogni giorno la vita in cucina.

Regolari controlli di qualità interni nella produzione delle vasche e dei lavelli in Silgranit confermano gli elevati standard che BLANCO si è prefissata e assicurano prodotti sui quali fare pieno affidamento.

# COLORI STRAORDINARI.



VASCHE  
SILGRANIT

Scopri la bellissima gamma di colori SILGRANIT®.

La superficie vellutata di Silgranit è disponibile in una gamma di colori orientati al design e duraturi nel tempo. Il colore è una parte così importante della nostra vita, specialmente all'interno delle nostre case. È un aspetto fondamentale dell'interior design; il colore è infatti una forma di espressione creativa. Esso ha il potere di elevare, energizzare, lenire e risvegliare.


Lasciati ispirare e crea una cucina bellissima - la tua - con i colori Silgranit, disponibili per vasche, lavelli e miscelatori.



nero



antracite



grigio roccia



alumetallic




grigio vulcano




bianco



soft white



tartufo



caffé

# L'AFFERMAZIONE DEL TOTAL BLACK.

BLANCO SUBLINE e BLANCO ETAGON con kit Total Black.

VASCHE  
SILGRANIT



Le vasche SUBLINE 500-U ed ETAGON 6 Silgranit® con kit Total Black sono la soluzione perfetta per qualunque cucina!

Il kit Total Black, applicabile alle vasche BLANCO, è un punto cardine per tutti gli appassionati di design e per coloro che amano un look moderno: gli elementi funzionali visibili (comando saltarello, troppopieno e sistema di scarico InFino) sono in colore nero coordinato e della massima qualità. Ottenere un look abbinato al colore non potrebbe essere più facile.



# NUOVI, AVVOLGENTI COLORI SILGRANIT®.



VASCHE  
SILGRANIT

## Momenti di gioia con colori caldi.

È l'ultima tendenza nel design della cucina: colori caldi e neutri. I colori Silgranit Grigio Vulcano e Soft White creano un'atmosfera calda e sono particolarmente facili da abbinare alle altre tonalità in cucina. Colori gradevoli e accattivanti aprono la strada a momenti rilassanti. E grazie all'ampia gamma di lavelli e miscelatori BLANCO nei colori Silgranit, creare una cucina da sogno è semplicissimo.

NUOVO

Con le vasche e i lavelli Soft White puoi concentrarti sull'essenziale. Il nuovo colore Silgranit Soft White abbinato ai miscelatori in Satin Gold assicura una lussuosa armonia.

NUOVO

Vasche e lavelli nel nuovo colore Silgranit Grigio Vulcano e i funzionali miscelatori abbinati nello stesso colore creano una cucina da sogno, moderna e accattivante. Silgranit Grigio Vulcano si abbina armoniosamente ai miscelatori Nero Opaco e ai kit di scarico Total Black.



## Una dichiarazione di stile in cucina.

L'abbinamento dei colori tra miscelatore e lavello rende ogni BLANCO UNIT unica. I miscelatori in finitura Silgranit si abbinano perfettamente ai lavelli in Silgranit. I miscelatori in Satin Gold e Nero Opaco creano accenti particolarmente armoniosi e conferiscono alla cucina un tocco speciale, con BLANCO UNIT nel cuore della cucina.

# Vasche BLANCO in SILGRANIT

Naturalmente elegante.



## Il miglior SILGRANIT di sempre.

Il miglior SILGRANIT è l'equilibrio ottimale tra la facilità di manutenzione e la sua resistenza, la levigatezza della sua superficie e i colori che si combinano perfettamente con ogni cucina.

SILGRANIT garantisce:

- Idoneità al 100% al contatto coi cibi
- Resistenza 100% agli acidi e ai raggi solari

## SILGRANIT con formula di protezione igienica brevettata

### Hygiene + Plus.

Hygiene + Plus facilita l'eliminazione dello sporco ed evita la proliferazione dei batteri, agevolando la manutenzione del lavello.

**Grazie alla sua esclusiva protezione igienica brevettata Hygiene + Plus, SILGRANIT è antibatterico.** I test effettuati da laboratori indipendenti confermano che Hygiene + Plus riduce la crescita di batteri igienicamente rilevanti fino al 98%.

Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: **la protezione è insita nella composizione del materiale stesso.**

**Hygiene + Plus**



## VASCHE SILGRANIT

BLANCO ETAGON .....	114-119
BLANCO SUBLINE -U, -F.....	120-127
BLANCO SUBLINE Black Edition.....	128
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame .....	129
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame.....	129

## VASCHE SILGRANIT

Le vasche in Silgranit sono sempre **consegnate in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e **non comprendono il sigillante per il top**.



Con il **kit Total Black** (tropopieno, piletta e tappo InFino), è possibile adattare ogni vasca alle cucine più moderne e attuali.



Igiene assicurata, nessuna proliferazione batterica: la preparazione dei cibi è assolutamente sicura!

Tipologie  
di incasso:



# BLANCO ETAGON

Puro ingegno: il lavello a livelli  
Maggiore comfort  
grazie all'eccezionale funzionalità.

Tipologia  
di incasso:




VASCHE  
SILGRANIT



Questo nuovo concetto di lavelli funzionali di BLANCO, trasforma la vasca in centro di lavoro multifunzionale. Il gradino integrato permette di lavorare su 3 diversi livelli contemporaneamente: il piano di lavoro, il gradino della vasca e la vasca stessa. L'affidabilità del materiale, la perfezione estetica e la dotazione di serie (tropopieno rettangolare, scarico InFino e barre inox) innalzano la serie BLANCO ETAGON a livelli ineguagliabili.



COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ETAGON:



3 Livelli funzionali per ottimizzare al massimo il tempo di preparazione, grazie alla perfetta interazione tra il gradino integrato nella vasca, le barre inox in dotazione e gli accessori opzionali.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.



# BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT

## Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con facilità
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO ETAGON 500-U Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>Nero</b>	1525887	760,00	
	<b>Sottotop</b>	<b>Antracite</b>	1522227	760,00	
		<b>Grigio Roccia</b>	1522228	760,00	
		<b>Alumetallic</b>	1522229	760,00	
		<b>Grigio Vulcano</b>	1527258	760,00	
		<b>Bianco</b>	1522231	760,00	
	<b>NUOVO</b>	<b>Soft White</b>	1527075	760,00	
		<b>Tartufo</b>	1522234	760,00	
		<b>Caffè</b>	1522236	760,00	

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 20

Profondità vasca: 200 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

VASCHE  
SILGRANIT

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-U	Accessori opzionali			
Miscelatore BLANCOCULINA-S Mini	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica	Barre ETAGON in acciaio inox	Tagliere in legno multistrato	Tagliere in cristallo satinato silver
Cod. 1519843 Euro 868,00	Cod. 1517468 Euro 255,00	COMPRESO	Cod. 1230700 Euro 352,00	Cod. 1227697 Euro 205,00
				Cod. 1223297 Euro 215,00



## BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia maggiore funzionalità grazie alla sua vasca ancora più ampia
- Comfort ed eleganza grazie allo scarico InFino e al troppopieno rettangolare
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO ETAGON 700-U Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
			1525891	851,00	
	Sottotop		1525167	851,00	
			1525168	851,00	
			1525169	851,00	
			1527261	851,00	
			1525171	851,00	
			1527078	851,00	
			1525174	851,00	
			1525176	851,00	

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 20

Profondità vasca: 200 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 700-U	Accessori opzionali
Miscelatore BLANCO LINUS-S	
Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/2	
Kit BLANCO InFino Total Black	
	<b>NUOVO</b>
Barre ETAGON in acciaio inox	
Tagliere in legno multistrato	
Vaschetta forata in acciaio inox	

Cod. 1526148  
Euro 488,00

Cod. 1521471  
Euro 295,00

Cod. 1239975  
Euro 171,00

COMPRESO

Cod. 1230700  
Euro 352,00

Cod. 1227689  
Euro 147,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.



## BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT

### Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 6 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello (opzionali)
- Installazione sopratop con bordo estremamente basso
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO ETAGON 6 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>Nero</b>	1525890	851,00	
		<b>Antracite</b>	1524539	851,00	
		<b>Grigio Roccia</b>	1524540	851,00	
		<b>Alumetallic</b>	1524541	851,00	
		<b>Grigio Vulcano</b>	1527259	851,00	
		<b>Bianco</b>	1524543	851,00	
		<b>Soft White</b>	1527076	851,00	
		<b>Tartufo</b>	1524546	851,00	
		<b>Caffè</b>	1524548	851,00	

Dimensioni intaglio: 588x498 mm - R 15  
Profondità vasca: 220 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**ATTENZIONE!** Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6	Accessori opzionali				
Miscelatore BLANCO LINUS-S	Raccolta differenziata BLANCO SELECT Orga 60/3	Gocciolatoio sintetico nero	Kit BLANCO InFino Total Black	Barre ETAGON in acciaio inox	Tagliere in legno multistrato
Cod. 1526148 Euro 488,00	Cod. 1526209 Euro 703,00	Cod. 1230734 Euro 85,00	Cod. 1239975 Euro 171,00	COMPRESO	Cod. 1230700 Euro 352,00



# BLANCO ETAGON 6 **NUOVO**

## Black Edition

### SILGRANIT

- Soluzione estetica dalla massima raffinatezza
- Tutti gli elementi funzionali (pop-up, troppopieno e scarico InFino) sono in colore Nero Opaco
- Ampia vasca multilivello altamente funzionale: il gradino integrato fornisce un livello di lavoro extra grazie alle barre in dotazione

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO ETAGON 6 Black Edition  
Silgranit

**NUOVO**

Incasso      Dettagli  
Colore / Finitura



Nero Black Edition


Sopratop

Codice      Euro

1526339      999,00




**60**

cm base  
sottolavello



Dimensioni intaglio: 588x498 mm - R 15  
Profondità vasca: 220 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox, comando saltarello COMFORT e sifone



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

### BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6

#### Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO LINUS-S



Cod.      Euro  
1526148      488,00

Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT Orga 60/3



Cod.      Euro  
1526209      703,00

Dissipatore BLANCO  
FWD Max



**NUOVO**

Cod.      Euro  
1526648      1.248,00

Barre ETAGON  
in acciaio inox



COMPRESO

Gocciolatoio  
sintetico nero



Cod.      Euro  
1230734      85,00

Tagliere  
in legno multistrato



Cod.      Euro  
1230700      352,00



# BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT

## Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 8 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello
- Il gradino integrato aumenta la praticità e il comfort di utilizzo
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO ETAGON 8 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		<b>Nero</b>	1525893	975,00	
	Soprap.	<b>Antracite</b>	1525187	975,00	
		<b>Grigio Roccia</b>	1525188	975,00	
		<b>Alumetallic</b>	1525189	975,00	
	<b>NUOVO</b>	<b>Grigio Vulcano</b>	1527262	975,00	
		<b>Bianco</b>	1525191	975,00	
	<b>NUOVO</b>	<b>Soft White</b>	1527079	975,00	
		<b>Tartufo</b>	1525194	975,00	
		<b>Caffè</b>	1525196	975,00	

Dimensioni intaglio: 768x498 mm - R 15  
Profondità vasca: 220 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**ATTENZIONE!** Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

## BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 8

### Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO LINUS-S	Raccolta differenziata BLANCO SELECT Orga 60/3	Dissipatore BLANCO FWD Max	Barre ETAGON in acciaio inox	Kit BLANCO InFino Total Black	Tagliere in legno multistrato
Cod. Euro 1526148 488,00	Cod. Euro 1526209 703,00	Cod. Euro 1526648 1.248,00	COMPRESO	Cod. Euro 1239975 171,00	Cod. Euro 1230700 352,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.

# BLANCO SUBLINE -U, -F

Fascino e design

VASCHE  
SILGRANIT



**Lavello:** BLANCO SUBLINE 500-U, con kit scarico Total Black

**Miscelatore:** BLANCO CATRIS-S, Nero Opaco



BLANCO SUBLINE 160-U



BLANCO SUBLINE 320-U



BLANCO SUBLINE 400-U



BLANCO SUBLINE 500-U



BLANCO SUBLINE 700-U



BLANCO SUBLINE 700-U Level



BLANCO SUBLINE 320-F



BLANCO SUBLINE 400-F



BLANCO SUBLINE 500-F

Mostrato nel colore:  
**Grigio Vulcanio**



Le vasche BLANCO SUBLINE -U e -F in SILGRANIT® sono disponibili con l'esclusivo sistema di montaggio **Easymount**: i fori già presenti sui bordi delle vasche agevolano le operazioni di installazione.

Tutti i modelli sono disponibili nei colori SILGRANIT®, completi di pratici accessori, e dotati di un **raggio interno da 10 mm** che unisce perfettamente design e funzionalità.




Le vasche BLANCO SUBLINE possono contare su un'ampia gamma di accessori opzionali disponibili.




La versione -F, per incasso a filotop, completa la famiglia di vasche sottotop BLANCO SUBLINE in Silgranit.

#### COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SUBLINE:



Nero



Antracite



NUOVO




Grigio Roccia



Alumetallic




Grigio Vulcano




Bianco



Soft White



Tartufo



Caffè



BLANCO SUBLINE 340/160-U



BLANCO SUBLINE 800-U



BLANCO SUBLINE 350/350-U



BLANCO SUBLINE 430/270-U



BLANCO SUBLINE 480/320-U







BLANCO SUBLINE 340/160-F


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Tipologia  
di incasso:



BLANCO SUBLINE 160-U Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
	Sottotop	Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525981 1513399 1518951 1513400 1526799 1513394 1526802 1517425 1515051	555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00	 
<b>Accessori idonei</b>	1				
	Scarico InFino manuale integrale di serie				
		Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10 Profondità vasca: 130 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone			

BLANCO SUBLINE 320 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	40 cm base sottolavello
	Sottotop	<b>BLANCO SUBLINE 320-U</b> Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525983 1518546 1518953 1518547 1527343 1518549 1527160 1518553 1518554	572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00	 
<b>Accessori idonei</b>	1 2 3 4 5				
	Scarico InFino manuale integrale di serie				
		Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone			

	<b>BLANCO SUBLINE 320-F</b> Incasso filotop	Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Caffè	1525982 1519790 1519791 1519792 1527342 1519793 1527159 1519795	726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00	
<b>Accessori idonei</b>	1 2 3 4 5				
	Scarico InFino manuale integrale di serie				
		Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone			

BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE -U e -F				Accessori opzionali			
Miscelatore BLANCO LINEE	Miscelatore BLANCO TIVO-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/2	Dissipatore FWD Medium <b>NUOVO</b>	Kit scarico singolo Total Black <b>NUOVO</b>	Kit scarico doppio Total Black <b>NUOVO</b>		
							
Cod. Euro	1517594 635,00	Cod. Euro	1526976 679,00	Cod. Euro	1521471 295,00	Cod. Euro	1526647 965,00
Cod. Euro	1239975 171,00	Cod. Euro	1239979 301,00				

BLANCO SUBLINE 400 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	50 cm base sottolavello
---------------------------------	---------	-------------------------------	--------	------	----------------------------



#### Accessori idonei





Scarico InFino manuale  
integrale di serie



Sottotop

#### BLANCO SUBLINE 400-U

Nero	1525990	589,00
Antracite	1518555	589,00
Grigio Roccia	1518963	589,00
Alumetallic	1518556	589,00
Grigio Vulcano	1527349	589,00
Bianco	1518558	589,00
Soft White	1527166	589,00
Tartufo	1518562	589,00
Caffè	1518563	589,00



Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone



#### Accessori idonei




Scarico InFino manuale  
integrale di serie



Incasso  
filotop

#### BLANCO SUBLINE 400-F

Nero	1525988	760,00
Antracite	1519796	760,00
Grigio Roccia	1519797	760,00
Alumetallic	1519798	760,00
Grigio Vulcano	1527348	760,00
Bianco	1519799	760,00
Soft White	1527165	760,00
Caffè	1519801	760,00



Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone



BLANCO SUBLINE 400-U

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

#### Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in cristallo satinato silver	Cestello inox multifunzione	Tagliere in legno multistrato	Griglia multifunzione in acciaio inox	Griglia pieghevole multifunzione
 45x175 mm	 435x240 mm	 380x160 mm	 424x240 mm	 381x251,5 mm	 425x460 mm
Cod. Euro	Cod. Euro	Cod. Euro	Cod. Euro	Cod. Euro	Cod. Euro
1227689 147,00	1227697 205,00	1223297 215,00	1230700 352,00	1234795 205,00	1238482 181,00

BLANCO SUBLINE 500 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
---------------------------------	---------	-------------------------------	--------	------	----------------------------



## Accessori idonei



Scarico InFino manuale  
integrale di serie





## BLANCO SUBLINE 500-U

Nero	1525995	606,00
Antracite	1518564	606,00
Grigio Roccia	1518966	606,00
Alumetallic	1518565	606,00
Grigio Vulcano	1527353	606,00
Bianco	1518567	606,00
Soft White	1527170	606,00
Tartufo	1518571	606,00
Caffè	1518572	606,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone



## Accessori idonei



Scarico InFino manuale  
integrale di serie




## BLANCO SUBLINE 500-F

Nero	1525994	794,00
Antracite	1519808	794,00
Grigio Roccia	1519809	794,00
Alumetallic	1519811	794,00
Grigio Vulcano	1527352	794,00
Bianco	1519812	794,00
Soft White	1527169	794,00
Caffè	1519814	794,00

Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone



Per vasca Silgranit 500 con fascia miscelatore,  
vedere BLANCO PLEON 5 a pag. 158



## Accessori idonei





Scarico InFino manuale  
integrale di serie

BLANCO SUBLINE 700-U  
Silgranit

Nero	1526001	856,00
Antracite	1518573	856,00
Grigio Roccia	1518969	856,00
Alumetallic	1518574	856,00
Grigio Vulcano	1527356	856,00
Bianco	1518576	856,00
Soft White	1527173	856,00
Tartufo	1518580	856,00
Caffè	1518581	856,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone



Per vasca Silgranit 700 con fascia miscelatore,  
vedere BLANCO PLEON 8 a pag. 159

## BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE -U e -F

## Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO LINEE

Cod.  
Euro

1517594  
635,00

Miscelatore  
BLANCO TIVO-S

Cod.  
Euro

1526976  
679,00

Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II 60/2

Cod.  
Euro

1521471  
295,00

Dissipatore  
FWD Medium

Cod.  
Euro

1526647  
965,00

NUOVO

Kit scarico singolo  
Total Black

Cod.  
Euro

1239975  
171,00

Kit scarico doppio  
Total Black

Cod.  
Euro

1239979  
301,00

NUOVO

NUOVO

**BLANCO SUBLINE 700-U Level Silgranit**



**Accessori idonei**

1 2 4 5



Scarico InFino manuale integrato di serie



**Incasso** Dettagli Colore / Finitura

Nero  
Antracite  
Grigio Roccia  
Alumetallic  
Grigio Vulcano **NUOVO**  
Bianco  
Soft White **NUOVO**  
Tartufo  
Caffè


**Codice**

**Euro**

1526004 902,00  
1518390 902,00  
1518973 902,00  
1518391 902,00  
1527355 902,00  
1518393 902,00  
1527172 902,00  
1518397 902,00  
1518398 902,00

**80**

cm base sottolavello



**BLANCO SUBLINE 800-U Silgranit**



**Accessori idonei**

1 2 3 4 5



Scarico InFino manuale integrato di serie



**Incasso** Dettagli Colore / Finitura

Nero  
Antracite  
Grigio Roccia  
Alumetallic  
Grigio Vulcano **NUOVO**  
Bianco  
Soft White **NUOVO**  
Tartufo  
Caffè


**Codice**

**Euro**

1526005 975,00  
1523141 975,00  
1523142 975,00  
1523143 975,00  
1527357 975,00  
1523145 975,00  
1527174 975,00  
1523148 975,00  
1523150 975,00

**90**

cm base sottolavello



BLANCO SUBLINE 800-U

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

**Accessori opzionali**

**Vaschetta forata in acciaio inox**



**Tagliere in cristallo satinato silver**



**Cestello inox multifunzione**



**Tagliere in legno multistrato**



**Griglia multifunzione in acciaio inox**



**Griglia pieghevole multifunzione**



Cod. 1227689  
Euro 147,00

[1]

Cod. 1227697  
Euro 205,00

[2]

Cod. 1223297  
Euro 215,00

[3]

Cod. 1230700  
Euro 352,00

[4]

Cod. 1234795  
Euro 205,00

[5]

Cod. 1238482  
Euro 181,00

BLANCO SUBLINE 340/160 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice Vasca SX	Codice Vasca DX	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SUBLINE 340/160-U</b>				
<b>Accessori idonei</b>		Nero	1525985	1525986	772,00	
		Antracite	1513795	1520402	772,00	
		Grigio Roccia	1518956	1520403	772,00	
		Alumetallic	1513789	1520404	772,00	
		Grigio Vulcano	1527345	1527346	772,00	
		NUOVO				
		Bianco	1513790	1520406	772,00	
		Soft White	1527162	1527163	772,00	
		NUOVO				
		Tartufo	1517430	1520409	772,00	
		Caffè	1515057	1520410	772,00	
		Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10 Profondità vasche: 190/130 mm				
		<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone				
		<b>BLANCO SUBLINE 340/160-F</b>				
<b>Accessori idonei</b>		Nero	1525984	902,00		
		Antracite	1519802	902,00		
		Grigio Roccia	1519803	902,00		
		Alumetallic	1519804	902,00		
		Grigio Vulcano	1527344	902,00		
		NUOVO				
		Bianco	1519805	902,00		
		Soft White	1527161	902,00		
		NUOVO				
		Caffè	1519807	902,00		
		Profondità vasche: 190/130 mm				
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone				
		Per vasca Silgranit 340/160 con fascia miscelatore, vedere <b>BLANCO PLEON 6 Split</b> a pag. 158				

BLANCO SUBLINE 350/350-U, Alumetallic,  
con kit scarico doppio Total Black

BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE -U e -F					Accessori opzionali		
Miscelatore BLANCO LINEE	Miscelatore BLANCO TIVO-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/2	Dissipatore FWD Medium	<b>NUOVO</b>	Kit scarico singolo Total Black	<b>NUOVO</b>	Kit scarico doppio Total Black
							
Cod. Euro	1517594 635,00	Cod. Euro	1526976 679,00	Cod. Euro	1521471 295,00	Cod. Euro	1526647 965,00
Cod. Euro	1239975 171,00	Cod. Euro	1239979 301,00				

**BLANCO SUBLINE 350/350-U**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 3 4 5



Scarico InFino manuale  
integrato di serie



Sottotop

Dettagli  
Colore / Finitura


Nero	1525987	873,00
Antracite	1518591	873,00
Grigio Roccia	1518960	873,00
Alumetallic	1518592	873,00
Grigio Vulcano	1527347	873,00
Bianco	1518594	873,00
Soft White	1527164	873,00
Tartufo	1518598	873,00
Caffè	1518599	873,00

Codice

Euro

80

cm base  
sottolavello



80

cm base  
sottolavello

**BLANCO SUBLINE 430/270-U**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 3 4 5



Scarico InFino manuale  
integrato di serie



Sottotop

Dettagli  
Colore / Finitura



Nero	1525991	919,00
Antracite	1523151	919,00
Grigio Roccia	1523152	919,00
Alumetallic	1523153	919,00
Grigio Vulcano	1527350	919,00
Bianco	1523155	919,00
Soft White	1527167	919,00
Tartufo	1523158	919,00
Caffè	1523160	919,00

Codice

Euro

80

cm base  
sottolavello



**BLANCO SUBLINE 480/320-U**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 3 4 5



Scarico InFino manuale  
integrato di serie



Sottotop

Dettagli  
Colore / Finitura



Nero	1525993	992,00
Antracite	1519474	992,00
Grigio Roccia	1519475	992,00
Alumetallic	1519476	992,00
Grigio Vulcano	1527351	992,00
Bianco	1519478	992,00
Soft White	1527168	992,00
Tartufo	1519482	992,00
Caffè	1519483	992,00

Codice

Euro

100

cm base  
sottolavello



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali

Vaschetta forata  
in acciaio inox



Tagliere  
in cristallo satinato silver



Cestello inox  
multifunzione



Tagliere  
in legno multistrato



Griglia multifunzione  
in acciaio inox



Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod.  
Euro

1227689  
147,00

1

Cod.  
Euro

1227697  
205,00

2

Cod.  
Euro

1223297  
215,00

3

Cod.  
Euro

1230700  
352,00

4

Cod.  
Euro

1234795  
205,00

5

Cod.  
Euro

1238482  
181,00



# BLANCO SUBLINE 500-U

NUOVO

## Black Edition

SILGRANIT

- Look armoniosamente coordinato per design moderno e attuale
- Tutti gli elementi funzionali (tropopieno e piletta InFino) sono in colore Nero Opaco
- Vasca dal design senza tempo, lineare ed elegante

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition  
Silgranit

Incasso      Dettagli  
Colore / Finitura

Codice      Euro

60      cm base  
sottolavello





Nero Black Edition

1526340      755,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino,  
kit di montaggio e sifone



VASCHE  
SILGRANIT

BLANCO UNIT con SUBLINE 500-U Black edition

### Accessori opzionali

BLANCO CATRIS-S Flexo  
Nero Opaco



Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II 60/2



Cod.      1525793  
Euro      782,00

Cod.      1521471  
Euro      295,00

Cestello inox  
multifunzione



Cod.      1223297  
Euro      215,00

Tagliere  
in legno multistrato



Cod.      1230700  
Euro      352,00

Vaschetta forata  
in acciaio inox



Cod.      1227689  
Euro      147,00

Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod.      1238482  
Euro      181,00



# BLANCO SUBLINE 500-IF BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT e acciaio inox

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e SILGRANIT®
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- Installazione a filotop e sopratop con effetto semifilo

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



BLANCO SUBLINE 500 Steelframe Silgranit e acciaio inox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SUBLINE 500-IF</b>			
Dimensions intaglio sopratop: 532x432 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone					

BLANCO SUBLINE 500 Steelframe Silgranit e acciaio inox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>BLANCO SUBLINE 500-IF/A</b>			
Dimensions intaglio sopratop: 532x499 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone					

BLANCO UNIT con SUBLINE 500-IF SteelFrame	Accessori opzionali
---	---------------------

Miscelatore BLANCO LINEE	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga	Kit scarico singolo Total Black	NUOVO	Tagliere in legno multistrato	NUOVO	Griglia multifunzione in acciaio inox	Griglia pieghevole multifunzione
Cod. Euro	1517594 635,00	Cod. Euro	1526210 726,00	Cod. Euro	1239975 171,00	Cod. Euro	1230700 352,00
						Cod. Euro	1234795 205,00
						Cod. Euro	1238482 181,00

# LAVELLI BLANCO IN SILGRANIT

Robusti, resistenti, pratici e con un'infinità di combinazioni



Estremamente semplice da pulire  
e di lunga durata

Grazie alle sue eccellenti proprietà, SILGRANIT offre una facilità di cura e un livello di resistenza mai offerto prima da lavelli e vasche in materiale composito colorato.

- Resistenza ai graffi insuperabile
- Estrema resistenza alla rottura
- Resistenza al calore fino a 280° C

**SILGRANIT con formula di protezione igienica brevettata**  
**Hygiene + Plus.**

Hygiene + Plus facilita l'eliminazione dello sporco ed evita la proliferazione dei batteri, agevolando la manutenzione del lavello.

**Grazie alla sua esclusiva protezione igienica brevettata**  
**Hygiene + Plus, SILGRANIT è antibatterico.** I test effettuati da laboratori indipendenti confermano che Hygiene + Plus riduce la crescita di batteri igienicamente rilevanti fino al 98%.  
Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: **la protezione è insita nella composizione del materiale stesso.**

**Hygiene + Plus**




## LAVELLI SILGRANIT

BLANCO DALAGO, -F.....	148-151
BLANCO ELON .....	160-161
BLANCO LEGRA.....	132-135
BLANCO METRA .....	144-147
BLANCO NAYA .....	152-155
BLANCO PLEON.....	156-159
BLANCO RONDO .....	163
BLANCO SONA .....	140-143
BLANCO VINTERA XL 9 .....	162
BLANCO ZIA .....	136-139

I lavelli in Silgranit sono sempre **consegnati in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e **non comprendono il sigillante per il top**.

LAVELLI  
SILGRANIT



Igiene assicurata, nessuna proliferazione batterica: la preparazione dei cibi è assolutamente sicura!



Il nuovo BLANCO NAYA 5 si aggiunge alla versatile famiglia NAYA, per offrire ancora più libertà di progettazione e funzionalità in ogni cucina.



# BLANCO LEGRA

Giovane e moderno, ideale per ogni tipo di cucina.

LAVELLI  
SILGRANIT



**Lavello:** BLANCO LEGRA XL 6 S, antracite

**Miscelatore:** BLANCO MILA-S, antracite

Mostrato nel colore:  
**Nero**



BLANCO LEGRA 45 S



BLANCO LEGRA XL 6 S



BLANCO LEGRA 6 S



BLANCO LEGRA 9



BLANCO LEGRA 8 S



I lavelli della famiglia BLANCO LEGRA si caratterizzano il loro design equilibrato e lineare, le vasche ampie e l'alta qualità del materiale. Lo stile asciutto, senza fronzoli, e i numerosi accessori disponibili esaltano la funzionalità di questi lavelli, in grado di agevolare tutte le operazioni che vengono svolte quotidianamente in cucina. I modelli di questa famiglia sono disponibili per tutte le dimensioni di base sottolavello per adattarsi a qualsiasi stile.



Design equilibrato, vasche ampie e alta qualità del materiale sono le caratteristiche principali dei lavelli della famiglia BLANCO LEGRA.

#### COLORI DISPONIBILI PER BLANCO LEGRA:



BLANCO LEGRA 8




Nero

**NUOVO**



Soft White



Antracite




Alumetallic



Grigio Vulcano

**NUOVO**






Bianco

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**Tipologia  
di incasso:**



BLANCO LEGRA 45 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	Soprapop	Nero Antracite Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Caffè	1526083 1522201 1522202 1527268 1522203 1527085 1522206	545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00	
<b>Accessori idonei</b>					
1 2					
<p>Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm</p> <p><b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello</p> <p><b>Modello reversibile</b></p>					
BLANCO LEGRA XL 6 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	Soprapop	Nero Antracite Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Caffè	1526087 1523326 1523327 1527274 1523328 1527091 1523331	562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00	
<b>Accessori idonei</b>					
1 2 3					
<p>Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm</p> <p><b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello</p> <p><b>Modello reversibile</b></p>					
BLANCO LEGRA 6 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	Soprapop	Nero Antracite Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Caffè	1526086 1522207 1522208 1527271 1522209 1527088 1522212	584,00 584,00 584,00 584,00 584,00 584,00 584,00	
<b>Accessori idonei</b>					
1 2 3					
<p>Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm</p> <p><b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello</p> <p><b>Modello reversibile</b></p>					

### BLANCO UNIT con BLANCO LEGRA

Miscelatore BLANCO DARAS-S	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3	Dissipatore BLANCO FWD Lite 
		
Cod. 1526153 Euro 282,00	Cod. 1521472 Euro 312,00	Cod. 1526646 Euro 681,00

**BLANCO LEGRA 8**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 3 4

**Incasso**

**Dettagli**  
**Colore / Finitura**





- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**

1546182	579,00
1544700	579,00
1544693	579,00
1547280	579,00
1544694	579,00
1547097	579,00
1545063	579,00

**Euro**

**80** cm base sottolavello



= Preforature

**BLANCO LEGRA 9**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 3 4

**Incasso**

**Dettagli**  
**Colore / Finitura**





- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**

1536029	589,00
1526686	589,00
1526677	589,00
1537393	589,00
1526678	589,00
1537210	589,00
1526683	589,00

**Euro**

**90** cm base sottolavello



= Preforature

**BLANCO LEGRA 8 S**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 3 4

**Incasso**

**Dettagli**  
**Colore / Finitura**





- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**

1526088	606,00
1523163	606,00
1523164	606,00
1527273	606,00
1523165	606,00
1527090	606,00
1523168	606,00

**Euro**

**80** cm base sottolavello



= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

**Accessori opzionali**

**Copertura scarico CapFlow**




Cod. Euro 1517666 39,00

**Tagliere a ponte in legno massello**




Cod. Euro 1218313 136,00

**Tagliere a ponte in materiale sintetico**



Cod. Euro 1217611 142,00

**Cestello inox con griglia per piatti**



Cod. Euro 1507829 239,00

**Cestello inox multifunzione**



Cod. Euro 1223297 215,00

# BLANCO ZIA

Un prezioso alleato in cucina, design ergonomico e massima funzionalità.



LAVELLI  
SILGRANIT


I lavelli BLANCO ZIA in SILGRANIT® si caratterizzano per il loro design unico e senza tempo, moderno e dall'**estetica lineare**. Il SILGRANIT® di BLANCO, è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature, e l'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti, facendo durare il lavello molto più a lungo nel tempo.



COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ZIA:



Nero




Antracite



Alumetallic




Grigio Vulcano



Bianco



Soft White



Caffè

BLANCO ZIA XL 6 S: il massimo della capienza e del comfort, grazie alle vasca XL, unita alla versatilità degli accessori opzionali disponibili.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**BLANCO ZIA 45 SL**  
 Silgranit


Accessori idonei

1 3 4 5




**Incasso**  
 Dettagli  
 Colore / Finitura

- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**
**Euro**

1526011	562,00
1516748	562,00
1516739	562,00
1527384	562,00
1516740	562,00
1527201	562,00
1516745	562,00


**45**

 cm base  
 sottolavello


= Preforature

**BLANCO ZIA 5 S**  
 Silgranit


Accessori idonei

1 3 4 5




**Incasso**  
 Dettagli  
 Colore / Finitura

- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**
**Euro**

1526016	567,00
1520511	567,00
1520513	567,00
1527387	567,00
1520515	567,00
1527204	567,00
1520519	567,00

**50**

 cm base  
 sottolavello


= Preforature

**BLANCO ZIA XL 6 S Compact**  
 Silgranit


Accessori idonei

1 3 4 5




**Incasso**  
 Dettagli  
 Colore / Finitura

- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**
**Euro**

1526019	572,00
1523273	572,00
1523275	572,00
1527397	572,00
1523277	572,00
1527214	572,00
1523282	572,00


**60**

 cm base  
 sottolavello


= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)


**Accessori opzionali**

 Tagliere a ponte  
 in legno massello


Cod. Euro

 Vaschetta forata  
 in acciaio inox


Cod. Euro

 Cestello inox  
 con griglia per piatti



Cod. Euro

 Tagliere a ponte  
 in materiale sintetico


Cod. Euro

 Cestello inox  
 multifunzione


Cod. Euro

 Gocciolatoio  
 sintetico nero


Cod. Euro

BLANCO ZIA XL 6 S  
Silgranit


Accessori idonei

Incasso  
Dettagli  
Colore / Finitura

- Nero  
Antracite  
Alumetallic  
Grigio Vulcano **NUOVO**  
Bianco  
Soft White **NUOVO**  
Caffè

Codice Euro

1526024 579,00  
1517568 579,00  
1517569 579,00  
1527400 579,00  
1517571 579,00  
1527217 579,00  
1517577 579,00

60 cm base  
sottolavello

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15  
Profondità vasca: 205 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

**Modello reversibile**

BLANCO ZIA 6 S  
Silgranit


Accessori idonei

Incasso  
Dettagli  
Colore / Finitura

- Nero  
Antracite  
Alumetallic  
Grigio Vulcano **NUOVO**  
Bianco  
Soft White **NUOVO**  
Caffè

Codice Euro

1526021 601,00  
1514748 601,00  
1514741 601,00  
1527390 601,00  
1514742 601,00  
1527207 601,00  
1515072 601,00

60 cm base  
sottolavello

Dimensioni intaglio: 980x480 - R 15  
Profondità vasche: 145/205 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

**Modello reversibile**

BLANCO ZIA 8  
Silgranit


Accessori idonei

Incasso  
Dettagli  
Colore / Finitura

- Nero  
Antracite  
Alumetallic  
Grigio Vulcano **NUOVO**  
Bianco  
Soft White **NUOVO**  
Caffè

Codice Euro

1536182 584,00  
1524700 584,00  
1524693 584,00  
1537280 584,00  
1524694 584,00  
1537097 584,00  
1525063 584,00

80 cm base  
sottolavello

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 205 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

**Modello reversibile**

## BLANCO UNIT con BLANCO ZIA

Miscelatore  
BLANCO ALTA CompactRaccolta differenziata  
BLANCO SELECT II 60/3Dissipatore BLANCO  
FWD Medium**NUOVO**Cod. 1526162  
Euro 748,00Cod. 1526204  
Euro 533,00Cod. 1526647  
Euro 965,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 291.

**BLANCO ZIA 9**  
 Silgranit

**Accessori idonei**

1 3 4 6




**Dettagli**  
**Colore / Finitura**

- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**
**Euro**

1526029	589,00
1516686	589,00
1516677	589,00
1527393	589,00
1516678	589,00
1527210	589,00
1516683	589,00

**90**

 cm base  
 sottolavello


= Preforature

**BLANCO ZIA 8 S**  
 Silgranit

**Accessori idonei**

1 3 4 5




**Dettagli**  
**Colore / Finitura**

- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**
**Euro**

1526027	630,00
1515605	630,00
1515596	630,00
1527392	630,00
1515597	630,00
1527209	630,00
1515602	630,00

**80**

 cm base  
 sottolavello


= Preforature



I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)


**Accessori opzionali**
**Tagliere a ponte  
in legno massello**

**Vaschetta forata  
in acciaio inox**

**Cestello inox  
con griglia per piatti**

**Tagliere a ponte  
in materiale sintetico**

**Cestello inox  
multifunzione**

**Gocciolatoio  
sintetico nero**

 Cod. 1218313  
 Euro 136,00

1

 Cod. 1220736  
 Euro 159,00

2

 Cod. 1507829  
 Euro 239,00

3

 Cod. 1217611  
 Euro 142,00

4

 Cod. 1223297  
 Euro 215,00

5

 Cod. 1230734  
 Euro 85,00

6

# BLANCO SONA

Urban style con l'inconfondibile qualità BLANCO.



LAVELLI  
SILGRANIT

Mostrato nel colore:  
**Soft White**



BLANCO SONA 45 S



BLANCO SONA 5 S



BLANCO SONA XL 6 S



BLANCO SONA 8



BLANCO SONA 9



BLANCO SONA 8 S

BLANCO SONA in SILGRANIT®. Il design moderno della famiglia di lavelli, è creato per soddisfare le esigenze più specifiche. La scelta fra 7 modelli facilmente inseribili in basi con larghezza standard, ne facilita l'integrazione nelle ambientazioni più diverse. BLANCO SONA è disponibile in 9 accattivanti colori SILGRANIT®.



BLANCO SONA 5 S è caratterizzato dalla sua ampia vasca e dal gocciolatoio, che permette di lavare e preparare il cibo in tutta comodità - grazie anche agli accessori opzionali, come il tagliere a ponte in legno massello..



Tipologia  
di incasso:




BLANCO SONA 6 S

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SONA:



Nero



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Vulcano



Bianco



Soft White



Tartufo\*\*



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

\*\*colore Tartufo disponibile solo per alcuni modelli

BLANCO SONA 45 S  
Silgranit

## Accessori idonei

1 2 3 4

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
---------	-------------------------------	--------	------


	Nero	1525970	562,00
	Antracite	1519662	562,00
	Grigio Roccia	1519663	562,00
	Alumetallic	1519664	562,00
	Grigio Vulcano	1527332	562,00
	Bianco	1519665	562,00
	Soft White	1527149	562,00
	Tartufo	1519669	562,00
	Caffè	1519670	562,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 1/2", sifone e tappo a cestello

## Modello reversibile

45 cm base  
sottolavelloBLANCO SONA 5 S  
Silgranit

## Accessori idonei

1 2 3 4

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
---------	-------------------------------	--------	------


	Nero	1525972	567,00
	Antracite	1519671	567,00
	Grigio Roccia	1519672	567,00
	Alumetallic	1519673	567,00
	Grigio Vulcano	1527334	567,00
	Bianco	1519674	567,00
	Soft White	1527151	567,00
	Tartufo	1519678	567,00
	Caffè	1519679	567,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 1/2", sifone e tappo a cestello

## Modello reversibile

50 cm base  
sottolavelloBLANCO SONA XL 6 S  
Silgranit

## Accessori idonei

1 2 3 4

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
---------	-------------------------------	--------	------


	Nero	1525977	579,00
	Antracite	1519689	579,00
	Grigio Roccia	1519690	579,00
	Alumetallic	1519691	579,00
	Grigio Vulcano	1527341	579,00
	Bianco	1519692	579,00
	Soft White	1527158	579,00
	Tartufo	1519696	579,00
	Caffè	1519697	579,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 1/2", sifone e tappo a cestello

## Modello reversibile

60 cm base  
sottolavelloBLANCO SONA 6 S  
Silgranit

## Accessori idonei

1 2 3 4 5 6

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
---------	-------------------------------	--------	------


	Nero	1525975	601,00
	Antracite	1519852	601,00
	Grigio Roccia	1519853	601,00
	Alumetallic	1519854	601,00
	Grigio Vulcano	1527337	601,00
	Bianco	1519855	601,00
	Soft White	1527154	601,00
	Tartufo	1519858	601,00
	Caffè	1519859	601,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15

Profondità vasche: 205/115 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 1/2", sifone e tappo a cestello

## Modello reversibile

60 cm base  
sottolavello

## BLANCO UNIT con BLANCO SONA

Miscelatore  
BLANCO DARAS-SCod. 1526937  
Euro 282,00Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT II 60/3

NUOVO

Dissipatore BLANCO  
FWD Medium

NUOVO

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 291.

**BLANCO SONA 8**  
Silgranit



**Accessori idonei**

**Dettagli**  
Colore / Finitura

- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**

1556182	584,00
1534700	584,00
1534693	584,00
1557280	584,00
1534694	584,00
1557097	584,00
1535063	

**Euro**
**80** cm base sottolavello

**BLANCO SONA 9**  
Silgranit



**Accessori idonei**

**Dettagli**  
Colore / Finitura

- Nero
- Antracite
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

**Codice**

1546029	589,00
1536686	589,00
1536677	589,00
1547393	589,00
1536678	589,00
1547210	589,00
1536683	589,00

**Euro**
**90** cm base sottolavello

**BLANCO SONA 8 S**  
Silgranit



**Accessori idonei**

**Dettagli**  
Colore / Finitura

- Nero
- Antracite
- Grigio Roccia
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Tartufo
- Caffè

**Codice**

1525979	630,00
1519698	630,00
1519699	630,00
1519700	630,00
1527339	630,00
1519701	630,00
1527156	630,00
1519705	630,00
1519706	630,00

**Euro**
**80** cm base sottolavello


I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

**Accessori opzionali**
**Cestello inox con griglia per piatti**


Cod. 1507829  
Euro 239,00

**Tagliere a ponte in materiale sintetico**


Cod. 1217611  
Euro 142,00

**Tagliere a ponte in legno massello**



Cod. 1218313  
Euro 136,00

**Cestello inox multifunzione**


Cod. 1223297  
Euro 215,00

**Vaschetta forata in acciaio inox**


Cod. 1231178  
Euro 147,00

**Gocciolatoio sintetico nero**


Cod. 1230734  
Euro 85,00

# BLANCO METRA

Forme squurate e grandi capienze.


LAVELLI  
SILGRANIT



La serie di lavelli BLANCO METRA è una linea dal **design pulito**, caratterizzato dalle **ampie vasche** che permettono il lavaggio anche delle stoviglie più voluminose. Il materiale di cui sono composti, il **SILGRANIT®**, ha una superficie molto simile alla pietra naturale, in grado di ritardare la formazione del calcare, con uno straordinario "effetto seta" al tatto, estremamente solido e semplice da pulire.





## COLORI DISPONIBILI PER BLANCO METRA:




BLANCO METRA: design lineare, vasche ampie e profonde, numerosi e pratici accessori. La massima espressione del comfort.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.


BLANCO METRA 45 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525915 1513194 1518869 1513186 1527289 1513187 1527106 1517346 1515039	686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00	 = Preforature
<b>Accessori idonei</b>					
1 2 3 4 6					
Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e gocciolatoio sifonato					

BLANCO METRA 5 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	50 cm base sottolavello
		Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525919 1513212 1518872 1513204 1527293 1513205 1527110 1517349 1515042	697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00	 = Preforature
<b>Accessori idonei</b>					
1 2 3 4 6					
Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello					
<b>Modello reversibile</b>					

BLANCO METRA XL 6 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525930 1515142 1518880 1515135 1527307 1515136 1527124 1517359 1515143	709,00 709,00 709,00 709,00 709,00 709,00 709,00 709,00 709,00	 = Preforature
<b>Accessori idonei</b>					
1 2 3 4 6					
Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello					
<b>Modello reversibile</b>					

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.  
**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)


Accessori opzionali																	
<b>Vaschetta angolare multifunzione</b>		<b>Cestello inox multifunzione</b>		<b>Tagliere a ponte in materiale sintetico</b>		<b>Tagliere a ponte in legno massello</b>		<b>Vaschetta forata in acciaio inox</b>		<b>Cestello inox con griglia per piatti</b>							
1	215x15x215	1	380x160x180	1	260x530	1	260x530	1	198x22x198	1	313x165x165						
Cod. Euro	1235866 96,00	1	Cod. Euro	1223297 215,00	2	Cod. Euro	1217611 142,00	3	Cod. Euro	1218313 136,00	4	Cod. Euro	1217796 153,00	5	Cod. Euro	1507829 239,00	6

BLANCO METRA 6 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	!	60	cm base sottolavello
		Nero	1525923	714,00			
		Antracite	1516179	714,00			
		Grigio Roccia	1518875	714,00			
		Alumetallic	1516172	714,00			
	Sopratop	Grigio Vulcano	1527296	714,00	NUOVO		
		Bianco	1516173	714,00			
<b>Accessori idonei</b>		Soft White	1527113	714,00	NUOVO		
		Tartufo	1517352	714,00			
		Caffè	1516180	714,00			

Dimensioni intaglio: 595x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 145/205 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

## Modello reversibile




BLANCO METRA 6 S Compact Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	! 60 cm base sottolavello
		Nero	1525925	731,00	
		Antracite	1513473	731,00	
		Grigio Roccia	1518876	731,00	
		Alumetallic	1513553	731,00	
		Grigio Vulcano	1527297	731,00	<b>NUOVO</b>
		Bianco	1513468	731,00	
		Soft White	1527114	731,00	<b>NUOVO</b>
		Tartufo	1517353	731,00	
		Caffè	1515044	731,00	

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 205/145 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello (solo per la vasca principale)

## Modello reversibile




BLANCO METRA 6 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	! 60 cm base sottolavello
		Nero	1525927	748,00	
		Antracite	1513230	748,00	
		Grigio Roccia	1518878	748,00	
		Alumetallic	1513222	748,00	
		Grigio Vulcano	1527300	748,00	NUOVO
		Bianco	1513223	748,00	
		Soft White	1527117	748,00	NUOVO
		Tartufo	1517355	748,00	
		Caffè	1515046	748,00	

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 205/145 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

## Modello reversibile



BLANCO UNIT con BLANCO METRA

<b>Miscelatore BLANCO ALTA Compact</b>	<b>Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3</b>	<b>Dissipatore BLANCO FWD Medium</b>
		

**BLANCO METRA 9**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 4




**Incasso**  
Dettagli  
Colore / Finitura

Nero	1525936	743,00
Antracite	1513273	743,00
Grigio Roccia	1518886	743,00
Alumetallic	1513268	743,00
Grigio Vulcano	1527304	743,00
Bianco	1513269	743,00
Soft White	1527121	743,00
Tartufo	1517364	743,00
Caffè	1515050	743,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 205 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

**90** cm base  
sottolavello



= Preforature

**BLANCO METRA 8 S**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 3 4 6




**Incasso**  
Dettagli  
Colore / Finitura

Nero	1525934	760,00
Antracite	1513071	760,00
Grigio Roccia	1518884	760,00
Alumetallic	1513063	760,00
Grigio Vulcano	1527303	760,00
Bianco	1513064	760,00
Soft White	1527120	760,00
Tartufo	1517357	760,00
Caffè	1515048	760,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15  
Profondità vasche: 205 mm

**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

**80** cm base  
sottolavello



= Preforature

**BLANCO METRA 9 E**  
Silgranit



Accessori idonei

1 2 3 4 6



**Incasso**  
Dettagli  
Colore / Finitura


Nero	1525938	902,00
Antracite	1515576	902,00
Grigio Roccia	1518888	902,00
Alumetallic	1515567	902,00
Grigio Vulcano	1526798	902,00
Bianco	1515568	902,00
Soft White	1526801	902,00
Tartufo	1517367	902,00
Caffè	1515573	902,00

Dimensioni intaglio: dima in dotazione  
Profondità vasche: 145/205 mm

**Disponibile solo con gocciolatoio a sinistra**

**Fornitura:** 2 vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Base sottolavello  
angolare



= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

**Accessori opzionali**

**Vaschetta angolare multifunzione**



Cod. 1235866  
Euro 96,00

**Cestello inox multifunzione**



Cod. 1223297  
Euro 215,00

**Tagliere a ponte in materiale sintetico**



Cod. 1217611  
Euro 142,00

**Tagliere a ponte in legno massello**




Cod. 1218313  
Euro 136,00

**Vaschetta forata in acciaio inox**



Cod. 1217796  
Euro 153,00

**Cestello inox con griglia per piatti**



Cod. 1507829  
Euro 239,00

# BLANCO DALAGO, -F

Linee essenziali, massima comodità.



Mostrato nel colore:  
**Caffè**



BLANCO DALAGO 45  
BLANCO DALAGO 45-F



BLANCO DALAGO 5  
BLANCO DALAGO 5-F



BLANCO DALAGO 6  
BLANCO DALAGO 6-F

I lavelli BLANCO DALAGO si distinguono per le loro vasche ampie e capienti. BLANCO DALAGO è una famiglia di lavelli che si caratterizza per il suo **design attuale**, dalle linee moderne; tutti i modelli sono dotati di un'ampia **fascia multifunzione**, sulla quale poter installare il dispenser di sapone, l'interruttore pneumatico del dissipatore di rifiuti, o altri elementi funzionali.



Lo scarico a saltarello, integrato di serie in tutti i modelli, aumenta il livello di comfort e funzionalità.



I modelli della famiglia BLANCO DALAGO sono disponibili anche per l'installazione a filotop (-F).



La funzionalità dei modelli BLANCO DALAGO è ulteriormente incrementata con i pratici accessori opzionali, come la vaschetta ad angolo.

Tipologia  
di incasso:




#### COLORI DISPONIBILI PER BLANCO DALAGO:



BLANCO DALAGO 8  
BLANCO DALAGO 8-F



Nero



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



NUOVO  
Grigio Vulcano




Bianco



NUOVO  
Soft White



Tartufo



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO DALAGO 45 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		<b>BLANCO DALAGO 45</b>			
<b>Accessori idonei</b>		Nero	1525869	596,00	
		Antracite	1517156	596,00	
<b>KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO</b>		Grigio Roccia	1518846	596,00	
		Alumetallic	1517157	596,00	
		Grigio Vulcano	1527242	596,00	
		Bianco	1517160	596,00	
		Soft White	1527059	596,00	
		Tartufo	1517317	596,00	
		Caffè	1517165	596,00	
		Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15			
		Profondità vasca: 205 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone			
		<b>BLANCO DALAGO 45-F</b>			
<b>Accessori idonei</b>		Nero	1525870	782,00	
		Antracite	1517166	782,00	
<b>KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO</b>		Grigio Roccia	1518847	782,00	
		Alumetallic	1517167	782,00	
		Grigio Vulcano	1527243	782,00	
		Bianco	1517169	782,00	
		Soft White	1527060	782,00	
		Caffè	1517171	782,00	
		Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone			
		<b>BLANCO DALAGO 5</b>			
<b>Accessori idonei</b>		Nero	1525871	635,00	
		Antracite	1518521	635,00	
<b>KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO</b>		Grigio Roccia	1518848	635,00	
		Alumetallic	1518522	635,00	
		Grigio Vulcano	1527244	635,00	
		Bianco	1518524	635,00	
		Soft White	1527061	635,00	
		Tartufo	1518528	635,00	
		Caffè	1518529	635,00	
		Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15			
		Profondità vasca: 205 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone			
		<b>BLANCO DALAGO 5-F</b>			
<b>Accessori idonei</b>		Nero	1525872	828,00	
		Antracite	1518530	828,00	
<b>KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO</b>		Grigio Roccia	1518849	828,00	
		Alumetallic	1518531	828,00	
		Grigio Vulcano	1527245	828,00	
		Bianco	1518532	828,00	
		Soft White	1527062	828,00	
		Caffè	1518536	828,00	
		Profondità vasca: 190 mm			
		<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone			

### BLANCO UNIT con BLANCO DALAGO e DALAGO -F

Miscelatore BLANCO ALTA-S Compact	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/3	Dissipatore BLANCO FWD Medium
		
Cod. 1515334 Euro 999,00	Cod. 1526642 Euro 239,00	Cod. 1526647 Euro 965,00

**BLANCO DALAGO 6**  
Silgranit

**Accessori idonei**

1	2	3	4
---	---	---	---

KIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO

**Incasso**
**Dettagli**  
**Colore / Finitura**


**BLANCO DALAGO 6**

- Nero
- Antracite
- Grigio Roccia
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Tartufo
- Caffè

**Codice**
**Euro**

1525873	669,00
1514197	669,00
1518850	669,00
1514198	669,00
1527246	669,00
1514199	669,00
1527063	669,00
1517320	669,00
1515066	669,00


**60**

cm base  
sottolavello


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 205 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone


**Accessori idonei**


2	3	4
---	---	---

KIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO


**Incasso  
filotop**
**BLANCO DALAGO 6-F**

- Nero
- Antracite
- Grigio Roccia
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

1525875	873,00
1514773	873,00
1518851	873,00
1514770	873,00
1527247	873,00
1514771	873,00
1527064	873,00
1515095	873,00



= Preforature

**BLANCO DALAGO 8**  
Silgranit

**Accessori idonei**

1	2	3	4
---	---	---	---


KIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO


**Incasso**
**Dettagli**  
**Colore / Finitura**
**BLANCO DALAGO 8**

- Nero
- Antracite
- Grigio Roccia
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Tartufo
- Caffè

**Codice**  
**Euro**

1525877	748,00
1516629	748,00
1518852	748,00
1516630	748,00
1527248	748,00
1516633	748,00
1527065	748,00
1517323	748,00
1516638	748,00



Dimensioni intaglio: 795x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 205 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone


**Accessori idonei**


2	3	4
---	---	---

KIT COMANDO  
SALTARELLO  
INCLUSO


**Incasso**
**BLANCO DALAGO 8-F**

- Nero
- Antracite
- Grigio Roccia
- Alumetallic
- Grigio Vulcano **NUOVO**
- Bianco
- Soft White **NUOVO**
- Caffè

1525878	953,00
1516639	953,00
1518853	953,00
1516640	953,00
1527249	953,00
1516644	953,00
1527066	953,00
1516645	953,00



= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

**Accessori opzionali**
**Vaschetta angolare multifunzione**

**Copertura scarico CapFlow**

**Tagliere in legno massello di faggio**

**Gocciolatoio sintetico nero**

**Cestello inox con griglia per piatti**

**Cestello in acciaio inox**


Cod. 1235866  
Euro 96,00

Cod. 1517666  
Euro 39,00

Cod. 1232817  
Euro 205,00

Cod. 1230734  
Euro 85,00

Cod. 1507829  
Euro 239,00

Cod. 1514238  
Euro 130,00

# BLANCO NAYA

Comfort su misura in un design elegante.



**Lavello:** BLANCO NAYA XL 9, bianco

**Miscelatore:** BLANCO LINUS-S, bianco

Mostrato nel colore:  
**Antracite**



BLANCO NAYA 45



BLANCO NAYA 5



BLANCO NAYA 6



BLANCO NAYA XL 9

BLANCO NAYA è la serie di vasche e lavelli che offre la massima flessibilità nella personalizzazione della cucina. La **versatilità** di questa linea di vasche e lavelli permette il migliore abbinamento a qualsiasi cucina. L'ampia gamma di miscelatori in finitura Silgranit ne facilita l'abbinamento. Inoltre, colpiscono per il loro design dalle **linee moderne** e bilanciate, e per il materiale che dona una sensazione vellutata al tatto. Materiale di alta qualità, Silgranit è particolarmente facile da pulire, è resistente a macchie e graffi, ed è disponibile in diversi colori.

Il modello BLANCO NAYA 8 S, con doppia vasca e gocciolatoio, è disponibile sia con vasca destra, sia con vasca sinistra.



L'ampio gocciolatoio di BLANCO NAYA 8 S aumenta lo spazio per il risciacquo e la preparazione di verdura e frutta.

Tipologia  
di incasso:




#### COLORI DISPONIBILI PER BLANCO NAYA:



BLANCO NAYA 8 S



Nero



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Vulcano



Bianco



Soft White



Tartufo




Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO NAYA 45 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	!	45	cm base sottolavello
	NUOVO						
		Sopratop					
		Nero	1526572	538,00			
		Antracite	1525222	538,00			
		Grigio Roccia	1525223	538,00			
		Alumetallic	1526573	538,00			
		Grigio Vulcano	1527309	538,00			
		NUOVO					
		Bianco	1526574	538,00			
		Soft White	1527126	538,00			
		NUOVO					
		Tartufo	1526576	538,00			
		Caffè	1526577	538,00			
<b>Accessori idonei</b>							
1	2	3	4				

Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 200 mm


**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



BLANCO NAYA 5 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	NUOVO				
		Sopratop			
		Nero	1526578	572,00	
		Antracite	1526579	572,00	
		Grigio Roccia	1526580	572,00	
		Alumetallic	1526581	572,00	
		Grigio Vulcano	1527310	572,00	
		NUOVO			
		Bianco	1526582	572,00	
		Soft White	1527127	572,00	
		NUOVO			
		Tartufo	1526584	572,00	
		Caffè	1526585	572,00	
<b>Accessori idonei</b>					
1	2	3	4	5	

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 200 mm


**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



BLANCO NAYA 6 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		NUOVO			
	Soprapop	Nero	1525941	726,00	
		Antracite	1519638	726,00	
		Grigio Roccia	1519639	726,00	
		Alumetallic	1519640	726,00	
		Grigio Vulcano	1527311	726,00	
		NUOVO			
		Bianco	1519641	726,00	
		Soft White	1527128	726,00	
		NUOVO			
		Tartufo	1519644	726,00	
		Caffè	1519645	726,00	
<b>Accessori idonei</b>					
1 2 3 4 5 6					

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15  
Profondità vasca: 200 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



BLANCO UNIT con BLANCO NAYA

## Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO MIDA	Dispenser di sapone BLANCO LATO	Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4	Dissipatore BLANCO FWD Medium	Tagliere in legno massello di faggio	Griglia multifunzione in acciaio inox
					

**BLANCO NAYA XL 9**  
Silgranit



Accessori idonei

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



Dettagli  
Colore / Finitura


Nero	
Antracite	
Grigio Roccia	
Alumetallic	
Grigio Vulcano	NUOVO
Bianco	
Soft White	NUOVO
Tartufo	
Caffè	

Codice

Euro

1525947	772,00
1521811	772,00
1521813	772,00
1521814	772,00
1527316	772,00
1521816	772,00
1527133	772,00
1521819	772,00
1521820	772,00

**90** cm base  
sottolavello



= Preforature

**BLANCO NAYA 8 S**  
Silgranit



Accessori idonei

7	8
---	---



Dettagli  
Colore / Finitura

Nero	
Antracite	
Grigio Roccia	
Alumetallic	
Grigio Vulcano	NUOVO
Bianco	
Soft White	NUOVO
Tartufo	
Caffè	


Codice  
Vasca SX

Codice  
Vasca DX

Euro

1525945	1525946	902,00
1519654	1525779	902,00
1519655	1525780	902,00
1519656	1525781	902,00
1527314	1527315	902,00
1519657	1525783	902,00
1527131	1527132	902,00
1519660	1525785	902,00
1519661	1525786	902,00

**80** cm base  
sottolavello



= Preforature



BLANCO NAYA 8 S con vasca destra, tartufo

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

**ATTENZIONE!** Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Accessori opzionali


Gocciolatoio  
sintetico nero



Tagliere a ponte  
in materiale sintetico



Cestello inox  
con griglia per piatti




Barre  
in acciaio inox



Tagliere a ponte  
in legno massello



Cestello inox  
con griglia per piatti



Cod.  
Euro

1230734  
85,00

3

Cod.  
Euro

1210521  
181,00

4

Cod.  
Euro

1231692  
125,00

5

Cod.  
Euro

1235906  
205,00

6

Cod.  
Euro

1218313  
136,00

7

Cod.  
Euro

1231693  
125,00

8

# BLANCO PLEON

Vasche XL per la massima capienza.

LAVELLI  
SILGRANIT



Mostrato nel colore:  
**Soft White**



BLANCO PLEON 5



BLANCO PLEON 6



BLANCO PLEON 6 Split



BLANCO PLEON 8



BLANCO PLEON 9

Linee pulite e **spazio** in abbondanza sono le caratteristiche principali della gamma BLANCO PLEON.

Il divisorio ribassato, presente nel modello PLEON 6 S Split crea una seconda vasca nello stesso spazio. Inoltre, tutte le vasche si rinnovano grazie allo **scarico InFino integrato**, elegante, di facile pulizia e manutenzione.

L'ampiezza e la **profondità delle vasche** (220 mm) rendono i modelli PLEON ancora più pratici e funzionali.



### SPESSORE DEL BORDO RIBASSATO\*

Ancora più comfort e igiene nell'area del lavello.

\*Spessore totale del bordo: 0,5 cm




Tipologia  
di incasso:

#### COLORI DISPONIBILI PER BLANCO PLEON:



Nero



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Vulcano



Bianco



Soft White







Tartufo



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO PLEON 5 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	50 cm base sottolavello
	Soprapop	Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525951 1521504 1521669 1521670 1527318 1521672 1527135 1521675 1521677	879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00	
<b>Accessori idonei</b>					
 Scarico InFino manuale integrato di serie					
1 2 3 4 5 6					
Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15 Profondità vasca: 220 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino					
BLANCO PLEON 6 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	Soprapop	Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525953 1521678 1521679 1521681 1527320 1521683 1527137 1521686 1521688	913,00 913,00 913,00 913,00 913,00 913,00 913,00 913,00 913,00	
<b>Accessori idonei</b>					
 Scarico InFino manuale integrato di serie					
1 2 3 4 5 6					
Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15 Profondità vasca: 220 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino					
BLANCO PLEON 6 Split Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	Soprapop	Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525955 1521689 1521690 1521691 1527322 1521693 1527139 1521696 1521698	1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00	
<b>Accessori idonei</b>					
 Scarico InFino manuale integrato di serie					
1 2 3 4 6 8					
Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15 Profondità vasca: 220/200 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino					

BLANCO UNIT con BLANCO PLEON	Accessori opzionali			
Miscelatore BLANCO LINUS-S	Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 <b>NUOVO</b>	Tagliere in legno multistrato	Gocciolatoio sintetico nero	Barre in acciaio inox
				
Cod. Euro 1526959 488,00	Cod. Euro 1526204 533,00	Cod. Euro 1230700 352,00	Cod. Euro 1230734 85,00	Cod. Euro 1235906 205,00
 1	 2	 3	 4	
Griglia pieghevole multifunzione				
				
425x460 mm				
Cod. Euro 1238482 181,00				

**BLANCO PLEON 8**  
Silgranit



Accessori idonei

1 3 4 5 9



Scarico InFino manuale  
integrato di serie

**Incasso**

**Dettagli**  
Colore / Finitura



Nero  
Antracite  
Grigio Roccia  
Alumetallic  
Grigio Vulcano **NUOVO**  
Bianco  
Soft White **NUOVO**  
Tartufo  
Caffè


**Codice**

**Euro**

1525957 953,00  
1518336 953,00  
1518908 953,00  
1518337 953,00  
1527323 953,00  
1518339 953,00  
1527140 953,00  
1518343 953,00  
1518344 953,00

**80**

cm base  
sottolavello



= Preforature

**BLANCO PLEON 9**  
Silgranit



Accessori idonei

2 5 7 10



Scarico InFino manuale  
integrato di serie

**Incasso**

**Dettagli**  
Colore / Finitura



Nero  
Antracite  
Grigio Roccia  
Alumetallic  
Grigio Vulcano **NUOVO**  
Bianco  
Soft White **NUOVO**  
Tartufo  
Caffè


**Codice**

**Euro**

1525958 1.100,00  
1518345 1.100,00  
1518909 1.100,00  
1518346 1.100,00  
1527325 1.100,00  
1518348 1.100,00  
1527142 1.100,00  
1518352 1.100,00  
1518353 1.100,00

**90**

cm base  
sottolavello



= Preforature



BLANCO PLEON 8, Grigio Vulcano

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

**ATTENZIONE!** Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Accessori opzionali

Vaschetta angolare multifunzione



Griglia multifunzione in acciaio inox



Tagliere a ponte in legno massello



Vaschetta forata in acciaio inox



Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cestello inox multifunzione



Cod. 1235866  
Euro 96,00

5

Cod. 1234795  
Euro 205,00

6

Cod. 1218313  
Euro 136,00

7

Cod. 1227689  
Euro 147,00

8

Cod. 1210521  
Euro 181,00

9

Cod. 1223297  
Euro 215,00

10

# BLANCO ELON

Molteplici personalizzazioni di utilizzo in un piccolo spazio.




LAVELLI  
SILGRANIT

BLANCO ELON è una linea di lavelli capienti di misura compatta: ampia vasca e **griglia multifunzione** perfettamente abbinata al gocciolatoio. Tutto in uno spazio ridotto e confortevole. La griglia, inclusa nella fornitura, può essere utilizzata anche come sottopentola decorativo.






COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ELON:





BLANCO ELON: scarico Infino a saltarello di serie per tutti i modelli.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO ELON 45 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525879 1520989 1520990 1520991 1527251 1520993 1527068 1520996 1520997	782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00 782,00	 = Preforature
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO					
 Scarico InFino a saltarello integrato di serie					
Dimensioni intaglio: 630x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone					
<b>Modello reversibile</b>					
BLANCO ELON XL 6 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525882 1518735 1518736 1518737 1527253 1518739 1527070 1518743 1518744	828,00 828,00 828,00 828,00 828,00 828,00 828,00 828,00 828,00	 = Preforature
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO					
 Scarico InFino a saltarello integrato di serie					
Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone					
<b>Modello reversibile</b>					
BLANCO ELON XL 8 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Vulcano <b>NUOVO</b> Bianco Soft White <b>NUOVO</b> Tartufo Caffè	1525885 1520484 1520485 1520486 1527256 1520488 1527073 1520491 1520492	965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00	 = Preforature
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO					
 Scarico InFino a saltarello integrato di serie					
Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205 mm					
<b>Fornitura:</b> vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone					
<b>Modello reversibile</b>					

**N.B.:** Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

#### Accessori opzionali

Griglia multifunzione in acciaio inox	Tagliere a ponte in legno massello	Tagliere a ponte in materiale sintetico	Vaschetta forata in acciaio inox	Cestello inox multifunzione	Cestello inox con griglia per piatti					
										
COMPRESA	Cod. Euro	1218313 136,00	Cod. Euro	1217611 142,00	Cod. Euro	1227689 147,00	Cod. Euro	1223297 215,00	Cod. Euro	1507829 239,00



# BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT


Più spazio al rustico e al moderno.

- Vasca XL insuperabile per spazio e capienza
- Un tocco country per le cucine moderne
- Su misura per le basi da 90 cm
- Incassabile filotop o sottotop

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie



90 cm base  
sottolavello



Dettagli per l'installazione,  
dimensioni intaglio:  
[www.blanco.com](http://www.blanco.com)

BLANCO VINTERA XL 9-UF Silgranit	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	Nero	1526110	1.826,00
	Antracite	1526101	1.826,00
	Grigio Roccia	1526102	1.826,00
	Alumetallic	1526103	1.826,00
	Grigio Vulcano <b>NUOVO</b>	1526800	1.826,00
	Bianco	1526105	1.826,00
	Soft White <b>NUOVO</b>	1526803	1.826,00
	Tartufo	1526107	1.826,00
	Caffè	1526108	1.826,00

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 1/2", sifone e tappo a cestello InFino

**ATTENZIONE!** Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

## BLANCO UNIT con BLANCO VINTERA XL 9 -UF

Miscelatore  
BLANCO LIVIA-S



Dispenser di sapone  
BLANCO LIVIA



Raccolta differenziata  
BLANCO FLEXON II Low 60/4



Dissipatore BLANCO  
FWD Max



## Accessori opzionali

Griglia multifunzione  
in acciaio inox



Cod.  
Euro

1521290  
1.491,00

Cod.  
Euro

1521293  
448,00

Cod.  
Euro

1526644  
284,00

Cod.  
Euro

1526648  
1.248,00

Cod.  
Euro

1234795  
205,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.

# BLANCORONDO

## SILGRANIT

### Colore e praticità anche in spazi ridotti

- Disponibile in 6 differenti colori per adattarsi a qualsiasi stile
- Cestello in acciaio inox disponibile come accessorio
- Particolarmente adatto ad ambienti con dimensioni ridotte



BLANCORONDO Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 45 cm base sottolavello
		<b>Nero</b>	1525959	533,00	
		<b>Antracite</b>	1511629	533,00	
		<b>Alumetallic</b>	1511704	533,00	
		<b>Grigio Vulcano</b> <b>NUOVO</b>	1527240	533,00	
		<b>Bianco</b>	1511621	533,00	
		<b>Soft White</b> <b>NUOVO</b>	1527057	533,00	
		<b>Caffè</b>	1515028	533,00	
Dimensioni intaglio: 430 mm di diametro Profondità vasca: 165 mm					
<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone					

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**N.B.:** Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 262)

**ATTENZIONE!** Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO RONDO			Accessori opzionali		
Miscelatore BLANCO MIDA	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale	Dissipatore BLANCO FWD Lite	Copertura scarico CapFlow	Cestello in acciaio inox	
Cod. Euro 1519418 223,00	Cod. Euro 1517467 210,00	Cod. Euro 1526646 681,00	Cod. Euro 1517666 39,00	Cod. Euro 1220574 113,00	



## MIX PERFETTO TRA NATURA E DESIGN.

### Vasche in ceramica BLANCO.

Le vasche in ceramica BLANCO creano un'atmosfera piacevole e familiare. Attraggono per le loro linee morbide e la superficie liscia.

Le vasche BLANCO in ceramica si sposano perfettamente sia nelle cucine tradizionali, sia in quelle moderne. Nei toni lucidi del Bianco Cristallo o del Magnolia, le vasche in ceramica conferiscono un aspetto caldo e accogliente nelle cucine in stile country. Per un design moderno o una rivisitazione in stile country, le vasche in ceramica nei toni del Nero e del Basalto fanno la differenza.



bianco cristallo



magnolia brillante



basalto



nero



Le proprietà della ceramica PuraPlus di BLANCO:

- Manutenzione ridotta al minimo
- Resistente agli urti e ai colpi nell'uso domestico
- Resistente a graffi e macchie
- Colori pieni, sia opachi che lucidi
- Prodotto con metodi tradizionali
- Resistente al calore
- Adatto per uso alimentare e igienico
- Resistente agli acidi alimentari
- Resistente alla luce, anche a quella solare diretta

Regolari controlli di qualità interni confermano gli elevati standard che ci siamo prefissati e garantiscono prodotti su cui fare affidamento.

# DEDICATI ALLA CERAMICA.

Le famiglie in ceramica più amate e ricercate.



## ETAGON

### Uno spazio semplicemente brillante

Grazie alle versatili barre in acciaio inox in dotazione e al loro gradino integrato, le vasche ETAGON offrono tre livelli di lavoro che possono essere sfruttati contemporaneamente. Ciò garantisce maggiore praticità ed efficienza, e allo stesso tempo fornisce risultati ottimali.

v. pagg. 168-169



## SUBLINE

### La linea di vasche di design

La famiglia SUBLINE include le vasche in ceramica per installazione sottotop: eleganti e adatte a svariate possibilità di progettazione, in cui il piano di lavoro è protagonista.

v. pagg. 170-171



## PANOR

### Design elegante per uno stile senza tempo

Nel classico Bianco Cristallo, la vasca PANOR si distingue grazie alle sue linee eleganti. La vasca si fa notare per la sua capienza generosa e la sua fascia miscelatore in stile country. La vasca PANOR è la scelta giusta per dare un tocco country in cucina.

v. pag. 173



## PALONA

### Il classico rivisitato in chiave moderna

PALONA, dalle forme pure, è costituito da un'ampia vasca XL con fascia miscelatore, ed è adatta anche agli spazi più ridotti. Grazie al suo design, PALONA si integra perfettamente in qualsiasi stile di cucina.

v. pag. 172

# VASCHE E LAVELLI BLANCO IN CERAMICA

Una gemma in cucina



VASCHE  
CERAMICA

La ceramica **BLANCO** è estremamente **robusta, liscia al tatto** e **resistente a graffi, piccoli urti** e **sostanze acide**.

Alta tecnologia e moderni metodi produttivi danno la certezza di un **materiale innovativo, resistente e duraturo nel tempo**.

La ceramica **porcellanata PuraPlus**, disponibile su alcuni modelli, garantisce maggiore igiene, una più semplice pulizia e maggiore durata nel tempo rispetto alla ceramica tradizionale.

Le vasche in ceramica PuraPlus offrono:

- **Semplicità di pulizia**
- **Materiale naturale, resistente al calore ed estremamente igienico**



Esclusiva ceramica PuraPlus



## VASCHE IN CERAMICA

BLANCO ETAGON 500-U .....	168
BLANCO ETAGON 6 .....	169
BLANCO SUBLINE -U .....	170-171

## LAVELLI IN CERAMICA

BLANCO PALONA 6.....	172
BLANCO PANOR 60 .....	173



Lo scarico InFino è incluso di serie su modelli selezionati di vasche e lavelli BLANCO in ceramica.



Le vasche e i lavelli BLANCO in ceramica si inseriscono perfettamente in ogni stile di cucina, anche quelle dal design più moderno.

VASCHE  
CERAMICA

Tipologie di incasso:





# BLANCO ETAGON 500-U

Ceramica PuraPlus

## Un lavello, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino e troppopieno rettangolare integrati

Scarico InFino  
manuale integrato  
di serie




Realizzato  
con l'esclusiva  
finitura ceramica  
PuraPlus



BLANCO ETAGON 500-U Ceramica PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>Nero</b> Sottotop	1525155	1.503,00	
		<b>Basalto</b>	1525154	1.503,00	
		<b>Bianco Cristallo</b>	1525149	1.503,00	
		<b>Magnolia Brillante</b>	1525150	1.503,00	

Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15  
Profondità vasca: 200 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

## BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-U

### Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO JANDORA-S	Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3	Barre ETAGON in acciaio inox	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in legno di faggio	Tagliere in cristallo temperato silver	
Cod. Euro 511,00	Cod. Euro 533,00	NUOVO	COMPRESE	Cod. Euro 1226189 159,00	Cod. Euro 1514544 181,00	Cod. Euro 1227699 205,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 291.

# BLANCO ETAGON 6

Ceramica PuraPlus

## Un lavello, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino e troppopieno rettangolare integrati



Scarico InFino  
a saltarello  
integrato di serie



Realizzato  
con l'esclusiva  
finitura ceramica  
PuraPlus



BLANCO ETAGON 6  
Ceramica PuraPlus

Incasso

Dettagli  
Colore / Finitura

Codice

Euro

60

cm base  
sottolavello



Nero



Sopratop



Basalto



Bianco Cristallo






Magnolia Brillante

1525162 1.514,00

1525161 1.514,00

1525156 1.514,00


1525157 1.514,00



Dimensioni intaglio: 562x488 mm - R 15

Profondità vasca: 220 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox, saltarello in materiale sintetico cromato e sifone



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

## BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6

### Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO LINUS-S



Cod. 1517184  
Euro 692,00

Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT II 60/3



Dissipatore BLANCO  
FWD Max



NUOVO

Cod. 1526204  
Euro 533,00

Cod. 1526648  
Euro 1.514,00

Barre ETAGON  
in acciaio inox




COMPRESSE

Vaschetta forata  
in acciaio inox



Cod. 1226189  
Euro 159,00

Gocciolatoio  
sintetico nero



Cod. 1230734  
Euro 85,00

# BLANCO SUBLINE IN CERAMICA

Pura eleganza.



VASCHE  
CERAMICA

BLANCO SUBLINE -U in ceramica PuraPlus è la linea di vasche e lavelli sottotop per gli amanti del design. La qualità del materiale PuraPlus garantisce igiene, pulizia e la durata nel tempo.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SUBLINE CERAMICA:



Nero



Basalto



Bianco Cristallo



Magnolia Brillante









BLANCO SUBLINE in ceramica per incasso sottotop: raffinata soluzione di continuità col piano di lavoro.



Realizzato  
nell'esclusiva  
ceramica  
PuraPlus



BLANCO SUBLINE 375-U Ceramica PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero Basalto Bianco Cristallo Magnolia Brillante	1516044 1516974 1516042 1519595	1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00	
<b>Accessori idonei</b>		Dimensioni intaglio: 364x386 mm - R 15 Raggio vasca: 18 mm Profondità vasca: 185 mm Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm			
	<b>Scarico InFino manuale integrato di serie</b>	<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone			
BLANCO SUBLINE 500-U Ceramica PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero Basalto Bianco Cristallo Magnolia Brillante	1514515 1516975 1514513 1519596	1.383,00 1.383,00 1.383,00 1.383,00	
<b>Accessori idonei</b>		Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15 Raggio vasca: 18 mm Profondità vasca: 185 mm Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm			
	<b>Scarico InFino manuale integrato di serie</b>	<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone			
BLANCO SUBLINE 350/150-U Ceramica PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	75*/80 cm base sottolavello
		Nero Basalto Bianco Cristallo Magnolia Brillante	1514531 1516976 1514529 1519597	1.542,00 1.542,00 1.542,00 1.542,00	
<b>Accessori idonei</b>		Dimensioni intaglio: 515x386 mm - R 15 Raggio vasca: 18 mm Profondità vasche: 185/130 mm Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm			
	<b>Scarico InFino manuale integrato di serie</b>	<b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, vasca supplementare con piletta da 1½" con tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone			
<b>*Adatto a basi sottolavello da 75 cm</b>					

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 269 - Cod. 1232459)

BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE ceramica			Accessori opzionali					
Miscelatore BLANCO LINUS-S	Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3	Dissipatore BLANCO FWD Medium	Tagliere in cristallo satinato silver	Tagliere in legno massello	Cestello inox multifunzione			
								
Cod. 1517184 Euro 692,00	Cod. 1526204 Euro 533,00	Cod. 1526647 Euro 965,00	Cod. 1227699 Euro 205,00	[3] Cod. 1514544 Euro 181,00	[4] Cod. 1223297 Euro 215,00			[5]



## BLANCO PALONA 6

Ceramica PuraPlus

### Il classico rivisitato in chiave moderna

- Design adatto alle cucine più moderne
- Bordo esterno ribassato
- Vasca ampia e profonda con utile fascia miscelatore
- Maggiore eleganza grazie allo scarico InFino e al troppopieno rettangolare

Realizzato con l'esclusiva  
finitura ceramica **PuraPlus**



**60**

cm base  
sottolavello


BLANCO PALONA 6 Ceramica	PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
			Nero	1520929	1.361,00	
			Basalto	1520928	1.361,00	
			Bianco Cristallo	1520922	1.361,00	
			Magnolia Brillante	1520923	1.361,00	



Scarico InFino a saltarello  
integrato con comando  
PushControl di serie

Dimensioni intaglio: 592x488 mm - R 15  
Profondità vasca: 190 mm

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino,  
saltarello comfort cromato e sifone



### BLANCO UNIT con BLANCO PALONA 6

#### Accessori opzionali

Miscelatore  
BLANCO LINUS-S



Raccolta differenziata  
BLANCO SELECT II 60/4



Dissipatore BLANCO  
FWD Max



**NUOVO**

Cestello inox  
con griglia per piatti



Kit scarico singolo  
Total Black



**NUOVO**

Griglia pieghevole  
multifunzione



Cod.  
Euro

1517184  
692,00

Cod.  
Euro

1526206  
572,00

Cod.  
Euro

1526648  
1.248,00

Cod.  
Euro

1507829  
239,00

Cod.  
Euro

1239975  
171,00

Cod.  
Euro

1238482  
181,00



## BLANCO PANOR 60

Ceramica

**Design elegante per uno stile senza tempo**

- Soluzione particolarmente adatta per cucine country e tradizionali
- Vasca molto ampia e capiente
- Installazione agevolata, senza bisogno di foro d'incasso

BLANCO PANOR 60 Ceramica	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		<b>1 Foro</b> Bianco Cristallo  Sopratop	1514486	1.202,00	
<p>Profondità vasca: 190 mm Profondità totale lavello: 220 mm</p> <p><b>Fornitura:</b> vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone</p>					



### BLANCO UNIT con BLANCO PANOR 60

Miscelatore  
BLANCO LINUS-S



Cod. 1517184  
Euro 692,00

BLANCO BOTTON Pro  
60/3 Automatica



Cod. 1517470  
Euro 312,00

Dissipatore BLANCO  
FWD Medium



**NUOVO**

Cod. 1526647  
Euro 965,00

### Accessori opzionali

Copertura scarico  
CapFlow



Cod. 1517666  
Euro 39,00

# ESTETICA E FUNZIONALITÀ SOTTO OGNI ASPETTO.

Miscelatori da cucina BLANCO.



In BLANCO puntiamo all'eccellenza, in particolare quando si tratta di sistemi coordinati di miscelatori, lavelli e sistemi per la raccolta differenziata. Per un'area del lavello senza soluzione di continuità in cucina, sia in termini di funzione ed estetica, che di installazione e manutenzione. BLANCO offre un'ampia gamma di miscelatori, per un'infinita varietà di esigenze e stili dell'ambiente cucina. La qualità eccellente, l'estetica accattivante, la tecnologia all'avanguardia e la semplicità d'uso abbinate a un'ampia scelta di dimensioni e colori rendono facile trovare il miscelatore giusto per le proprie esigenze.



BLANCO è pienamente consapevole della propria responsabilità per la fonte di vita più preziosa: l'acqua potabile. I miscelatori BLANCO sono ampiamente testati per tecnologia e igiene, offrendo uno dei più alti standard di qualità. Tutti i componenti a contatto con l'acqua sono testati e certificati.



Tutti i componenti sono realizzati utilizzando le più recenti tecnologie e con materiali di altissima qualità, fornendo così la massima sicurezza in termini di salute e igiene. La durata e l'affidabilità dei componenti sono al centro della progettazione del nostro prodotto.

# QUALITÀ FIN NEL MINIMO DETTAGLIO.

## Miscelatori da cucina BLANCO.

I miscelatori da cucina BLANCO sono all'avanguardia della tecnologia e sono soggetti ai più severi controlli di qualità. Per ogni necessità, il team di assistenza BLANCO è a tua completa disposizione.

### Upgrade: cambiare il flusso di erogazione d'acqua

Numerosi modelli di miscelatori come BLANCO LINUS, LINUS-S, CANDOR o BLANCOCULINA-S Mini possono essere facilmente aggiornati con il set aeratore, che include un rompigetto per flusso trasparente e un rompigetto per flusso aerato. Verificare la compatibilità con il servizio clienti prima di acquistare il set aeratore BLANCO.

Una rapida occhiata  
al flusso di erogazione dell'acqua

#### Erogazione limpida Erogazione aerata

- trasparente      • aerato
- silenzioso      • morbido
- nessuno schizzo      • potente

**Set aeratore**  
con rompigetto trasparente  
e rompigetto aerato

Cod. 1521746  
Euro 50,00



### Installazione sicura e manutenzione perfetta

- Si consiglia di far installare il miscelatore da un professionista autorizzato.
- Non pulire le superfici del miscelatore da cucina con detergenti caustici o abrasivi. Si consiglia di utilizzare BLANCO DailyClean+, cod. 1526305.
- Se il flusso d'acqua si indebolisce, risciacquare il rompigetto.

Per proteggere il miscelatore da sporco e danneggiamenti (perdite, flusso d'acqua ridotto), è indispensabile installare un filtro a maglia metallica (incluso di serie) tra il rubinetto di arresto e il flessibile.



Filtro a maglia metallica

Cod. 1128434  
Euro 46,00



DailyClean+

Cod. 1526618  
Euro 34,00

# MODALITÀ DEL GETTO D'ACQUA BLANCO.

Flusso limpido contro flusso aerato.



Il getto d'acqua potente e aerato è lo standard per la maggior parte dei miscelatori. Il flusso d'acqua limpido e originale, noto anche con il termine tecnico "laminare", è chiamato da BLANCO "flusso limpido".

Questo termine è usato per evidenziare la caratteristica del flusso d'acqua: limpidezza, purezza e delicatezza. Laddove il flusso aerato è noto per la sua dinamica, il flusso d'acqua limpido convince per la sua forma naturale e la silenziosità.

La bassa turbolenza riduce al minimo gli schizzi e la nebulizzazione dell'acqua. Il risultato: meno macchie d'acqua, meno strofinamenti, più purezza nel miscelatore e nel lavello.

A differenza del flusso limpido, lineare e silenzioso, il flusso d'acqua aerato vorticoso facilita la pulizia, grazie all'aria miscelata al suo interno.

## Offerta e aggiornamento

Attualmente, le famiglie PANERA-S e AVONA vengono fornite con flusso limpido. Numerosi miscelatori come BLANCO LINUS, LINUS-S, BLANCO CANDOR o BLANCOCULINA-S Mini possono essere facilmente aggiornati con il set aeratore, che include un rompigetto per flusso limpido e uno per flusso aerato (cod. 1521746). Si prega di verificare la compatibilità con il servizio clienti prima di acquistare il set aeratore BLANCO.

Una rapida occhiata  
al flusso di erogazione dell'acqua

## Erogazione limpida Erogazione aerata

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| • trasparente     | • aerato  |
| • silenzioso      | • morbido |
| • nessuno schizzo | • potente |

**Set aeratore**  
con rompigetto trasparente  
e rompigetto aerato



Cod. 1521746  
Euro 50,00


# BLANCO MIDA



- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile in Nero Opaco (v. pag. successiva)



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517742	205,00	Nero	1526145	223,00
			Antracite	1519415	223,00
			Alumetallic	1519416	223,00
			Grigio Vulcano <b>NUOVO</b>	1526965	223,00
			Bianco	1519418	223,00
			Soft White <b>NUOVO</b>	1526966	223,00
			Caffè	1519423	223,00



- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




# BLANCO MIDA-S

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in Nero Opaco (v. pag. successiva)



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521454	379,00	Nero	1526146	434,00
			Antracite	1521455	434,00
			Alumetallic	1521456	434,00
			Grigio Vulcano <b>NUOVO</b>	1526967	434,00
			Bianco	1521457	434,00
			Soft White <b>NUOVO</b>	1526968	434,00
			Caffè	1521461	434,00



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO MIDA **NUOVO**


### Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero Opaco 1526649 261,00



- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO MIDA-S **NUOVO**


### Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero Opaco 1526653 434,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigelotto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO MILI

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519413	216,00	Nero	1526159	241,00
			Antracite	1523103	241,00
			Alumetallic	1523105	241,00
			Grigio Vulcano <b>NUOVO</b>	1527460	241,00
			Bianco	1523107	241,00
			Soft White <b>NUOVO</b>	1527461	241,00
			Caffè	1523111	241,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

## BLANCO MILI **NUOVO** Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526665	249,00



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO MILA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1519414 216,00



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO MILA-S

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1519810 416,00



- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO MILA **NUOVO**



## Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Nero Opaco 1526657 249,00



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO MILA-S **NUOVO**


## Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Nero Opaco 1526660 448,00



- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO DARAS

- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Maggiore raggio di azione grazie alla rotazione a 360°



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517720	111,00	Nero	1526152	169,00
			Antracite	1517721	169,00
			Alumetallic	1517722	169,00
			Grigio Vulcano	1526934	169,00
			NUOVO		
			Bianco	1517724	169,00
			Soft White	1526935	169,00
			NUOVO		
			Caffè	1517729	169,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Certificato LGA




## BLANCO DARAS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517731	193,00	Nero	1526153	282,00
			Antracite	1517732	282,00
			Alumetallic	1517733	282,00
			Grigio Vulcano	1526936	282,00
			NUOVO		
			Bianco	1517735	282,00
			Soft White	1526937	282,00
			NUOVO		
			Caffè	1517740	282,00



- Girevole sino a 90°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA


# BLANCO ANTAS

- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Cromato 1515337 284,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW


# BLANCO ANTAS-S

- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Cromato 1515348 408,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514019	352,00	Nero	1526149	398,00
Finitura PVD Steel	1514021	414,00	Antracite	1516698	398,00
Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 212			Grigio Roccia	1518814	398,00
			Alumetallic	1516699	398,00
			Grigio Vulcano <b>NUOVO</b>	1526960	398,00
			Bianco	1516702	398,00
			Soft White <b>NUOVO</b>	1526961	398,00
			Tartufo	1517622	398,00
			Caffè	1516707	398,00




- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512402	431,00	Nero	1526148	488,00
Finitura PVD Steel	1512404	499,00	Antracite	1516688	488,00
Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 212			Grigio Roccia	1518813	488,00
			Alumetallic	1516689	488,00
			Grigio Vulcano <b>NUOVO</b>	1526958	488,00
			Bianco	1516692	488,00
			Soft White <b>NUOVO</b>	1526959	488,00
			Tartufo	1517621	488,00
			Caffè	1516697	488,00



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINUS

### Nero Opaco


- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Rotazione della canna di 360° per una maggiore copertura
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525806	476,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINUS-S


### Nero Opaco

- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525807	538,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINUS NUOVO

Satin Gold

- Nuova finitura PVD Satin Gold, per un'eleganza assoluta
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Abbinabile ai dispensers di sapone BLANCO LATO, BLANCO TORRE nella stessa finitura




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

PVD Satin Gold 1576683 476,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINUS-S NUOVO

Satin Gold

- Nuova finitura PVD Satin Gold, per un'eleganza assoluta
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o pentole particolarmente voluminose
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Abbinabile ai dispensers di sapone BLANCO LATO, BLANCO TORRE nella stessa finitura




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

PVD Satin Gold 1526684 538,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo




- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO TIVO

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Girevole a 360° per agevolare le operazioni di risciacquo e pulizia



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517599	437,00



- Girevole sino a 360° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW


# BLANCO TIVO-S

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Doccetta estraibile con tasto per selezione del tipo di getto



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517648	550,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero/Cromato	1526279	679,00
Antracite/Cromato	1517610	679,00
Grigio Roccia/Cromato	1518798	679,00
Alumetallic/Cromato	1517611	679,00
Grigio Vulcano/Cromato	1526976	679,00
Bianco/Cromato	1517613	679,00
Soft White/Cromato	1526977	679,00
Tartufo/Cromato	1517619	679,00
Caffè/Cromato	1517618	679,00



- Girevole sino a 120° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO CARENA

- Miscelatore dalle linee senza tempo
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1520766 505,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO CARENA-S

- Docetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1520767 720,00




- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Docetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO JURENA

- Design distintivo
- A canna alta per facilitare il riempimento di pentole o vasi voluminosi
- Posizione ergonomica della leva comando
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Cromato	1520764	505,00




- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO JURENA-S

- Innovativa doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di pentole voluminose
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Cromato	1520765	720,00



- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO TRIMA **NUOVO**

- Miscelatore a 3 vie con comando ergonomico di chiara identificazione delle funzioni
- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Canna integrata per entrambe le funzioni, con speciale rompigetto
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520840	555,00



- Escursione della leva comandi: 65 mm in avanti e 39,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA




## BLANCO TRIMA **NUOVO** Satin Gold

- Miscelatore a 3 vie nella nuova finitura PVD Satin Gold
- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Canna integrata per entrambe le funzioni, con speciale rompigetto
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1526695	703,00



- Escursione della leva comandi: 65 mm in avanti e 39,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

### Accessori BLANCO TRIMA e BLANCO TRIMA Satin Gold

Set di upgrade alla versione FILTRO  
(composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata  
di fissaggio e flussimetro



Cod.  
Euro

1527453  
750,00

Connettore a T



COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm



COMPRESO NEL SET

Ricambio  
filtro a cartuccia



Cod.  
Euro

1525273  
363,00

# BLANCO VONDA



- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1518434 652,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 211



- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW






## BLANCO ALTA Compact

- Progettato e sviluppato per i lavelli con dimensioni più ridotte
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT® per una perfetta armonia con i lavelli dello stesso materiale



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515120	601,00	Nero	1526162	748,00
Antracite/Cromato	1515323	748,00	Grigio Roccia/Cromato	1518810	748,00
Alumetallic/Cromato	1515316	748,00	Bianco/Cromato	1515317	748,00
Tartufo/Cromato	1517633	748,00	Caffè/Cromato	1515324	748,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO ALTA-S Compact

- Ideale per lavelli con dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile in metallo
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515122	811,00	Nero/Cromato	1526161	999,00
Antracite/Cromato	1515333	999,00	Grigio Roccia/Cromato	1518809	999,00
Alumetallic/Cromato	1515326	999,00	Bianco/Cromato	1515327	999,00
Tartufo/Cromato	1517634	999,00	Caffè/Cromato	1515334	999,00



- Girevole sino a 128°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



# BLANCO CATRIS-S

- Design classico nella versione Semi-Profi
- Doccetta flessibile (con molla in acciaio inox) con finale rimovibile
- Variazione del getto



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Cromato 1521476 652,00



- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 19 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Doccetta in materiale sintetico cromato
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



# BLANCO CATRIS-S Flexo

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato
- Tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Disponibile nella finitura PVD Steel e in Nero Opaco (v.pag. successiva)



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Cromato 1525791 697,00		
Finitura PVD Steel 1525792 902,00		

Cromato 1525791 697,00  
Finitura PVD Steel 1525792 902,00



- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



## BLANCO CATRIS-S Flexo



### Nero Opaco

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Esclusiva finitura Nero Opaco abbinabile con dispenser BLANCO LATO e comando saltarello della medesima finitura
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero Opaco 1525793 782,00



- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717





## BLANCO SOLENTA-S Senso Leva Sinistra

- Erogazione dell'acqua in modalità manuale o start-stop tramite sensore di movimento
- **Leva comando a sinistra per un abbinamento perfetto per lavelli con vasca a destra**
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Doccetta con fissaggio magnetico al supporto
- Disponibile anche in finitura PVD Steel





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva SX	1523126	1.962,00
Finitura PVD Steel - Leva SX	1523127	2.212,00



**Consigliato:** versione con leva sinistra per lavelli con vasca a destra del miscelatore.

**Sconsigliato:** versione con leva sinistra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.



- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO SOLENTA-S Senso Leva Destra

- Erogazione dell'acqua in modalità manuale o start-stop tramite sensore di movimento
- **Leva comando a destra per un abbinamento perfetto per lavelli con vasca a sinistra**
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Doccetta con fissaggio magnetico al supporto
- Disponibile anche in finitura PVD Steel





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1522406	1.962,00
Finitura PVD Steel - Leva DX	1522407	2.212,00



**Consigliato:** versione con leva destra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore.

**Sconsigliato:** versione con leva destra per lavelli con vasca a destra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.



- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW





# BLANCO FONTAS III

- Miscelatore a 3 vie
  - Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
  - Disponibile kit di upgrade alla versione filtro
  - Disponibile nel colore Nero Opaco (v. pag. 198) e Satin Gold (v. pag. 199)



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1523128	635,00	Nero	1526157	692,00
Finitura PVD Steel	1523129	714,00	Antracite	1523130	692,00
			Grigio Roccia	1523137	692,00
			Alumetallic	1523131	692,00
			Grigio Vulcano	1526942	692,00
			NUOVO		
			Bianco	1523134	692,00
			Soft White	1526943	692,00
			NUOVO		
			Tartufo	1523136	692,00
			Caffè	1523135	692,00



- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
  - Girevole sino a 360°
  - Diametro foro per miscelatore: 35 mm
  - Dotato di cartuccia in ceramica
  - Filtri di depurazione non in dotazione
  - Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{4}$ " per una facile installazione
  - Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
  - Controplasta di rinforzo per una maggiore stabilità
  - Certificato I.G.A



#### Accessori BLANCO FONTAS II

**Set di upgrade alla versione FILTRO**  
(composto da filtro BWT, testata di fissaggio,  
flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

## Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro



Cod. 1527453  
Euro 750,00

### Connettore a T



Flessibile da 60 cm



## Ricambio filtro a cartuccia



Cod. 1525273  
Euro 363,00



# BLANCO FONTAS-S II



- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Con doccetta estraibile
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro
- Disponibile nel colore Nero Opaco (v. pag. 198) e Satin Gold (v. pag. 199)



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525198	902,00	Nero	1526158	965,00
Finitura PVD Steel	1525199	1.032,00	Antracite	1525200	965,00
<b>NUOVO</b>			Grigio Roccia	1525207	965,00
			Alumetallic	1525201	965,00
			Grigio Vulcano	1526946	965,00
			<b>NUOVO</b>		
			Bianco	1525204	965,00
			Soft White	1526947	965,00
			<b>NUOVO</b>		
			Tartufo	1525206	965,00
			Caffè	1525205	965,00



- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigelletto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità



## Accessori BLANCO FONTAS-S II

**Set di upgrade alla versione FILTRO**  
(composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro



Cod.  
Euro

1527453  
750,00

Connettore a T



COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm



COMPRESO NEL SET

Ricambio  
filtro a cartuccia



Cod.  
Euro

1525273  
363,00



## BLANCO FONTAS II

NUOVO



### Nero Opaco

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Finitura della superficie in Nero Opaco
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero Opaco 1526670 658,00



- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



## BLANCO FONTAS-S II

NUOVO

### Nero Opaco



- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Con doccetta estraibile
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro

Dettagli Colore / Finitura
-------------------------------

Codice
--------

Euro
------

Nero Opaco 1526672 924,00



- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità

#### Accessori BLANCO FONTAS II Nero Opaco e BLANCO FONTAS-S II Nero Opaco

Set di upgrade alla versione FILTRO  
(composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata  
di fissaggio e flussimetro



Cod.  
Euro

1527453  
750,00

Connettore a T



COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm



COMPRESO NEL SET

Ricambio  
filtro a cartuccia



Cod.  
Euro

1525273  
363,00

# BLANCO FONTAS II **NUOVO**


## Satin Gold

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

PVD Satin Gold 1526692 714,00



- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

# BLANCO FONTAS-S II **NUOVO**


## Satin Gold

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Con doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

PVD Satin Gold 1526694 1.032,00



- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità

### Accessori BLANCO FONTAS II Satin Gold e BLANCO FONTAS-S II Satin Gold

**Set di upgrade alla versione FILTRO**  
(composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata  
di fissaggio e flussimetro



Cod.  
Euro  
1527453  
750,00

Connettore a T



COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm



COMPRESO NEL SET

Ricambio  
filtro a cartuccia



Cod.  
Euro  
1525273  
363,00





## BLANCO drink.filter **NUOVO** EVOL-S Pro

- Miscelatore semi-professionale 3-in-1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Click & Touch: la quantità desiderata di acqua filtrata viene impostata tramite la manopola graduata con controllo touch
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione
- Due erogazioni separate per l'acqua filtrata e l'acqua dell'impianto di casa
- Doccetta con supporto magnetico




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Finitura PVD Steel

1526311

2.779,00



Sistema:

- Filtro BWT di ultima generazione, incl. testata e cartuccia multistrato
- Control box con display integrato che mostra la rimanente capacità del filtro

Miscelatore:

- Girevole fino a 360° per acqua calda e fredda
- Girevole fino a 180° per l'acqua filtrata
- Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili in dotazione per un'installazione semplice e veloce
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità



## BLANCO drink.filter **NUOVO** EVOL-S Pro


- Miscelatore semi-professionale 3-in-1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Click & Touch: la quantità desiderata di acqua filtrata viene impostata tramite la manopola graduata con controllo touch
- Filtro multistrato BWT
- Due erogazioni separate per l'acqua filtrata e l'acqua dell'impianto di casa
- Doccetta con supporto magnetico

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero Opaco

1526636

3.062,00



Sistema:

- Filtro BWT di ultima generazione, incl. testata e cartuccia multistrato
- Control box con display integrato che mostra la rimanente capacità del filtro

Miscelatore:

- Girevole fino a 360° per acqua calda e fredda
- Girevole fino a 180° per l'acqua filtrata
- Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili in dotazione per un'installazione semplice e veloce
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità



### BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

#### Accessori

Dispenser di sapone BLANCO LATO	Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/2	Filtro a cartuccia	Controllerbox	Testata di fissaggio	Ricambio filtro a cartuccia
Cod. Euro 1525789 176,00	Cod. Euro 1526203 522,00	COMPRESO	COMPRESO	COMPRESO	Cod. Euro 1525273 363,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.



## BLANCO LINEE


- Design esclusivo
  - Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
  - A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Colore	151TE04	225,00
Colore	151TE05	225,00

Cromato 1517594 635,00

Versione in **acciaio massiccio**: v. pag. 213




- Girevole sino a 360°
  - Diametro foro per miscelatore: 35 mm
  - Dotato di cartuccia in ceramica
  - Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
  - Contropiasta di rinforzo per una maggiore stabilità
  - Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
  - Certificato LGA e DVGW




## BLANCO LINEE-S

- Design esclusivo
  - Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
  - A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
  - Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517591	772,00

Versione in **acciaio massiccio**: v. pag. 213



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero/Cromato	1526171	1.248,00
Antracite/Cromato	1518438	1.248,00
Grigio Roccia/Cromato	1518804	1.248,00
Alumetallic/Cromato	1518439	1.248,00
Grigio Vulcano/Cromato	1526956	1.248,00
Bianco/Cromato	1518441	1.248,00
Soft White/Cromato	1526957	1.248,00
Tartufo/Cromato	1518446	1.248,00
Caffè/Cromato	1518445	1.248,00

- Girevole sino a 170°
  - Diametro foro per miscelatore: 35 mm
  - Dotato di cartuccia in ceramica
  - Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
  - Controplastra di rinforzo per una maggiore stabilità
  - Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
  - Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
  - Certificato I.GA e DVGW




## BLANCO LIVIA-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello (pag.228) e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture (v. pag. 224)
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1521288	868,00
Grigio Manganese	1521290	1.491,00



- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO LIVIA-S **NUOVO** Satin Gold

- Dotato di doccetta estraibile
- Finitura Satin Gold, per un'assoluta eleganza
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello (pag.228) e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture (v. pag. 224)
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

PVD Satin Gold	1576687	999,00
----------------	---------	--------



- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

## BLANCOCULINA-S Mini

- Massima libertà di movimento fino all'area della vasca grazie alla molla in acciaio inox
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore





### Dettagli Colore / Finitura

	Codice	Euro
Cromato	1519843	868,00
Effetto Inox	1519844	1.055,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 62,4 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717
- Certificato LGA

## BLANCOCULINA-S

- La molla in acciaio inox consente libertà di movimento fino alla vasca
- Fissaggio magnetico della doccetta al corpo del miscelatore
- Selettore del flusso da getto a doccia con sistema anticalcare
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore





### Dettagli Colore / Finitura

	Codice	Euro
Cromato	1517597	1.180,00
Effetto Inox	1517598	1.542,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 96,6 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO CUCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche inox senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna




### Dettagli Colore / Finitura

### Codice

### Euro

Cromato	1519782	1.259,00
---------	---------	----------

Versione in acciaio massiccio: v. pag. 214



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 640 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO SOLENTA-S

- Miscelatore semi-professionale con leva laterale
- Doccetta in finitura inox, magnetica e con variatore di getto
- Disponibile anche nella finitura PVD Steel, adatta a vasche e lavelli in acciaio inox




### Dettagli Colore / Finitura

### Codice

### Euro

Cromato	1522404	1.180,00
Finitura PVD Steel	1522405	1.532,00



- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO AVONA

- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore





## Dettagli Colore / Finitura

Cromato 1521267 669,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 51 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

# BLANCO AVONA-S

- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



## Dettagli Colore / Finitura

Cromato 1521277 789,00





NUOVO

## Dettagli Colore / Finitura

	Codice	Euro
Nero	1526170	953,00
Antracite	1521278	953,00
Grigio Roccia	1521285	953,00
Alumetallic	1521279	953,00
Grigio Vulcano	1526928	953,00
NUOVO		
Bianco	1521280	953,00
Soft White	1526929	953,00
NUOVO		
Tartufo	1521283	953,00
Caffè	1521284	953,00

- Escursione della leva comando: 51 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



# MISCELATORI BLANCO IN ACCIAIO MASSICCIO

Design e affidabilità ai massimi livelli



La solidità del materiale e la personalità di un design esclusivo, fanno di questi miscelatori i protagonisti nelle cucine più moderne. Igienità, resistenza ai graffi, ai piccoli urti e alle impronte sono le caratteristiche principali di un materiale che viene oggi impiegato anche per i miscelatori. Il miglior abbinamento di questi modelli è con i lavelli inox dotati di fascia miscelatore (-IF/A) e con i modelli in acciaio Durinox.



BLANCO AMBIS, -S .....	210
BLANCO CANDOR, -S .....	208
BLANCOCULINA-S Duo .....	214
BLANCO JANDORA, -S .....	207
BLANCO LANORA, -S .....	209
BLANCO LINEE, -S .....	213
BLANCO LINUS, -S .....	212
BLANCO PANERA-S .....	214
BLANCO SONEA-S Flexo .....	211
BLANCO VONDA .....	211


# BLANCO JANDORA NUOVO



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Acciaio Massiccio Spazzolato 1526615 318,00

- Design di alta qualità, in acciaio inossidabile, finitura spazzolata
- Adatto alle cucine moderne
- Canna alta, ad arco, per agevolare il riempimento delle pentole e dei vasi più ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Risparmio energetico: impostazione di partenza della leva di comando a freddo



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo




Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Acciaio Massiccio Spazzolato 1526614 511,00

# BLANCO JANDORA-S NUOVO

- Design di alta qualità, in acciaio inossidabile, finitura spazzolata
- Adatto alle cucine moderne
- Canna alta, ad arco, per agevolare il riempimento delle pentole e dei vasi più ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Risparmio energetico: impostazione di partenza della leva di comando a freddo
- Doccetta estraibile a scomparsa



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



## BLANCO CANDOR

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Acciaio massiccio spazzolato 1523120 329,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO CANDOR-S

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- A canna alta, per un riempimento agevole di vasi o pentole voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile a scomparsa




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Acciaio massiccio spazzolato 1523121 533,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW


# BLANCO LANORA

- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore





Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Acciaio massiccio spazzolato 1523122 339,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		



Acciaio massiccio spazzolato 1523123 555,00

# BLANCO LANORA-S

- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Dotato di doccetta estraibile



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO AMBIS

- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Perfetto abbinamento con le cucine più moderne



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Acciaio massiccio spazzolato 1523118 505,00




- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




## BLANCO AMBIS-S

- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Dotato di doccetta estraibile
- Selettore del flusso da getto a doccia



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Acciaio massiccio spazzolato 1523119 760,00



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO SONEA-S Flexo NUOVO


- Design con dettagli in nero per le cucine più moderne
- Acciaio massiccio di alta qualità con superficie spazzolata
- Canna flessibile in gomma nera con ampio raggio di movimento
- Doccetta flessibile in gomma nera con variatore di getto e fissaggio magnetico alla canna



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526616	606,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo




- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta in materiale sintetico
- Flessibili da 700 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1518435	947,00

Versione cromata: v. pag. 191



## BLANCO VONDA

- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Perfetto abbinamento con vasche sottotop
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



MISCELATORI



## BLANCO LINUS


- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517183	511,00
Versione cromata: v. pag. 184		



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINUS-S


- Dotato di doccetta estraibile
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517184	692,00
Versione cromata: v. pag. 184		



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINEE

- Design esclusivo
- In acciaio massiccio di alta qualità
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti





### Dettagli Colore / Finitura

### Codice Euro

Acciaio Massiccio Satinato Opaco 1517596 1.265,00

Versione cromata: v. pag. 201



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINEE-S

- Design esclusivo
- In acciaio massiccio di alta qualità
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile in metallo





### Dettagli Colore / Finitura

### Codice Euro

Acciaio Massiccio Satinato Opaco 1517593 1.400,00

Versione cromata: v. pag. 201



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO PANERA-S

- Accurato nella lavorazione ed esclusivo design
- La doccetta estraibile offre la massima maneggevolezza
- Comutazione da getto fisso a doccia con la semplice pressione di un tasto
- Adatto per installazione a ridosso della parete superiore




Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Acciaio massiccio spazzolato 1521547 1.832,00



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo



- Escursione della leva comandi: 77,5 mm in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 560 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCOCULINA-S Duo


- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche inox senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata posizionabile liberamente sul piano di lavoro
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Doccetta con fissaggio magnetico alla canna



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Acciaio Massiccio Satinato Opaco 1519784 1.985,00

Versione cromata: v. pag. 204



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 640 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

# MISCELATORI SOTTOFINESTRA

Per progettare sicurezza e comodità quotidiane.



**Lo spazio sotto la finestra è l'ideale per l'installazione di un lavello.**

Il 60% del tempo che passiamo in cucina lo passiamo nell'area del lavello e la cosa migliore è poterlo fare godendo di un panorama meraviglioso. I miscelatori sottofinestra si spostano velocemente e in pochi movimenti, permettendovi di aprire la finestra rapidamente. In base al design della cucina e alla distanza dalla finestra, BLANCO offre la migliore soluzione per il vostro comfort quotidiano.



#### Estraibili

BLANCO ELOSCOPE-F II



#### Abbattibili

BLANCO DARAS-F/-S-F

BLANCO LINUS-F/-S-F

BLANCO LANORA-F/-S-F, leva destra

BLANCO LANORA-F/-S-F, leva sinistra

BLANCO TIVO-F/S-F



#### Pieghevole all'interno della vasca

BLANCO CORESSA-F/-S-F, leva destra

BLANCO CORESSA-F/-S-F, leva sinistra

BLANCO LARESSA-F/-S-F, leva destra

BLANCO LARESSA-F/-S-F, leva sinistra



## BLANCO DARAS-F



- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1521751 255,00

**N.B.:** Altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm.



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione



## BLANCO DARAS-S-F



- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1521752 408,00

**N.B.:** Altezza minima tra lavello e finestra: 4 cm.



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



## BLANCO CORESSA-F

- Miscelatore pieghevole per installazione sottofinestra con meccanismo
- Disponibile con leva destra o sinistra
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1521543	505,00
Cromato - Leva SX	1521544	505,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm





- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva comandi a DX	1521545	505,00
Cromato - Leva comandi a SX	1521546	505,00

## BLANCO LARESSA-F

- Con un solo gesto, BLANCO LARESSA-F si piega in avanti per consentire l'apertura della finestra
- Leva comandi a destra per lavelli con vasca a sinistra
- Leva comandi a sinistra per lavelli con vasca a destra



- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINUS-F


- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Design minimalista
- Doccetta girevole in metallo di alta qualità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1514025 398,00

**N.B.:** Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO LINUS-S-F


- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Design essenziale per un'ottima praticità
- Dotato di doccetta estraibile
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1514023 562,00

**N.B.:** Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO LANORA-F NUOVO

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design e materiali di alta qualità
- A canna alta, per agevolare il riempimento anche dei contenitori più ingombranti
- Più libertà di movimento per l'installazione a ridosso della parete grazie alla leva di comando con posizione verticale neutra



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526179	493,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo

- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 985 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO LANORA-S-F NUOVO

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design e materiali di alta qualità
- A canna alta, per agevolare il riempimento anche dei contenitori più ingombranti
- Più libertà di movimento per l'installazione a ridosso della parete grazie alla leva di comando con posizione verticale neutra
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526180	789,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm



Impostazione  
di partenza  
della leva di comando  
a freddo

- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 985 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO TIVO-F NUOVO


- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Girevole a 360° per agevolare le operazioni di risciacquo e pulizia



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1518408 658,00

**N.B.:** Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



## BLANCO TIVO-S-F NUOVO


- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Dotato di doccetta estraibile con tasto per la variazione del getto



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1518410 760,00

**N.B.:** Altezza minima tra lavello e finestra: 5,5 cm



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

# BLANCO ELOSCOPE-F II

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design chiaro, senza compromessi
- Altezza max. 256 mm
- Necessari 2 fori da 35 mm di diametro per miscelatore e leva-comandi
- BLANCO ELOSCOPE-F II resta comunque funzionante in qualsiasi posizione si trovi





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1516672 1.265,00

**N.B.:** altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto - profondità d'installazione nella base sottolavello: 470 mm (inclusi flessibili). Istanza tra mezzeria foro-erogatore e mezzeria foro-manopola: min. 70 mm, max 500 mm

**Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX, SOLIS, SUPRA**



- Miscelatore estraibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da  $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Docetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA









## Dispenser di sapone BLANCO YANO BLANCO TIGA BLANCO TANGO BLANCO PIONA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO YANO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 300 ml	1524256	63,00	
Dispenser BLANCO TIGA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 250 ml	1510769	68,00	
Dispenser BLANCO TANGO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 300 ml	1511266	147,00	
Dispenser BLANCO PIONA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Acciaio Massiccio Satinato Opaco Capacità: 500 ml	1517667 1515992	335,00 482,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!


Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



## Dispenser di sapone BLANCO TORRE

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO TORRE	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox	1512593 1512594	181,00 222,00	
	Capacità: 300 ml			

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!


Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



## Dispenser di sapone BLANCO TORRE Satin Gold

NUOVO

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Ideale abbinamento con miscelatori e comandi a saltarello nella medesima finitura

Dispenser BLANCO TORRE Satin Gold	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	PVD Satin Gold	1526700	222,00	
	Capacità: 300 ml			

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!


Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



## Dispenser di sapone BLANCO LIVIA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il comando saltarello della stessa serie

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Grigio manganese  Capacità: 500 ml	1521291 1521293	289,00 448,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)




## Dispenser di sapone BLANCO LIVIA

**NUOVO**

### Satin Gold

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il comando saltarello della stessa serie

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LIVIA Satin Gold	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	PVD Satin Gold  Capacità: 500 ml	1526698	408,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



## Dispenser di sapone BLANCO LATO Nero Opaco

- Dispenser di sapone dal design moderno
- Elegante finitura nera opaca in linea con i trend attuali
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento con gli altri prodotti in Nero Opaco

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Nero Opaco	1525789	176,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:  
min. 27 mm  
max 35 mm



## Dispenser di sapone BLANCO LATO

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Disponibile nella versione cromata e nella finitura PVD Steel
- Disponibile anche nei colori SILGRANIT®  
(v. pag. 226)

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Finitura PVD Steel	1525808 1525809	142,00 164,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:  
min. 27 mm  
max 35 mm



## Dispenser di sapone **BLANCO LATO**

**NUOVO**

### Satin Gold

- Dispenser di sapone dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento con gli altri prodotti nella medesima finitura

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	NUOVO PVD Satin Gold	1526699	164,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:  
min. 27 mm  
max 35 mm



## Dispenser di sapone **BLANCO LATO** SILGRANIT

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento coi lavelli e i miscelatori Silgranit

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato/Nero	1526177	159,00	
	Cromato/Antracite	1525810	159,00	
	Cromato/Grigio Roccia	1525817	159,00	
	Cromato/Alumetallic	1525811	159,00	
	Cromato/Grigio Vulcano	1526954	159,00	
	NUOVO			
	Cromato/Bianco	1525814	159,00	
	NUOVO			
	Cromato/Soft White	1526955	159,00	
	NUOVO			
	Cromato/Tartufo	1525816	159,00	
	Cromato/Caffè	1525815	159,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE  
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)


Ø foro intaglio:  
min. 27 mm  
max 35 mm

## Comando saltarello BLANCO COMFORT

### Nero Opaco

- Comando a saltarello COMFORT
- Elegante finitura nera opaca
- Adatto per scarico InFino® e scarico standard
- Abbinamento ideale con miscelatori e dispenser della stessa finitura




Comando saltarello BLANCO COMFORT	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Nero Opaco	1238688	181,00	 <p>Ø foro intaglio: min. 14 mm max 35 mm</p>

## Comando saltarello BLANCO COMFORT

- Funzionante anche con il nuovo sistema InFino
- Disponibile in 6 differenti versioni



Comando saltarello BLANCO COMFORT	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Materiale sintetico cromato	1225112	74,00	
	Cromato	1221339	125,00	
	Effetto Inox	1221336	142,00	
	Acciaio Satinato Opaco	1222118	181,00	
	Acciaio Satinato Lucido	1222115	181,00	
	Acciaio Spazzolato	1226540	181,00	 <p>Ø foro intaglio: min. 14 mm max 35 mm</p>



## Comando saltarello BLANCO LIVIA

- Adatto al sistema InFino e standard
- Ideale abbinamento con il miscelatore e il dispenser di sapone della stessa finitura

Comando saltarello BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1521294	125,00	
	Ottone Satinato	1521295	171,00	
	Grigio Manganese	1521296	232,00	



## Comando saltarello BLANCO LIVIA Satin Gold

NUOVO

- Adatto al sistema InFino e standard
- Ideale abbinamento con il miscelatore e il dispenser di sapone della stessa finitura

Comando saltarello BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	PVD Satin Gold	1526701	205,00	

# RACCOGLIERE, SEPARARE, METTERE IN ORDINE.

I sistemi per la raccolta differenziata di BLANCO



La base sottolavello gioca un ruolo importante nella progettazione della cucina. È il posto in cui si raccolgono i rifiuti, si conservano i prodotti per la pulizia e che è spesso limitato nello spazio a causa dei tubi di scarico, una caldaia o un filtro. Qui in particolare è importante disporre di un sistema di raccolta differenziata, che sfrutti in modo ottimale lo spazio e possa adattarsi alle esigenze più specifiche.

BLANCO offre il sistema giusto per la maggior parte delle basi sottolavello e per le ante estraibili. Se lo spazio nel mobile base è limitato, le nostre soluzioni come SELECT II o FLEXON II Low offrono la massima versatilità e flessibilità.



Una raccolta differenziata ben organizzata significa ordine e pulizia in cucina e contribuisce all'ambiente.



I sistemi di raccolta differenziata BLANCO soddisfano le esigenze di praticità e design e sono adatti a tutte le cucine.



I sistemi BLANCO per la raccolta differenziata scompaiono elegantemente nella base sottolavello. Che l'anta sia scorrevole o con cerniera, c'è sempre una soluzione per qualsiasi esigenza.

RACCOLTA  
DIFFERENZIATA



## BLANCO BOTTON Pro Manuale

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Perfetto connubio di design e solidità
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Maniglia funzionale, per una maggiore maneggevolezza
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facili da pulire, i contenitori sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità di raccolta (26 l - 39 l)

BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manuale

Codice Euro


1517467 210,00

2



45 cm  
Misura del mobile

26 L



60 cm  
Misura del mobile

39 L




BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manuale

Codice Euro

1517469 266,00

3






### Note per l'installazione di BLANCO BOTTON Pro Manuale:

- Considerare la larghezza della cerniera delle antine
- Profondità di installazione 400 mm
- Altezza di installazione 350 mm



## BLANCO BOTTON Pro Automatica

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Estrazione dei contenitori a traino dell'anta
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facile da pulire, i secchi sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità (26 l - 39 l)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica	Codice	Euro	45 cm Misura del mobile
 2	1517468	255,00	26 L  
BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
 3	1517470	312,00	39 L  






### Note per l'installazione di BLANCO BOTTON Pro Automatica:

- Utilizzare antine con apertura min. di 100°.
- Considerare la larghezza della cerniera delle antine (massimo 35 mm).
- Profondità di installazione 400 mm
- Altezza di installazione 350 mm



## BLANCO FLEXON II

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori
- Altezza installazione 355 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm
- Accessori alle pagg. 250-251

BLANCO FLEXON II 30/1	Codice	Euro	30 cm Misura del mobile
 	1521542	222,00	19 L  
BLANCO FLEXON II 30/2	Codice	Euro	30 cm Misura del mobile
 	1521467	249,00	16 L  
BLANCO FLEXON II 45/2	Codice	Euro	45 cm Misura del mobile
 	1521468	255,00	32 L  



# BLANCO FLEXON II

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori
- Altezza installazione 355 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm
- Accessori alle pagg. 250-251



BLANCO FLEXON II  
60/2

Codice Euro

1521471 295,00


2



49 L

30l 19l

60 cm  
Misura del mobile



BLANCO FLEXON II  
60/3

Codice Euro

1521472 312,00


3



45 L

15l 15l 15l

60 cm  
Misura del mobile



BLANCO FLEXON II  
XL 60/3

Codice Euro

1521473 335,00


4



46 L

30l 8l 8l

60 cm  
Misura del mobile



Coperchio per 1 contenitore da 8 L incluso nella fornitura.

BLANCO FLEXON II  
60/4

Codice Euro

1521474 357,00


4



42 L

15l 15l 6l 6l

60 cm  
Misura del mobile



## Accessori opzionali

BLANCO  
SELECT Clip



Cod. Euro 1521300 74,00

Universalbox



Cod. Euro 1229342 46,00

Coperchio  
per contenitore da 15 L



Cod. Euro 1229338 51,00

RACCOLTA  
DIFFERENZIATA







# BLANCO FLEXON II

**NUOVO**

## Low

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Installazione semplice senza marcatura o prefuratura
- Design moderno con alluminio di alta qualità
- Gli accessori opzionali migliorano il sistema per creare una soluzione individuale
- Altezza installazione 325 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm

BLANCO FLEXON II Low 60/2	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
 2 	1526641	222,00	49 L 30l 19l 
BLANCO FLEXON II Low 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
 3 	1526642	239,00	45 L 15l 15l 15l 
BLANCO FLEXON II Low XL 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
 3 	1526643	266,00	46 L 30l 8l 8l 
BLANCO FLEXON II Low 60/4	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
 4 	1526644	284,00	42 L 15l 15l 6l 6l 
BLANCO FLEXON II Low 90/4	Codice	Euro	90 cm Misura del mobile
 4 	1521475	379,00	73 L 19l 19l 19l 16l 

### Accessori opzionali

#### BLANCO SELECT Clip



Cod.  
Euro

1521300  
74,00

#### Universalbox



Cod.  
Euro

1229342  
46,00

#### Coperchio per contenitore da 15 L



Cod.  
Euro

1229338  
51,00

Ripiano estraibile non disponibile per tutte le FLEXON II Low.

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.

# BLANCO SELECT II NUOVO



- Sistemi con guida, per ante estraibili
- Utilizzo ottimale dello spazio nella base sottolavello
- Vasta gamma di soluzioni per dimensioni delle basi
- Massima flessibilità nella separazione e suddivisione dei contenitori
- "Frame Bar" disponibile come accessorio per personalizzare il numero dei contenitori (v. pag. 251) in dotazione di serie per i modelli XL 60/3 e 60/4
- Design moderno in alluminio di alta qualità
- Altezza installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm
- Ulteriori dettagli per l'installazione a pag. 248

BLANCO SELECT II 45/2	Codice	Euro	45 cm Misura del mobile
	1526200	482,00	
BLANCO SELECT II 60/2	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
	1526203	522,00	
BLANCO SELECT II 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
	1526204	533,00	
BLANCO SELECT II XL 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
	1526205	545,00	
BLANCO SELECT II 60/4	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
	1526206	572,00	

## Accessori opzionali

BLANCO SELECT Automove	BLANCO SELECT Clip	Protezione flessibile per i flessibili miscelatore	Coperchio per contenitore da 15 L	Universalbox	BLANCO MOVEX Apertura a piede per SELECT II
Cod. 1521301 Euro 851,00	Cod. 1521300 Euro 74,00	Cod. 1511920 Euro 51,00	Cod. 1229338 Euro 51,00	Cod. 1229342 Euro 46,00	Cod. 1519357 Euro 51,00

Disegni tecnici, dettagli e dimensioni d'intaglio su [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)  
Informazioni sul Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) a pag. 279.



# BLANCO SELECT II

## Orga

NUOVO

- Sistemi con guida, per ante estraibili
- Utilizzo ottimale dello spazio nella base sottolavello
- Vasta gamma di soluzioni per dimensioni delle basi
- Massima flessibilità nella separazione e suddivisione dei contenitori
- Cassetto superiore scorrevole in dotazione per una migliore organizzazione degli strumenti di uso quotidiano
- Design moderno in alluminio di alta qualità
- Altezza installazione 456 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm

BLANCO SELECT II 60/2  
Orga



Codice Euro



1526208 686,00

Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole

60 cm  
Misura del mobile



BLANCO SELECT II 60/3  
Orga



Codice Euro



1526209 703,00

Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole

60 cm  
Misura del mobile



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga



Codice Euro



1526210 726,00

Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per un contenitore da 8 L

60 cm  
Misura del mobile



BLANCO SELECT II 60/4  
Orga



Codice Euro



1526211 738,00

Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per un contenitore da 6 L

60 cm  
Misura del mobile



### PER TUTTI I MODELLI BLANCO SELECT II, SELECT II Orga:

- Le ante non devono avere cerniere o fori. Tenere in considerazione la posizione della maniglia.
- Può essere installato anche in mobili con ante telaio da 40 mm, di peso non superiore ai 10 Kg; portata massima, anta inclusa: 45 Kg.
- Adatte per fianchi di spessore di 16, 18 e 19 mm.
- In fase di progettazione, considerare l'altezza del sistema di raccolta differenziata, la profondità del lavello e il conseguente spazio utile disponibile nella base sottolavello.
- Altezza minima dello zoccolino per l'installazione di MOVEX: 100 mm

### Accessori opzionali

BLANCO  
SELECT Automove



BLANCO  
SELECT Clip



Protezione flessibile  
per i flessibili miscelatore



Coperchio  
per contenitore da 15 L



Universalbox



BLANCO MOVEX  
Controllo a piede per SELECT II



Cod. Euro 1521301 851,00

Cod. Euro 1521300 74,00

Cod. Euro 1511920 51,00

Cod. Euro 1229338 51,00

Cod. Euro 1229342 46,00

Cod. Euro 1519357 51,00

# BLANCO SINGOLO XL

NUOVO

- Sistema compatto per installazione sull'anta del mobile
- Grande capacità per rifiuti
- Si apre comodamente aprendo l'anta del mobile
- Il cestino interno può essere facilmente rimosso sollevandolo verso l'alto
- Stabile e duraturo grazie al corpo in acciaio
- Può essere montato sia sul lato sinistro, sia sul lato destro



BLANCO SINGOLO XL

Codice Euro


1526377 181,00

**Incluso in fornitura:** 1 contenitore da 20 l, coperchio



40 cm  
Misura del mobile

20l



# BLANCO SOLON-IF

## Soluzione integrata nel piano di lavoro

- Permette di lavorare direttamente nel contenitore
- Completamente in acciaio inox di alta qualità e facile da pulire
- Evita di doversi chinare verso i contenitori sottostanti
- Riempimento del contenitore direttamente dal piano di lavoro
- Igiene e solidità grazie al contenitore in acciaio inox
- Per installazione sopratop e a filotop

BLANCO SOLON

Codice Euro


Montaggio a filotop/sopratop 1512471 1.129,00



**Fornitura:** sistema d'installazione, coperchio, contenitore da 7 litri e anello in acciaio inox.

30 cm  
Misura del mobile

7l



Tipologia  
di incasso:




# Accessori per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata

## BLANCO SELECT Clip




- Sistema di aggancio del sacchetto facile e sicuro
- Adatto per tutti i contenitori BLANCO SELECT II e FLEXON II a partire da 15 Lt e ogni misura di sacchetto
- Soluzione per ottimizzare la capacità e l'utilizzo dei contenitori SELECT II e FLEXON II

	Codice	Euro
	1521300	74,00

## BLANCO SELECT AutoMove



- Delicato supporto per l'apertura delle ante estraibili, con il tocco di un dito
- Maggiore libertà: ottima soluzione anche per ante senza maniglie
- Installazione facile e veloce
- Raccomandato scarico con il sifone di tipo salva spazio
- Non adatto ad ante con guarnizione perimetrale

	Codice	Euro
	1521301	851,00

## BLANCO Movex



- Soluzione semplice e pratica per l'apertura frontale degli sportelli. Inserito alla base dell'anta, ne permette l'apertura col piede
- Il montaggio è semplice grazie alla ditta, non richiede modifiche del mobile
- Esclusivo rivestimento in acciaio inox

	Codice	Euro
	1519357	51,00

# Accessori per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata

## Universal box



- Adatto ai contenitori da 8 L, 15 L o 19 L
- Ideale anche per la raccolta dell'umido
- Lavabile in lavastoviglie
- Incluso nel modello BLANCO SELECT Orga

	Codice	Euro
A technical diagram of the universal box showing its dimensions: width 168 mm, depth 205 mm, and height 34 mm.	1229342	46,00

## Coperchi per contenitori SELECT II e FLEXON II



- Coperchi per coprire i contenitori e raccogliere piccoli oggetti
- Perfettamente abbinabile a BLANCO SELECT
- Coperchio per contenitori da 8 L incluso in BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 e XL 60/3 Orga

	Codice	Euro
A black plastic lid for a 15 LT container, featuring a central slot and side compartments.	1229338	51,00
A black plastic lid for a 6 LT container, featuring a central slot and side compartments.	1231974	46,00
A black plastic lid for an 8 LT container, featuring a central slot and side compartments.	1231975	39,00

## Frame Bar per BLANCO SELECT II



- Massima flessibilità per riconfigurare i contenitori dei sistemi BLANCO SELECT II
- Consente una semplice modifica dei contenitori: il mod. 60/2 con due contenitori può diventare un XL 60/3 con tre contenitori

	Codice	Euro
A technical diagram of the frame bar showing its dimensions: total length 345 mm, height 20 mm, and thickness 26 mm.	1239913	34,00



Scansionare il codice QR  
per maggiori dettagli su  
BLANCO Frame Bar

# DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI BLANCO

NUOVO

Igienici, pratici, semplici da usare.



BLANCO UNIT è la soluzione integrata per l'area del lavello. Semplifica il design della cucina e agevola le operazioni quotidiane. Combinata miscelatore, lavello e accessori adattandosi a qualsiasi stile, qualsiasi spazio e qualsiasi esigenza. BLANCO ha ora aggiunto i dissipatori di rifiuti alimentari alla sua gamma di prodotti, in modo da poter creare una soluzione completa da un'unica fornitore, con la qualità BLANCO che i clienti conoscono e amano. Tutti e tre i modelli FWD sono perfettamente progettati per adattarsi ai lavelli e alle vasche BLANCO, includono un potente motore a induzione CA di alta qualità, sono semplici da installare e la camera interna di dissipazione è in acciaio inossidabile. Creare una cucina perfettamente coordinata con flussi di lavoro fluidi è sempre stato semplice con BLANCO UNIT, e da oggi puoi anche aggiungere la dissipazione dei rifiuti alimentari, rendendone la gestione un'esperienza facile, igienica e conveniente.



La nostra gamma di dissipatori BLANCO FWD, Lite, Medium e Max, si adatta a tutti i lavelli e alle vasche BLANCO.



Il comodo pulsante pneumatico può essere installato sulla fascia miscelatore del lavello, oppure sul piano di lavoro.



FWD Lite



FWD Medium



FWD Max



# BLANCO FWD Lite NUOVO



- Modello base, adatto ai piccoli nuclei familiari
- Potente motore a induzione CA
- Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio
- Ripristino sovraccarico manuale a protezione del motore
- Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox
- 2 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini
- Capacità della camera di dissipazione: 900 ml
- 0.5 HP/ 230 V/50 Hz/ 10 A

CE


BLANCO FWD Lite  
Motore a induzione CA

NUOVO

Dissipatore FWD Lite

Codice Euro

1526646 681,00



## Inclusi in fornitura



Kit pulsante pneumatico



Diaframma antispruzzo



Tappo



Connessione troppopieno



Chiave a brugola



Tubazione di scarico a gomito

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato
- Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
- Chiave a brugola di sbloccaggio
- Adatto a vasche con scarico da 3 1/2" di diametro
- Peso netto: 7,4 kg
- Cavo di connessione elettrica da 90 cm con spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 25 min.
- Tasto di ripristino sul fondo del dissipatore
- Rumorosità: < 70dB
- Assorbimento: 370 W

## Accessori opzionali

Ghiera e tasto NERO OPACO per pulsante pneumatico



Ghiera e tasto PVD STEEL per pulsante pneumatico



Ghiera e tasto SATIN GOLD per pulsante pneumatico



Kit di collegamento per la seconda vasca



Cod. 1526770  
Euro 46,00

Cod. 1526768  
Euro 46,00

Cod. 1526769  
Euro 46,00

Cod. 1526772  
Euro 90,00



# BLANCO FWD Medium NUOVO

- Modello più avanzato, adatto per nuclei familiari medi
- Potente motore a induzione CA
- Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio
- Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox
- 3 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini
- Capacità della camera di dissipazione: 1200 ml
- 3/4 HP/ 230 V/50 Hz/ 12 A



**BLANCO FWD Medium**  
Motore a induzione CA


**NUOVO**



Dissipatore FWD Medium

Codice Euro

1526647 965,00



## Inclusi in fornitura



Set pulsante pneumatico



Pulsante pneumatico



Guarnizione in gomma



Tappo a cestello



Connessione troppopieno



Chiave a brugola



Tubazione di scarico a gomito

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato e in finitura PVD Steel
- Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
- Chiave a brugola di sbloccaggio
- Adatto a vasche con scarico da 3 1/2" di diametro
- Peso netto: 10,6 kg
- Cavo di connessione elettrica da 90 cm con spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 25 min.
- Tasto di risristino sul fondo del dissipatore
- Rumorosità: < 60/70dB
- Assorbimento: 550 W

## Accessori opzionali

Ghiera e tasto NERO OPACO per pulsante pneumatico



Ghiera e tasto SATIN GOLD per pulsante pneumatico



Kit di collegamento per la seconda vasca



Cod. 1526770  
Euro 46,00

Cod. 1526769  
Euro 46,00

Cod. 1526772  
Euro 90,00

# BLANCO FWD Max NUOVO

- Modello più avanzato, adatto per nuclei familiari medi
- Potente motore a induzione CA con funzione autoreverse
- Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio
- Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox
- 3 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini
- Capacità della camera di dissipazione: 1200 ml
- 1 HP/ 230 V/50 Hz/ 12 A




**BLANCO FWD Max**  
Motore a induzione CA

**NUOVO**

Dissipatore FWD Max

Codice Euro

1526648 1.248,00



## Inclusi in fornitura



Set pulsante pneumatico



Pulsante pneumatico



Guarnizione in gomma



Tappo a cestello



Connessione troppopieno



Chiave a brugola



Tubazione di scarico a gomito

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato e in finitura PVD Steel
- Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
- Chiave a brugola di sbloccaggio
- Adatto a vasche con scarico da 3 1/2" di diametro
- Peso netto: 11 kg
- Cavo di connessione elettrica da 90 cm con spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 10 min.
- Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
- Rumorosità: < 60dB
- Assorbimento: 750 W

## Accessori opzionali

Ghiera e tasto NERO OPACO per pulsante pneumatico



Cod. 1526770  
Euro 46,00

Ghiera e tasto SATIN GOLD per pulsante pneumatico



Cod. 1526769  
Euro 46,00

Kit di collegamento per la seconda vasca



Cod. 1526772  
Euro 90,00

**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

# IL PERFETTO ABBINAMENTO IN CUCINA.

Con i piani cottura BLANCO



Molti piani cottura BLANCO sono dotati di **tripla corona**: raggiungono in piena sicurezza temperature elevate, arrivando fino a 3,8 kW di potenza in un tempo ridotto. Sono inoltre tutti dotati di **termocoppia**, un dispositivo di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma.

Le robuste **griglie in ghisa** consentono di spostare le pentole da un fuoco all'altro in piena sicurezza.

La cottura con un forno BLANCO Vi assicurerà risultati sempre eccellenti, lasciando inalterate le proprietà nutritive degli alimenti. I diversi programmi di cottura dei forni sono di facile impostazione, grazie alla semplicità di utilizzo del pannello comandi, permettendo di preparare in maniera impeccabile sia i Vostri dolci (torte, crostate, biscotti, etc.), sia i Vostri piatti salati (arrosti patate, torte salate, etc.).


I piani di cottura smaltati e i forni sono disponibili in tutti i colori **SILGRANIT®** e sono facilmente abbinabili ai lavelli e ai miscelatori BLANCO.



PIANI DI COTTURA E FORNI	
DESIGN 6x5-4, 7x5-5 .....	250
DESIGN Plus 6x5-4, 7x5-5 .....	250
EXCLUSIVE 6x5-4 .....	246
EXCLUSIVE 7x5-4 .....	247
PREMIUM 6x5-4 .....	248
PREMIUM 7x5-4 .....	249
FORNO CHEF .....	252
FORNO CHEF Plus .....	253



#### COLORI DISPONIBILI PER I PIANI COTTURA E I FORNI BLANCO:



Coi forni BLANCO, il risultato di cottura delle preparazioni fatte in casa come torte e biscotti, sarà sempre perfetto!

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale.  
Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e correddato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

**AVVERTENZA:** il locale ove è installato un piano cottura a gas deve essere obbligatoriamente areato e dotato di cappa aspirante collegata alla canna fumaria (Ø120 / Ø150) per l'estrazione dei gas nocivi che si formano durante l'utilizzo (monossido di carbonio, biossido di azoto, etc.).

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



## Piano di cottura a gas EXCLUSIVE 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontal
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox



Nero



Antracite



Grigio Roccia



Alumetallic

Cod. 1046140  
Euro 793,00

Cod. 1046152  
Euro 793,00

Cod. 1046148  
Euro 793,00

Cod. 1046141  
Euro 793,00

Cod. 1046142  
Euro 793,00



Bianco



Tartufo



Caffè

Cod. 1046143  
Euro 793,00

Cod. 1046147  
Euro 793,00

Cod. 1046149  
Euro 793,00



BRUCIATORI  
AD ALTA  
EFFICIENZA



MANOPOLA DI  
ACCENSIONE  
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE  
SUPER  
RAPIDO




ROBUSTE  
GRIGLIE  
IN GHISA



TERMOCOPPIE  
DI  
SICUREZZA



CONFORMI  
ALLE NORMATIVE  
CE



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 244, 274

# Piano di cottura a gas EXCLUSIVE 7x5-5

- Dimensioni: 750x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 semirapido light flame (1,40 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)



incasso sopratop



Inox



Nero



Antracite



Grigio Roccia



Alumetallic



Bianco



Tartufo



Caffè

Cod. 1047140  
Euro 1.020,00

Cod. 1047152  
Euro 1.020,00

Cod. 1047148  
Euro 1.020,00

Cod. 1047141  
Euro 1.020,00

Cod. 1047142  
Euro 1.020,00

Cod. 1047143  
Euro 1.020,00

Cod. 1047147  
Euro 1.020,00

Cod. 1047149  
Euro 1.020,00



BRUCIATORI  
AD ALTA  
EFFICIENZA



MANOPOLA DI  
ACCENSIONE  
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE  
SUPER  
RAPIDO




ROBUSTE  
GRIGLIE  
IN GHISA



TERMOCOPIE  
DI  
SICUREZZA



CONFORMI  
ALLE NORMATIVE  
CE



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 244, 274



In foto: finitura Alumetallic, 1046122

## Piano di cottura a gas PREMIUM 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali ambilato
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione
- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1046120  
Euro 873,00



Nero

Cod. 1046132  
Euro 873,00



Antracite

Cod. 1046128  
Euro 873,00



Grigio Roccia

Cod. 1046121  
Euro 873,00



Alumetallic

Cod. 1046122  
Euro 873,00



Bianco

Cod. 1046123  
Euro 873,00



Tartufo

Cod. 1046127  
Euro 873,00



Caffè

Cod. 1046129  
Euro 873,00



BRUCIATORI  
AD ALTA  
EFFICIENZA



MANOPOLA DI  
ACCENSIONE  
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE  
SUPER  
RAPIDO




ROBUSTE  
GRIGLIE  
IN GHISA



TERMOCOPPIE  
DI  
SICUREZZA



CONFORMI  
ALLE NORMATIVE  
CE



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 244, 274

# Piano di cottura a gas PREMIUM 7x5-5



In foto: finitura Alumetallic, 1047122

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,8 kW)
  - 1 rapido (3,0 kW)
  - 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
  - 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopratop



Inox



Nero



Antracite



Grigio Roccia



Alumetallic



Bianco



Tartufo



Caffè

Cod. 1047120  
Euro 1.123,00

Cod. 1047132  
Euro 1.123,00

Cod. 1047128  
Euro 1.123,00

Cod. 1047121  
Euro 1.123,00

Cod. 1047122  
Euro 1.123,00

Cod. 1047123  
Euro 1.123,00

Cod. 1047127  
Euro 1.123,00

Cod. 1047129  
Euro 1.123,00



BRUCIATORI  
AD ALTA  
EFFICIENZA



MANOPOLA DI  
ACCENSIONE  
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE  
SUPER  
RAPIDO




ROBUSTE  
GRIGLIE  
IN GHISA



TERMOCOPIE  
DI  
SICUREZZA



CONFORMI  
ALLE NORMATIVE  
CE





## Piano di cottura a gas DESIGN 6x5-4

- Dimensioni: 590x508 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Versione inox: acciaio AISI 304
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali lato destro
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL In dotazione

### Potenza bruciatori:


- 1 super rapido (3,5 kW)
- 2 semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1046105  
Euro 907,00



BRUCIATORI  
AD ALTA  
EFFICIENZA



MANOPOLA DI  
ACCENSIONE  
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE  
SUPER  
RAPIDO



ROBUSTE  
GRIGLIE  
IN GHISA



TERMOCOPPIE  
DI  
SICUREZZA



CONFORMI  
ALLE NORMATIVE  
CE



## Piano di cottura a gas DESIGN 7x5-5

- Dimensioni: 750x508 mm
- Intaglio: 720x480 mm
- Superficie in acciaio AISI 304
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione

### Potenza bruciatori:


- 1 bruciatore tripla corona (3,8 kW)
- Bruciatori ad alta efficienza
- 1 bruciatore rapido (3,0 kW)
- 2 bruciatori semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 bruciatore ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1047105  
Euro 1.248,00



BRUCIATORI  
AD ALTA  
EFFICIENZA



MANOPOLA DI  
ACCENSIONE  
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE  
SUPER  
RAPIDO



ROBUSTE  
GRIGLIE  
IN GHISA



TERMOCOPPIE  
DI  
SICUREZZA



CONFORMI  
ALLE NORMATIVE  
CE

VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 244, 274

## Piano di cottura a gas DESIGN Plus 6x5-4

- Dimensioni: 590x508 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali lato destro
- Manopole inox satinato
- Incasso sopravento
- Ugelli a GPL in dotazione
- Spessore 10/10


- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopravento



Inox

Cod. 1046115  
Euro 1.021,00



BRUCIATORI  
AD ALTA  
EFFICIENZA



MANOPOLA DI  
ACCENSIONE  
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE  
SUPER  
RAPIDO



ROBUSTE  
GRIGLIE  
IN GHISA



TERMOCOPIE  
DI  
SICUREZZA



CONFORMI  
ALLE NORMATIVE  
CE


## Piano di cottura a gas DESIGN Plus 7x5-5

- Dimensioni: 750x508 mm
- Intaglio: 720x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie ad incastro
- Comandi frontali
- Manopole inox satinato
- Incasso sopravento
- Ugelli a GPL in dotazione
- Spessore 10/10

### Potenza bruciatori:


- 1 super rapido (3,8 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopravento



Inox

Cod. 1047115  
Euro 1.361,00



BRUCIATORI  
AD ALTA  
EFFICIENZA



MANOPOLA DI  
ACCENSIONE  
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE  
SUPER  
RAPIDO



ROBUSTE  
GRIGLIE  
IN GHISA



TERMOCOPIE  
DI  
SICUREZZA



CONFORMI  
ALLE NORMATIVE  
CE



EFFICIENZA  
ENERGETICA

A

In foto: finitura Bianco, 1043103

## Forno elettrico CHEF

- Classe di efficienza energetica A
- 5 funzioni
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero e acciaio, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore stop cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facilitarne la pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

forno a incasso



Inox



Nero



Antracite



Grigio Roccia



Alumetallic

Cod. 1043100  
Euro 1.418,00

Cod. 1043112  
Euro 1.418,00

Cod. 1043108  
Euro 1.418,00

Cod. 1043101  
Euro 1.418,00

Cod. 1043102  
Euro 1.418,00



Bianco



Tartufo



Caffè

Cod. 1043103  
Euro 1.418,00

Cod. 1043107  
Euro 1.418,00

Cod. 1043109  
Euro 1.418,00



GRIGLIATURA  
NORMALE  
VENTILATA



COTTURA INFERIORE  
VENTILATA



COTTURA CON  
RISCALDAMENTO DAL  
BASSO





COTTURA  
INTENSIVA  
VENTILATA



COTTURA  
TRADIZIONALE  
STATICA

### In dotazione:

- 1 leccarda
- 2 griglie



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredata da certificato obbligatorio di "DICHIAZIONE DI CONFORMITA" alle norme UNI-CEN in vigore.



In foto: finitura Bianco, 1043203

## Forno elettrico CHEF Plus

- Classe di efficienza energetica A+
- 9 funzioni, incluso lo scongelamento
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore elettronico con display a comandi touch control per la regolazione e il controllo dei tempi cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facile pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

forno a incasso



Inox



Nero



Antracite



Grigio Roccia



Alumetallic

Cod. 1043200  
Euro 1.532,00

Cod. 1043212  
Euro 1.532,00

Cod. 1043208  
Euro 1.532,00

Cod. 1043201  
Euro 1.532,00

Cod. 1043202  
Euro 1.532,00



Bianco



Tartufo



Caffè

Cod. 1043203  
Euro 1.532,00

Cod. 1043207  
Euro 1.532,00

Cod. 1043209  
Euro 1.532,00



COTTURA VENTILATA



GRIGLIATURA NORMALE STATICÀ



COTTURA INFERIORE VENTILATA



COTTURA CON RISCALDAMENTO DALL'ALTO



COTTURA TRADIZIONALE STATICÀ



GRIGLIATURA NORMALE VENTILATA



COTTURA INTENSIVA VENTILATA




COTTURA CON RISCALDAMENTO DAL BASSO



SCONGELAMENTO

### In dotazione:

- 1 leccarda
- 2 griglie



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e correddato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

# FACILITARE LE OPERAZIONI IN CUCINA

Accessori abbinabili e funzionali per le vasche e i lavelli BLANCO



Un lavello può essere molto di più di un posto in cui preparare il cibo e lavare i piatti. Grazie agli accessori appositamente studiati, si trasforma una postazione di lavoro multifunzionale. Un flusso di lavoro semplificato rende la preparazione del cibo un gioco da ragazzi. Gli accessori offrono un vantaggio aggiuntivo molto pratico, soprattutto nelle cucine di piccole dimensioni.



Le vaschette forate sono un pratico accessorio per ogni lavello. Una volta inserite, possono essere utilizzate per tenere da parte la frutta o verdura risciacquata, o per far scolare piatti e bicchieri.




Un tagliere amplia la superficie di lavoro, e può essere sistemato nel punto più comodo della vasca oppure farlo scorrere lungo bordi.





La griglia in acciaio può essere utilizzata per creare un livello aggiuntivo nella vasca. Ideale per esempio, per far sgocciolare le stoviglie oppure per risciacquare frutta e verdura.

# Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

## Griglia pieghevole in acciaio inox



- Può essere posizionato sul gocciolatoio, sulla vasca e sul piano di lavoro
- Aggiunge versatilità alla zona del lavaggio, per es. quando impiegata come gocciolatoio, sopra o accanto al lavello utilizzata per riempire d'acqua le pentole
- Poiché pieghevole, è facile da riporre


	Codice	Euro
 Per vasche da 400 mm	1238482	181,00
 Per vasche da 420 mm	1238483	193,00

## Vaschetta angolare multifunzione



Vaschetta angolare utile non solo per il lavaggio e il risciacquo di frutta e verdura, ma anche come pratico porta-spugnette, posate e utensili.

- Posizionamento angolare con parete posteriore in gomma per una perfetta aderenza

	Codice	Euro
 Raccomandato per BLANCO DALAGO, METRA e PLEON	1235866	96,00

## Barre multiuso in acciaio inox



Posizionate sul bordo della vasca, le barre in acciaio inox con estremità in gomma antiscivolo formano un "ponte" sopra la vasca, permettendo di lavorare su due livelli.

- In acciaio inox di alta qualità
- Uso pratico e versatile sulla vasca e sul piano di lavoro

	Codice	Euro
 Raccomandato per BLANCO SUBLINE e PLEON in Silgranit®, ANDANO, SUPRA, CLARON, ZEROX	1235906	205,00


# Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

## Griglia in acciaio inox



Posizionata in sospensione nella vasca, la griglia crea un ulteriore livello di lavoro, utile per il risciacquo delle stoviglie, il lavaggio di frutta e verdura, etc.; può essere usata anche come sottopentola.

- Maggiore funzionalità in un piccolo ingombro
- In acciaio inox di alta qualità

	Codice	Euro
 Raccomandato per BLANCO PLEON e SUBLINE in Silgranit® e ceramica	1234795	205,00

## Capflow




- Elegante copertura per lo scarico
- Lo scarico rimane perfettamente funzionante
- Adatto per tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"
- Non compatibile con lo scarico InFino®

	Codice	Euro
 1517666	39,00	

## Gocciolatoio in materiale sintetico nero




- Design attraente
- Elevato livello di funzionalità grazie all'eccellente drenaggio e all'appoggio sicuro per le stoviglie
- Complemento ideale per vasche sottotop e vasche con bordo -IF
- L'acqua gocciola direttamente nella vasca, grazie alla fessura presente sul lato lungo

	Codice	Euro
 1230734	85,00	

# Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

## Vassoio sintetico con ripiano forato inox




- Posizionato sul piano di lavoro, sostituisce il gocciolatoio
- Ampia superficie per riporre le stoviglie
- Realizzato in materiale sintetico di alta qualità con inserto in acciaio inox
- Ideale in combinazione con vasche singole o doppie

	Codice	Euro
	1513485	210,00

## Cestello inox multifunzione




- Pratica vaschetta supplementare per vasche
- Particolarmente adatto per lavare frutta o verdura
- Adatto a vasche con profondità 400 mm
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e di facile manutenzione

	Codice	Euro
	1223297	215,00

## Cestello inox con griglia per piatti



- Può essere posizionato sia nella vasca, sia sul gocciolatoio e sul piano di lavoro
- Con griglia per piatti (removibile)
- In acciaio inox di alta qualità

	Codice	Euro
	1507829	239,00

# Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

## Vaschette multifunzione





- Il complemento perfetto per vasche e lavelli
- Per lavare e preparare la frutta e la verdura
- Realizzate in acciaio di alta qualità, facile da mantenere pulito

	Codice	Euro
	1226189	159,00
	1227689	147,00
	1227692	136,00
	1231396	222,00

## Taglieri per lavelli con installazione sopratop



- Disponibili per vasche e lavelli con il classico incasso sopratop
- Tenuti a lato del lavello, consentono di lavorare senza intralciare le operazioni nello stesso


	Codice	Euro
	1210521	181,00
	1217611	142,00
	1218313	136,00
	1225362	171,00

# Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

## Taglieri per lavelli con installazione -U e -IF



- Adatti alle vasche per incasso sottotop -U e per le vasche con bordo piatto -IF (sopratop/filotop)
- I taglieri possono essere posizionati sia sul piano di lavoro, sia all'interno della vasca, aumentandone la funzionalità
- Adatti per vasche con profondità di 400 mm o 396 mm

	Codice	Euro
 Tagliere in cristallo temperato silver Per BLANCO ETAGON-U in acciaio inox e Silgranit, ANDANO, SUPRA, SUBLINE in Silgranit (non adatto ad ANDANO ed ETAGON -IF/A)	1227697	205,00
 Tagliere in cristallo temperato silver Adatto per vasche SUBLINE in ceramica	1227699	205,00
 Tagliere in legno multistrato Adatto per vasche BLANCO ETAGON in acciaio e SILGRANIT, ANDANO, SUPRA, SUBLINE in SILGRANIT	1230700	352,00
 Tagliere in legno massello Adatto per SUBLINE in ceramica	1514544	181,00
 Tagliere in legno di bambù Adatto per ETAGON, SOLIS, ANDANO	1239449 <b>NUOVO</b>	136,00

# BLANCO CARE. Prodotti per la cura e manutenzione

## DailyClean+



- Anticalcare professionale per tutte le superfici di lavelli e miscelatori.
- Delicato, adatto per l'uso quotidiano.
- Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Seguire le istruzioni per la cura del produttore.
- In caso di dubbio, testare il prodotto preventivamente su una piccola superficie nascosta.

NUOVO

	Codice	Euro
 150 ml	1526305	34,00

## Deep Clean Acciaio Inox



- Per la pulizia profonda dei lavelli in acciaio inox
- Per la rimozione dello sporco più ostinato
- Aiuta a rimuovere piccoli graffi, ruggine e macchie
- Lascia scorrere l'acqua, previene le impronte digitali e lo sporco
- Non adatto per superfici in acciaio inox Durinox, Dark Steel, superfici cromate e miscelatori

NUOVO

	Codice	Euro
 102 x 55 mm	1526306	51,00

## Deep Clean Ceramica



- Per la pulizia profonda dei lavelli in ceramica
- Per la rimozione dello sporco più ostinato
- Rimuove grasso, macchie di calcare e abrasioni metalliche
- Lucida e mantiene luminosa la superficie

NUOVO

	Codice	Euro
 54 x 111 mm	1526308	39,00

## Steel Cleaning Spray



- Detergente speciale per una pulizia profonda delle superfici in acciaio inox
- Rimuove lo sporco ostinato
- Rimuove i depositi di calcare, facilitando la pulizia giornaliera

	Codice	Euro
	1768780	57,00

## Panno in microfibra



- Per la pulizia quotidiana
- Adatto a tutte le superfici

	Codice	Euro
 1126999	1126999	63,00

# Prodotti per la cura e manutenzione dei dissipatori BLANCO

## BLANCO DeepClean SILGRANIT Set



- Set di pulizia tutto-in-uno per vasche e lavelli BLANCO SILGRANIT

NUOVO

	Codice	Euro
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Set di pulizia tutto-in-uno per vasche e lavelli SILGRANIT, per un eccellente risultato di pulizia</li> <li>- DailyClean+ per rimuovere in modo professionale le macchie di calcare ostinate prima di applicare DeepClean SILGRANIT</li> <li>- DeepClean SILGRANIT scioglie facilmente i depositi di grasso e amido</li> <li>- Appositamente sviluppato, testato e collaudato per lavelli e vasche BLANCO SILGRANIT</li> <li>- Mantiene i lavelli SILGRANIT e dona loro un aspetto come nuovo</li> <li>- Riduce e rimuove efficacemente macchie e sporco ostinato in due semplici passaggi</li> <li>- Per un aspetto curato di lunga durata e la conservazione della struttura vellutata del materiale</li> <li>- Cura duratura con il minimo sforzo</li> </ul>	1527033	95,00

## DC Drain Thick



- Penetra in profondità senza disperdersi e perdere di efficacia
- Aiuta a ridurre i cattivi odori; migliora la qualità dell'aria nelle vicinanze dei punti di accesso agli scarichi
- Altamente viscoso per raggiungere l'intasamento
- Dissolve il grasso, gli oli, i capelli e le altre sostanze organiche
- Non forma fumi
- Privo di acidi

	Codice	Euro
	1508165	102,00

## LIQUID Bio Plus Free Flow





- Prodotto biologico innovativo, formula a base di 10 ceppi batterici
- Super concentrato: 10 diversi ceppi batterici Bacillus sicuri
- Degrada i grassi, gli oli e gli altri residui organici
- Riduce la necessità di costose operazioni di spурgo e di pulizia
- Elimina gli odori
- Formula non corrosiva e biodegradabile; non contiene sostanze chimiche dannose o organismi patogeni.
- Ogni lotto di produzione viene testato per verificare l'assenza di Salmonella
- Alternativa biologica ai prodotti caustici e acidi
- Efficace in presenza o in assenza di ossigeno
- Registrato NSF L2 per l'uso in ambienti alimentari

	Codice	Euro
	1508164	108,00

# Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Maggiori informazioni sul sito [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it) (menu "service", "ricambi e schemi di installazione")

Descrizione	Codice	Euro
 <p><b>Ganci per lavelli inox</b> Per piani di lavoro di spessore ridotto (da 15 a 30 mm)</p>	1223742	15,00
 <p><b>Tappo copriforo</b> di 48 mm di diametro in ottone cromato</p>	1137164	a richiesta
 <p><b>Ganci per marmo</b> per l'installazione di lavelli SILGRANIT® nei piani di lavoro in marmo</p>	1214697	25,00
 <p><b>Kit di fissaggio per installazione lavelli inox sottotop</b></p>	1212330	34,00
 <p><b>Chiave in gomma per smontaggio sifoni</b></p>	1139181	a richiesta
 <p><b>Set ganci di fissaggio (14 pz.)</b> per lavelli inox sopratop con spessore piano di lavoro da 28 a 4 mm</p>	1220311	a richiesta
 <p><b>Set di montaggio</b> per lavelli in SILGRANIT® per installazione sottotop</p>	1212596	a richiesta
 <p><b>Foratore per lavelli inox</b> Diametro 35 mm</p>	1137001	a richiesta
 <p><b>Fresa a tazza</b> Per effettuare fori da 35 mm di diametro nei lavelli in Silgranit®</p>	1122071	a richiesta


# Accessori per i miscelatori BLANCO

Maggiori informazioni sul sito [www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it) (menu "service", "ricambi e schemi di installazione")


Descrizione	Codice	Euro
 <p>Chiave smontaggio rompigetto adatta ai modelli M 22x1, M 24x1, M 28x1</p>	1511324	20,00
 <p>Protezione sottolavello per i flessibili dei miscelatori</p>	1511920	51,00
 <p>Supporto supplementare per fissaggio miscelatori su lavelli inox Fornitura: Kit stabilizzatore con placca a spigolo, placca di fissaggio, 4 bulloni di fissaggio (2xM5x40 + 2xM5x70), 3 viti per legno per il fissaggio nella parte inferiore del piano di lavoro. Kit disponibile in 2 misure: Placca a spigolo da 60 mm Placca a spigolo da 75 mm</p>	1513383 1513384	51,00 51,00
 <p>Filtro per miscelatori</p>	1128434	46,00
 <p>Chiave per anello di copertura della cartuccia dei miscelatori (per es. BLANCO ALTA-/S Compact, BLANCO CULINA-S, BLANCO LINEE-/S, BLANCO LINUS/-S/-F)</p>	1139219	a richiesta
 <p>Chiave a brugola 2,5 mm per la vite di fissaggio della leva-comandi del miscelatore</p>	1139188	a richiesta
 <p>Chiave per smontaggio cartuccia dei miscelatori SW44 SW30 e SW36</p>	1127432 1127433	a richiesta a richiesta
 <p>Nastro sigillante flessibile Per l'installazione di miscelatori, saltarelli, dispenser di sapone nei piani di lavoro in laminato, con lavelli senza fascia miscelatore o in ceramica. 3 x 150 mm Istruzioni incluse.</p>	1120055	17,00

# Schemi tecnici TROPOPIENO


## Schema montaggio troppopieno per i modelli CLARON -IF, ZEROX -IF



## Schema montaggio troppopieno, da considerarsi per i modelli BLANCO ANDANO -IF, SOLIS -IF, SUPRA -IF



Per tutti i modelli qui sopra elencati, è necessario effettuare uno scanso nello spessore del piano di lavoro, in corrispondenza del troppopieno, per l'alloggiamento dello stesso:



**ATTENZIONE!** I seguenti modelli **non** possono essere installati dietro il troppopieno dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore): miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II, tutti i modelli di dispenser di sapone.

# PER TUTTE LE ESIGENZE.

Soluzioni di installazione BLANCO



## Installazione sopratop

Classica installazione da sopra con bordo rialzato.

- Ampia selezione di lavelli in acciaio, SILGRANIT® e ceramica
- Adatto a tutti i materiali dei piani di lavoro
- Installazione facile e veloce



BLANCO ETAGON 6 Black Edition



## Installazione -IF sopratop/filotop

Estetica elegante e moderna grazie al look semifilo.

- Ampia gamma di prodotti di lavelli in acciaio inox con bordo ribassato -IF
- L'opzione di installazione sopratop -IF è ideale per i piani di lavoro in laminato
- Un modello, due opzioni di installazione:
  - Installazione sopratop, incasso da sopra (montaggio rapido e sicuro)
  - Installazione a filotop




BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, acciaio inox



## Installazione -F filotop

Continuità visiva tra lavello e piano di lavoro, senza "gradini".  
Soluzione funzionale e contemporanea.

- Consigliato per piani di lavoro in pietra naturale o artificiale
- Collegamento permanente e sicuro tra lavello e piano di lavoro grazie ai ganci di fissaggio e alla giunzione con sigillante



BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

# PER TUTTE LE ESIGENZE.

Soluzioni di installazione BLANCO



## Installazione sottotop

Installazione fluida e continua di vasche e lavelli.

- Vasta gamma di vasche per installazione sottotop in acciaio inox, Silgranit e ceramica.
- Adatto per piani di lavoro in pietra naturale o artificiale, ceramica o vetro
- Appositi ganci di fissaggio vengono utilizzati per fissare il lavello alla parte inferiore del piano di lavoro, quindi viene fissato con il sigillante (non in dotazione).



BLANCO ANDANO 450-U in acciaio inox

## Video “Come fare a” con consigli pratici

Come si installa un lavello sottotop?

Come posso curare e mantenere nel tempo un lavello BLANCO?

Come fare un foro aggiuntivo in un lavello Silgranit?

Le risposte a queste e ad altre domande nei nostri video dimostrativi, disponibili in Internet.



# ESEMPI DI INSTALLAZIONE.

## Opzioni di montaggio BLANCO



### Installazione sopratop

In questo tipo di installazione, il lavello è inserito nel foro d'incasso dall'alto.

I lavelli in acciaio inox BLANCO con bordo smussato sono dotati di guarnizione termosaldata; lavelli in SILGRANIT® o ceramica necessitano di sigillante al momento dell'installazione.

I lavelli in SILGRANIT® e in acciaio inox sono fissati al piano di lavoro da sotto tramite ganci; i lavelli in ceramica sono semplicemente appoggiati sopra di esso.



### Installazione sopratop/ filotop -IF

In questo metodo d'installazione, il lavello è posto nell'intaglio da sopra. Uno strato di sigillante è applicato sotto il bordo del lavello prima della sua installazione.

I lavelli sono assicurati alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.

L'installazione a filotop dei lavelli -IF viene effettuata con il tradizionale metodo.



### Installazione filotop

Per l'installazione a filotop, il lavello è inserito da sopra. Abbiamo diverse tipologie di design con bordi specifici per questa installazione.

È necessaria una fresata sul piano di lavoro, riempita di sigillante.

Il lavello viene appoggiato sul sigillante, e assicurato alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.




### Installazione sottotop


La speciale installazione sottopiano delle vasche BLANCO può essere effettuata nei piani di lavoro idrofughi, in materiale sintetico e pietra naturale. I piani di lavoro con spessore < 20 mm necessitano di uno spessore addizionale. Uno strato di sigillante è applicato tra il bordo del lavello e la parte inferiore del piano di lavoro.

Il lavello è assicurato al piano di lavoro da speciali ganci di fissaggio. Tasselli speciali sono usati per gli attacchi a vite in piani di lavoro in pietra naturale o materiale composito.


#### Acciaio inox




#### Acciaio inox: installazione sopratop, bordo 1 mm




#### Acciaio inox




#### Acciaio inox: vasche sottotop




#### SILGRANIT




#### Acciaio inox: installazione filotop




#### SILGRANIT




#### SILGRANIT: vasche sottotop



#### Ceramica



#### Ceramica: vasche sottotop



# TRE LINEE - INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ

Comandi BLANCO per lo scarico a saltarello.



**Libertà nella scelta del saltarello.** Grazie alle molte possibilità offerte dalla gamma dei comandi BLANCO, il lavello può essere ancora più personalizzato e unico.

## Comandi a saltarello ADVANCED



### BLANCO PushControl

Grazie all'intuitivo meccanismo a pressione, lo scarico è controllato con precisione e affidabilità. Il design ultra piatto da 3 mm aggiunge design, funzionalità e personalità in ogni cucina.

## Comandi a saltarello DESIGN



I **comandi DESIGN** sono la perfetta soluzione per i lavelli, in ogni cucina. La loro estetica, l'ottimale abbinamento col miscelatore e la loro funzionalità, raccontano una storia di qualità.

## Comandi a saltarello COMFORT



I **saltarelli COMFORT** sono un plus per il lavello. Forniscono un controllo affidabile dello scarico, e sono disponibili in una vasta gamma di finiture.

# COMANDI A SALTARELLO

Due passaggi per ottenere il perfetto comando dello scarico.

## Passo 1: definite lo scarico del lavello

### Sistema di scarico InFino



ATTENZIONE: un tappo a cestello standard non è sostituibile da un tappo a cestello InFino®!



InFino manuale  
**SENZA** comando



Kit scarico a saltarello  
Per montaggio su InFino  
1232459  
Euro 63,00



InFino a saltarello  
**CON** comando

Nessun kit retrofit necessario  
Andare direttamente  
al punto 2 e selezionare  
un comando  
ADVANCED, DESIGN  
o COMFORT

### Sistema di scarico standard



Scarico manuale  
**SENZA** saltarello



Kit scarico a saltarello  
Il codice articolo varia a seconda  
del modello di lavello  
e dalla data di fornitura  
(da comunicare al momento  
della richiesta)



Scarico a saltarello  
**CON** comando

Nessun kit retrofit necessario  
Andare direttamente  
al punto 2 e selezionare  
un comando  
DESIGN o COMFORT

## Passo 2: selezionate il comando a saltarello

### Comando saltarello ADVANCED

(solo per scarico BLANCO InFino)

BLANCO PushControl	Cod.	Euro
Acciaio inox	1233696	85,00

\* Ø foro: 35 mm

### Comando saltarello DESIGN

Adatto per scarico InFino e scarico standard

Saltarello BLANCO LIVIA	Cod.	Euro
Cromato	1521294	125,00
Ottone satinato	1521295	171,00
Grigio Manganese	1521296	232,00
Satin Gold <b>NUOVO</b>	1526701	205,00

\* Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

### Comandi saltarello COMFORT

Adatti per scarico InFino e scarico standard

Comando saltarello COMFORT	Cod.	Euro
Acciaio Satinato Opaco	1222118	181,00
Acciaio Satinato Lucido	1222115	181,00
Acciaio Spazzolato	1226540	181,00

\* Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

### Comando saltarello COMFORT

Comando saltarello COMFORT	Cod.	Euro
Effetto Inox	1221336	142,00
Cromato	1221339	125,00
Materiale Sintetico Cromato	1225112	74,00
Nero Opaco	1238688	181,00

\* Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

### Comando girevole COMFORT

Comando girevole COMFORT	Cod.	Euro
Materiale Sintetico Cromato	1119293	39,00

\* Ø foro: 35 mm

# Vasche e lavelli in ACCIAIO INOX 18/10

## Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello BLANCO in Acciaio Inox dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

### INFORMAZIONI GENERALI

Desideriamo informarVi relativamente alle inevitabili modifiche a cui saranno sottoposte le superfici del Vostro lavello BLANCO in acciaio inossidabile AISI 304 (18/10) e alle opportune manutenzioni. Infatti, questo materiale primeggia per lunga durata, igienicità e facilità di pulizia, ma si graffia facilmente (tranne l'acciaio inox Durinox®).

Il lavello è l'area della cucina ove avvengono la maggior parte delle azioni necessarie per la preparazione dei pasti e le successive operazioni di sbarazzo di pentole e stoviglie. Questo complesso lavoro comporta l'inevitabile modifica della "finitura di fabbrica" delle superfici del lavello, come normale usura e graduale formazione di una "patina", poi mantenuta inalterata per tutti gli anni del suo utilizzo e che dona al lavello un positivo aspetto vissuto.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La formazione di piccoli punti di ruggine, macchie e alonature, che eventualmente si possono evidenziare sulla superficie dei nostri lavelli, è da imputare a:

- Depositidi calcare che fissano lo sporco.
- Impurità presenti nella rete idrica dell'abitazione.
- Tracce di pagliette abrasive rimaste sul lavello, dopo la pulizia delle stoviglie.
- Utilizzo di prodotti contenenti cloro e fosforo come candeggina, soda caustica, stura lavandini, etc. Questi, se non ben dilavati e risciacquati, possono intaccare anche l'Acciaio inossidabile.
- Messa a bagno di alimenti sotto sale (acciughe, capperi, ...) senza un abbondante risciacquo e successiva meticolosa asciugatura con uno strofinaccio pulito.
- Se la fluorescenza di ruggine si è formata nel sottolavello, questa è causata dall'evaporazione e successiva condensa dei detergenti e dei detersivi lasciati casualmente aperti o dagli strofinacci ancora bagnati posti nel vano.
- Normale utilizzo dei detersivi, unito alla dimenticanza di un successivo buon risciacquo e asciugatura con uno strofinaccio.

FINITURA DI FABBRICA	TRASFORMAZIONE	PERIODO INDICATIVO
SATINATA STEELART	RAPIDA	0-12 MESI
OPACA DA DECAPAGGIO	MEDIA	1-2 ANNI
SPAZZOLATA	MEDIA	1-2 ANNI
LUCIDATA	LENTA	2-3 ANNI
DURINOX	LENTA	NON DEFINITO

Questo periodo di trasformazione varia in base al tipo di "finitura di fabbrica", alla quantità e qualità del lavoro svolto quotidianamente.

La tabella sottostante ne prospetta un'indicativa valutazione nel tempo:

### ISOLE DI ACQUA

I lavelli con finitura satinata hanno una maggiore resistenza allo "scivolamento" dell'acqua: nei primi mesi di utilizzo si formeranno delle "isole d'acqua" eliminabili con l'uso di uno strofinaccio. Queste "anomalie" sono infatti attribuibili alla viscosità dell'acqua, causata dai legami interni mobili che formano un insieme di agglomerati polimerici a grappolo in equilibrio dinamico, denominata "tensione superficiale". Questa si traduce, nel nostro caso, in "forza adesiva" sul fondo in acciaio del lavello, ancor più pronunciata in presenza di un addolcitore nell'impianto.

### MANUTENZIONE E CURA

Tutte le eventualità sopra descritte non sono "difetti in origine", ma attribuibili a normale usura e a una non corretta manutenzione; esse sono però eliminabili con la regolare applicazione di un buon prodotto come il nostro BLANCO DeepClean, che abbina alla capacità di pulizia, una modesta azione abrasiva; utilizzato con una spugna Spontex e un panno in microfibra è sufficiente ad eliminare l'inconveniente estetico e a donare alla superficie una gradevole finitura vissuta lasciando inalterate le doti specifiche dell'Acciaio Inossidabile.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00)

# Vasche e lavelli in SILGRANIT

## Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello Bianco in SILGRANIT dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

### INFORMAZIONI GENERALI:

I lavelli in SILGRANIT non scolorano, non assorbono, sono resistenti ai graffi e alle abrasioni e sopportano molto bene, e per molti anni, ogni shock termico caldo/freddo.

Il SILGRANIT è un materiale composito, in maggior percentuale sono granuli di quarzo naturale (80%) combinati con altri componenti di sintesi (acrilico e coloranti), preparato in miscele pre-colorate direttamente iniettate a caldo e con forte pressione in appositi stampi. BLANCO GmbH osserva procedure e tempi di lavorazione per garantire il completamento dei processi di solidificazione (99,9%), a tutela della salubrità delle superfici di contatto, per evitare ogni eventuale trasmigrazione dei componenti volatili di sintesi e la contaminazione dei cibi sopra posati. La formula di protezione Hygiene Plus brevettata è inoltre uno scudo contro la proliferazione batterica sulle superfici.

Le norme di produzione sono conformi a DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001/2005 e EN 13310:2003 e l'inizio della produzione risale al 1979. Il materiale è assimilabile agli inerti utilizzati in edilizia e deve essere smaltito a fine vita secondo le procedure previste dalle leggi.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il SILGRANIT ha una resistenza "critica" agli urti: se ad esempio una grossa pentola piena d'acqua, pesante diversi chili, dovesse colpire in caduta un punto qualsiasi della superficie, si causerà una frattura, così come la caduta di oggetti e barattoli dai pensili o di attrezzi appuntiti possono rovinare il lavello. Questi urti "critici", superiori al limite di rottura del materiale, possono provocare crepe subite visibili, oppure micro-crepe che si renderanno visibili dopo diversi giorni e/o settimane dall'impatto.

Queste crepe hanno come caratteristica un andamento "tremolante, a una o più direzioni," e presentano quasi sempre un punto di impatto più o meno visibile, a volte con asportazione di piccole parti di SILGRANIT,® e sono molto dissimili da crepe riconducibili a shock termico che sono invece unidirezionali e a bordi netti. Così come si possono presentare altre crepe rese visibili nei primi giorni di utilizzo in cui si è infiltrato dello sporco, che sono riconducibili a urti avvenuti per incauto maneggiamento durante le fasi di trasporto e/o montaggio in cui si è infiltrato dello sporco.

**Se inavvertitamente l'utilizzatore ponesse sopra una delle superfici del lavello una stoviglia con temperatura superiore a +200°C senza alcuna protezione, in corrispondenza si possono formare schiarimenti del colore della superficie del lavello, questo sarà più evidente nei colori più scuri della nostra gamma e nei casi più gravi l'alta temperatura può imprimere il fondo della pentola sulla superficie del lavello.**

Questo serio inconveniente può essere ridotto e, nei casi meno gravi, eliminato con un'azione abrasiva che può riportare il lavello al suo aspetto originale; il risultato ottenuto dipende dalla effettiva temperatura della pentola posta sopra alla superficie del lavello e per quanto tempo vi è rimasta. L'utilizzo di disotturanti per scarichi intasati deve essere molto prudente e attento per evitare ristagni di questi prodotti sul fondo vasca. L'alta concentrazione di cloro e fosforo, uniti all'alta temperatura che si sviluppa durante la reazione chimica, danneggerà irrimediabilmente il colore del lavello.

### MANUTENZIONE E CURA:

#### MANUTENZIONE ORDINARIA

La macchia, che si può formare sul fondo della vasca in corrispondenza dell'area colpita dal getto d'acqua del miscelatore, è causata da un sottile deposito (strato) di calcare. L'inconveniente si elimina con la manutenzione periodica, ogni settimana con prodotti anticalcare come il nostro BLANCO Dailyclean+ uniti all'azione della spugna Spontex. Per la pulizia quotidiana si consiglia l'uso di normali detergenti e spugnette abrasive non metalliche unite a un anticalcare liquido in confezione spray abbinato a una successiva azione con un detersivo in polvere per superfici dure.

#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È necessaria nei casi in cui non si è praticata la manutenzione periodica sopra descritta e si è conseguentemente formato uno strato di calcare duro ed esteso sul fondo del lavello. Procedere quindi come segue:

- usare un prodotto anticalcare e lasciare agire; utilizzare poi un detersivo in polvere per superfici dure abbinato a una spugnetta Spontex e, con movimento rotatorio, grattare con forza la superficie, quindi dilavare con abbondante acqua ed asciugare.
- Se necessario ripetere l'operazione 1-2 volte.

Nei casi di modificazione della superficie del lavello causato da temperature superiori a 200°C, procedere come segue:

- utilizzare una carta vetrata da falegname, grana 80 o 100, e scarteggiare sino alla completa cancellazione del danno quando possibile o, almeno, sino alla sua attenuazione.
- successivamente scarteggiare il fondo e tutta la rimanente superficie del lavello con carta 300 o 500 (da carrozziere) sino a ripristinare la gradevolezza iniziale del SILGRANIT® al tatto in modo uniforme;
- ripassare infine con poche gocce di olio da cucina tutta la superficie del lavello con un panno in microfibra per rigenerare lo strato superficiale. Lavare e asciugare bene. Se il danno sulla superficie rimane visibile, il lavello dovrà essere sostituito per "negligenza d'uso".

Graffi superficiali si possono in parte risolvere adottando la procedura sopra indicata per danni da temperature oltre +200°C.

Tutti questi casi, macchie, rotture e graffi, sono esclusi dalla Garanzia poiché successivi all'installazione e non riconducibili a difetti in origine ma a palese mancata manutenzione secondo le regole di una normale pulizia o a negligenza d'uso.

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie del lavello.

# Vasche e lavelli in CERAMICA PuraPlus

## Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello Bianco in ceramica PuraPlus dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCOCARE consigliati.

### INFORMAZIONI GENERALI

I lavelli in ceramica PuraPlus hanno processi industriali di produzione di elevata qualità e sono disponibili in due diverse finiture e in una gamma di colori, non scolorano, sono moderatamente resistenti ai graffi, agli urti e al calcare, sono antimacchia e resistenti alle sostanze acide normalmente usate in cucina e alle soluzioni alcaline.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La resistenza ai graffi e tagli non deve essere intesa come assoluta ma limitatamente a tutte le azioni che la normale diligenza suggerisce come possibili sopra un lavello in ceramica.

La resistenza agli urti è anch'essa limitata e non assoluta in quanto se un oggetto pesante oltre il carico di rottura cade da una certa altezza sopra la superficie provocherà danni irreversibili con distacco di parti. La resistenza al calore è anch'essa relativa, infatti, se una pentola tolta dal piano di cottura è subito posata sul lavello senza precauzione alcuna, si verificheranno fenomeni di craquelé, non più riparabili.

### MANUTENZIONE E CURA

Il lavelli in ceramica PuraPlus BLANCO sono facili da pulire, la superficie è dura, non porosa, perfettamente lucida; caratteristiche che impediscono ogni assorbimento di liquidi e sporco.

La manutenzione ordinaria deve effettuarsi mediante i normali prodotti liquidi consigliati per i piatti, risciacquati, asciugati, per impedire depositi di calcare che possono catturare lo sporco e manifestarsi con macchie ed aloni antiestetici.

- La cura si effettua con i seguenti Prodotti BLANCO CARE (chiedere informazioni):
- BLANCO DailyClean+
- BLANCO DeepClean Ceramica

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciare cadere oggetti pesanti o appuntiti sulle superfici del lavello.

# Miscelatori

## Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto dei miscelatori Blanco dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione.

### INFORMAZIONI GENERALI

I miscelatori BLANCO sono disponibili in una vasta gamma; in maggior parte hanno il corpo in ottone pressofuso e, per alcune serie di alta qualità, il corpo interamente in acciaio inox.

Sono disponibili in differenti finiture: cromate, spazzolate, lucide e vernicate a caldo nei colori SILGRANIT® e ceramica.

Le doccette estraibili hanno il corpo in plastica pressofusa, in metallo cromato o interamente in acciaio inox con flessibili in diverse tipologie.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Estrarre la doccetta con il flessibile in asse con la canna del miscelatore, evitando di piegarlo a raggi stretti. Queste negligenze causano usura del flessibile con conseguenti perdite non contemplate dalla garanzia.

È indispensabile montare rubinetti d'arresto con filtro (v. foto nr. 2) per evitare il passaggio delle impurità presenti nell'impianto idrico che danneggiano i dischi ceramici della cartuccia del miscelatore, rigandoli irrimediabilmente e perdendo così la perfetta tenuta.

È molto importante eseguire una completa pulizia delle tubazioni e dei flessibili prima del collegamento al miscelatore facendo scorrere acqua per almeno due minuti in un secchio (spurgo - v. foto nr. 1)

Mal funzionamenti causati dalla mancata osservanza delle ns. avvertenze escludono ogni richiesta di garanzia.

Il montaggio della doccetta al flessibile deve essere eseguito con esperienza e cautela: inserire la guarnizione nella boccola metallica, avvitare al corpo doccetta con le mani, procedere al serraggio finale con una chiave appropriata evitando di strappare la filettatura o il corpo in plastica.



Alcune doccette hanno la funzione "getto a doccia" che si attiva con l'apposito pulsante; per ritornare all'erogazione normale non deve essere riutilizzato il pulsante ma si deve chiudere e riaprire il monocomando.

**Le cartucce a miscelazione caldo/freddo e i filtri rompigetto sono componenti sottoposti a usura e quindi esclusi dalla garanzia.**

### MANUTENZIONE E CURA

Le acque potabili contengono diverse tipologie di impurità e di sali disciolti. Questi, pur in presenza di filtri, depuratori ed accessori, formano depositi nei dischi in ceramica, nelle doccette e nel filtro rompigetto.

**È necessario procedere quindi periodicamente alla pulizia di:**

filtro rubinetto d'arresto:	ogni 3-6 mesi
dischi in ceramica:	ogni 6-12 mesi
filtro rompigetto:	ogni 2-3 settimane (con apposita chiave)

La mancata manutenzione provocherà l'usura dei dischi in ceramica e delle guarnizioni di tenuta causando perdite e gocciolamenti nelle diverse giunzioni del corpo dei miscelatori e delle doccette (v. foto nr. 3) resi evidenti con formazione e depositi di calcare.

### PULIZIA

Rubinetti colorati, verniciati: pulire esclusivamente con un panno in microfibra utilizzando acqua o liquido per stoviglie molto diluito. Lucidare come per i rubinetti cromati, con il set DailyClean+ e panno in microfibra.

Rubinetti cromati: utilizzare esclusivamente detergenti liquidi o acqua saponata. Evitare l'uso di sostanze anticalcare se non ben diluite, spugne abrasive o acidi. Lucidare con un panno morbido in microfibra.

**Si raccomanda di non utilizzare detergenti abrasivi.**

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00)

# Piani di cottura

## Informativa per l'utilizzatore

La durata ed il buon funzionamento dei piani di cottura a gas BLANCO dipendono dalla qualità del montaggio e dalla manutenzione periodica.

### AVVERTENZE DI MONTAGGIO

- Aprire l'imballo con precauzione e verificare l'integrità dell'elettrodomestico e dei suoi accessori. Se sono presenti ammaccature o demaltature, non procedere al montaggio. Chiedere la sostituzione presso il rivenditore fornitore: lamentate tardive non saranno accettate.
- Consultare il libretto di istruzioni allegato nella parte riservata all'installatore prima di iniziare la messa in opera, e procedere dopo aver verificato la predisposizione dei bruciatori: se gas naturale o GPL.
- Evitare di posizionare sotto il piano di cottura una lavastoviglie: l'emissione dei volumi di vapore durante l'apertura del portello a fine ciclo di lavaggio, provocherà dei danni alla parte elettrica, e corrosioni alla scatola del vano tecnico e della superficie sotto al planare.
- Il piano di cottura deve essere fissato al piano cucina con le apposite staffe in dotazione con un normale cacciavite, non utilizzare mai cacciaviti elettrici.
- Il locale cucina deve essere permanentemente ventilato e la quantità d'aria necessaria alla combustione non deve essere inferiore a  $2,0 \text{ m}^3/\text{h}$  per ogni KW di potenza installato e completo di cappa di aspirazione.
- Il collegamento elettrico e alla rete gas deve essere conforme alle disposizioni vigenti ed eseguito da personale abilitato che deve anche provvedere alle prove di tenuta, alla regolazione dei minimi e al rilascio obbligatorio dei Certificati di conformità.

### AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE E PRECAUZIONI


- Leggere e conservare il manuale con le istruzioni d'uso e manutenzione, conservare altresì la Garanzia Convenzionale unita all'elettrodomestico.
- La pulizia quotidiana dei piani di cottura deve attenersi alle seguenti precauzioni:
  1. Togliere le griglie e smontare i bruciatori (il coperchio e la corona spartifiamma) facendo attenzione a non urtare la candelella di accensione o la sonda della termocoppia.
  2. Usare solo strofinacci e/o pannispugna morbidi inumiditi, ben strizzati per evitare rilasci d'acqua sul planare.
  3. Utilizzare piccole quantità di detersivo liquido ed evitare di lasciare residui negli interstizi e nelle sedi delle viti, poiché ne causano la corrosione. Evitare detersivi abrasivi che possono cancellare le serigrafie di utilizzo.
  4. Durante la cottura dei cibi prestare attenzione a possibili versamenti di acqua e, nel caso, asciugarla immediatamente per impedire infiltrazioni nella sottostante parte contenente la distribuzione del gas e la parte elettrica dell'elettrodomestico.
  5. Le griglie e i coperchietti in ghisa, i diffusori spartifiamma in alluminio, le manopole di accensione e spegnimento in plastica non devono mai essere lavati in lavastoviglie o messi a bagno con prodotti aggressivi come la varechina e, più in generale, con prodotti sgrassanti contenenti cloro e fosforo in quanto si provocherebbero scolorimenti e/o aloni.



Per la loro pulizia usare unicamente sgrassanti liquidi a base di sapone, lasciarli a bagno per almeno 30 minuti, sciacquare ed asciugare bene prima di rimontarli. In caso di lavaggio in lavastoviglier utilizzare detergenti non aggressivi e cicli economici a bassa temperatura, l'uso ripetuto di lavaggi in lavastoviglie provoca lo scolorimento della smaltatura e crea macchie visibili. Non usare mai prodotti abrasivi e spugne metalliche, prodotti in polvere o per l'uso di pulizia del forno. L'utilizzo di padelle in alluminio può lasciare tracce di metallo sulle griglie.

### IMPORTANTE:

lasciare 20 mm di spazio per l'aerazione (v. figura).



Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00)

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## TRASPORTO

LOCALITÀ	TARIFFA IN %	MIN. ADDEBITO (EURO)
AREA 1		
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G., Emilia e Romagna.	4%	n.d.
AREA 2		n.d.
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	5%	n.d.
AREA 3		n.d.
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna	6%	n.d.
AREA 4		n.d.
Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna	tripla tariffa	n.d.

L'INVIO DI SINGOLI ACCESSORI COMPORTA L'ADDEBITO DEL TRASPORTO AL COSTO.

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!

Come comportarsi nel modo corretto.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sul Ddt del trasportatore la dicitura "merce danneggiata".

DANNI ALL'IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descritta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea alla consegna, apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura "riserva di controllo per danni all'imballo". Il controllo dello stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data comunicazione per e-mail al trasportatore e, in copia conoscenza, via mail alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.

AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l'ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto con e-mail al trasportatore e, via mail, in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.

Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino di Villasanta della venditrice con la causale "reso per danni da trasporto" e con modalità di consegna "trasporto in conto servizio", completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi o incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente. Le merci a noi segnalate via mail inserite nelle procedure descritte, verranno rispedite ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita. La venditrice procederà alla emissione di "nota di accredito" a compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure prese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella e-mail inviata dal cliente.

## CORRETTA PROCEDURA:

Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:

- eseguire il controllo entro 3 giorni
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni via mail
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi via mail
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile
- trasporto a spese del trasportatore con in DdT indicato: "TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO"

## FAC-SIMILE E- MAIL:

Vs. intestazione	Spett.le .....
	(indirizzo del trasportatore)
Oggetto: SPEDIZIONE N° .....	del .....
Ricevuta il .....	
Mittente: I&D Srl	Peso Kg .....
	(indicare il peso totale su ns. Ddt)
Virendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto.	
Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le necessarie verifiche.	
Distinti saluti.	
(Firma)	

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.

Inviare via mail al trasportatore e al ns. ufficio di Villasanta. I ns. uffici compileranno le pratiche, null'altro è a Voi richiesto. Grazie per la preziosa collaborazione.

NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali. L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.
2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1463 ss. Cod. Civ.
3. PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/\$) superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.
4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).
5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell' acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico. La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo. Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi. Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario dovrà prevedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.
6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.
7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.
8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.
9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso
10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto. "Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore".
11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.
12. GARANZIA - v. pag. 280-281
13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.
14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.
15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice o in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.
16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

# Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **lavelli** e **lavelli filotop** BLANCO

Tutti i lavelli compresi nel programma BLANCO in Acciaio Inox sono prodotti esclusivamente con coil di 1<sup>o</sup> scelta - titolo 18/10 - e vengono sottoposti a rigida procedura di controllo qualità prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma LAVELLI e LAVELLI FILOTOP BLANCO, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal montatore che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del lavello dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78**, oppure +39 039 20.57.528/29.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del lavello.

# Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **miscelatori** BLANCO

Tutti i miscelatori compresi nel programma BLANCO sono sottoposti a un rigido protocollo di controllo qualità in ogni fase della loro produzione e a un controllo finale prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma MISCELATORI, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal tecnico idraulico che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del miscelatore dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78**, oppure +39 039 20.57.528/29.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del miscelatore o di interventi di manutenzione per imperfetta chiusura (gocciolamento) della cartuccia in ceramica imputabili a calcare, sabbia o altro e di rottura dei flessibili/doccetta - questi imputabili a negligenza d'uso o imperfetto montaggio.

## Assistenza tecnica e post-vendita



dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 9:00 alle ore 16:00

oppure

**039.20.57.528/29**



e-mail:  
[service@iedsrl.it](mailto:service@iedsrl.it)

Per le chiamate da cellulare, le tariffe saranno applicate dall'operatore di telefonia mobile.

# QUALITÀ CERTIFICATA.

La qualità e le certificazioni ottenute da BLANCO



BLANCO ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 50001 per i suoi prodotti e per i suoi servizi, incrementando la soddisfazione del cliente, tenendo sempre sotto controllo l'impatto ambientale a tutela delle risorse naturali, al fine di ridurlo ulteriormente, e la certificazione per il miglioramento costante dell'efficienza energetica. L'obiettivo dichiarato di BLANCO è quello di combinare uno sviluppo economico di successo, con l'assunzione di responsabilità ecologica e sociale.

BLANCO Management System assicura a livello globale, la soddisfazione del cliente, il rispetto degli standard e della legislazione internazionale attraverso procedure e linee guida ben definiti. Questo sistema è in continuo sviluppo e aggiornamento, in accordo con le nostre priorità: supporto al modello economico di BLANCO, per continuare a offrire un prodotto eccellente e un servizio di qualità.

## ECO CONTRIBUTI RAEE dal 1° Febbraio 2023

TIPOLOGIA	EURO / PEZZO (IVA esclusa)*
FORNI fino a 35 kg	4,50
PIANI DI COTTURA A GAS	-
DISSIPATORI FWD Lite	0,32
DISSIPATORI FWD Medium, Max	0,54

\*Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino

# INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH)

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEI (REACH) del 18 dicembre 2006 disciplina la registrazione, la valutazione, l'approvazione e la restrizione delle sostanze chimiche all'interno dell'UE. Comprende anche disposizioni per la divulgazione di informazioni sulle sostanze all'interno della catena di approvvigionamento. Le sostanze particolarmente rilevanti sono specificate nell' SVHC (Substances of very high Concern - Sostanze di particolare Interesse) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (<https://echa.europa.eu/candidatelist-table>). Il regolamento REACH è stato emanato con l'obiettivo di proteggere al meglio le persone e l'ambiente dai pericoli e dai rischi che le sostanze chimiche possono comportare. Prendiamo molto sul serio gli obblighi che ne derivano.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori, effettuando indagini regolari e assicurandoci conferme per garantire la conformità con i requisiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Ciò è documentato anche in continue verifiche interne. Inoltre, i requisiti richiesti dal regolamento REACH costituiscono disposizioni vincolanti per lo sviluppo e l'approvazione dei nostri prodotti. In linea con l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), possiamo affermare che i nostri prodotti sono regolarmente controllati per le sostanze elencate nell' SVHC dell'ECHA. Se questi test rivelano sostanze che superano le quantità consentite, i nostri clienti ne verranno di conseguenza avvertiti.

I nostri miscelatori soddisfano tutti i requisiti della Direttiva CE sull'acqua potabile. I nostri sistemi per la raccolta di rifiuti soddisfano tutti i requisiti per un uso sicuro con i nostri lavelli da cucina. Ai sensi del regolamento REACH, siamo obbligati a segnalare che i nostri miscelatori, dispenser di sapone e kit pilette contengono prodotti realizzati con leghe con livelli di piombo (numero CE: 231-100-4, numero CAS: 7439-92-1) che superano la proporzione specificata dello 0,1%.

# PRECISAZIONI

- **Cartone perimetrale per lavelli** in Acciaio Inox: il cartone perimetrale consiste in un foglio di cartone posto a protezione della superficie superiore del lavello con bordo scatolato salva-perimetro. È adatta a spedizioni multiple impilate su pallet. Non comprende il sifone.
- **Confezione in cartone per lavelli** in Acciaio Inox: questa confezione prevede, oltre al cartone perimetrale sopra descritto, una scatola di cartone molto robusta e completa d'inserti per rendere l'imballo il più protettivo possibile. Il sifone è sempre compreso, salvo nei pochi casi segnalati all'interno del listino.
- I lavelli in SILGRANIT® sono sempre consegnati in singole confezioni scatolate (cartone perimetrale + scatola in cartone), comprendono il sifone ma non il sigillante per il top.
- Il sifone in dotazione è del tipo salvaspazio.

## GARANZIA CONVENZIONALE

Offerta da I&D S.R.L.

L'elenco dei **Centri Assistenza autorizzati (CAT)** è soggetto a frequenti variazioni, conseguentemente è necessario contattare, **da telefono fisso**, il **Numero verde 800.43.00.78** (oppure 039.2057.528/29) disponibile tutti i giorni lavorativi **dalle ore 9:00 alle ore 16:00**.

**ATTENZIONE:** Tutte le isole minori, località montane disagiate **sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale.**

**IMPORTANTE:** è necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che 9 volte su 10 il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

**PRIMA DI TELEFONARE, MUNIRSI DEI DATI - RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI ALLEGATO ALL'ELETTRODOMESTICO - CHE VI SARANNO SUBITO RICHIESTI DAL NOSTRO PERSONALE POST-VENDITA.**

## Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni intervento tecnico.

Le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere lette e rispettate.

Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico; sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale pena la decaduta dei termini di garanzia.

Sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale:

- tutte le isole minori
- località montane disagiate

### PREMESSA

Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per

tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguereà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.

Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.

La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell'utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione. È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la

# Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia. In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge. Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di una e-mail.

**2. DURATA E LIMITI** Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto. Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente. Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

**3. ESTENSIONE TERRITORIALE** Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: **TUTTE LE ISOLE MINORI** e le **LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE**.

## 4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE

Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:

- tecnico installatore non abilitato secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008
- errata installazione
- difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
- difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90
- danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensione)
- errata procedura di montaggio
- errata procedura di utilizzo
- negligenza d'uso
- mancata manutenzione periodica
- riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto o da manipolazione
- unità usate
- mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi. Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti

dovuti a:

- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza
- Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

**5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ** Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

**6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE** I&D Srl Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. La garanzia non ha valore e decadrà qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale usura o logoria di utilizzo del prodotto.

I&D S.r.l. è consorziata Erion WEEE (ex Ecodom) per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

## 7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"

Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare la Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore durata come indicato nei dépliants del produttore, non impegnano né possono modificare le "condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da I&D Srl". È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

- Numero Verde 800.43.00.78. Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo.
- E-mail: assistenza@iedsrl.it
- È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare l'impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi) - Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

## OCCORRE LEGGERE E APPLICARE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE.

Ogni condizione proposta in questa Garanzia Convenzionale si riferisce esclusivamente ad un utilizzo in ambito domestico. Sono pertanto esclusi tutti gli impieghi dei prodotti per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale.





**BLANCO**

**I&D** POWERING  
YOUR KITCHEN  
PERFORMANCES

**I&D S.r.l.**

via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11  
20852 Villasanta (MB)  
Tel. 039.20.57.501 r.a. - [info@iedsrl.it](mailto:info@iedsrl.it)  
[www.blanco.com/it](http://www.blanco.com/it)

