

SIEMENS



L'essenza del design

Promozione studioLine 2024

Gamma esclusiva Siemens studioLine 2024
Innovazioni che ispirano l'eccellenza in cucina

I dettagli fanno la differenza

Il design non è una questione puramente estetica: è un'esperienza più ampia da vivere con tutti e cinque i sensi. I materiali pregiati e le linee inconfondibili sono fatti per emozionare per far sì che il tempo trascorso in cucina diventi un'esperienza speciale.

L'eleganza della funzionalità

La linea studioLine presenta uno stile unico e moderno. I dettagli in black steel sono espressione di eleganza e design. Il design studioLine colpisce al primo sguardo perché è essenziale e si integra perfettamente nell'ambiente cucina.

L'eccellenza della linea studioLine non passa inosservata nel mondo dei professionisti: grazie all'estetica moderna e ai materiali pregiati, gli elettrodomestici studioLine hanno vinto rinomati premi nell'ambito del design.



Meals



Baking sensor



Individual
Browning



Cake



Bread
bread rolls



iQ700**iQ700**

A+

**HN978GQB1****Forno combinato a microonde,
impulsi di vapore e telecamera interna**~~€ 4.400,00~~**€ 3.849,00****HS958KDB1****Forno full steam con apertura
porta automatica**~~€ 4.000,00~~**€ 3.495,00**

EAN	4242003902394	4242003904541
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Sensore di doratura con telecamera: funzione di doratura • Display da 17 cm con tecnologia TFT touch Pro a colori e animazioni • 27 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza, Essiccazione • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Steam boost: aggiunta di vapore intensivo della durata di 3 minuti • Funzionamento "solo microonde" per riscaldare • Funzionamento combinato "forno multifunzione + microonde" • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Potenza Max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • pulseSteam: aggiunta di vapore a 3 livelli d'intensità • varioSpeed • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 67 litri 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia TFT touch Pro a colori e animazioni • 24 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza, Essiccazione • Ulteriori funzioni presenti grazie alla cottura combinata con il vapore: Cottura a vapore 100%, fullSteam Plus 120°C, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Cottura sous-vide • Steam boost: aggiunta di vapore intensivo della durata di 3 minuti • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Apertura automatica dello sportello anche con controllo vocale¹ • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Programma di pulizia ecoClean Plus: pannelli catalitici nelle pareti laterali, nella parete posteriore e nel soffitto • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica²: A+
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche ad un livello, resistenti a pirosi, microonde e cottura a vapore • Porta speciale per microonde con interno tutto in vetro • Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche varioClip ad un livello, con funzione stopSecurity integrata, resistenti alla cottura a vapore • Interno porta tutto in vetro • Illuminazione a LED
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Programma di decalcificazione • Funzione asciugatura • Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro • Sistema di cottura automatico cookControl Pro • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • bakingSensor Plus: regola automaticamente tutto il processo di cottura dei cibi lievitati • Temperatura porta max. 30° 	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Programma di decalcificazione • Funzione asciugatura • Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro • Sistema di cottura automatico cookControl Pro • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • bakingSensor Plus: regola automaticamente tutto il processo di cottura dei cibi lievitati • Temperatura porta max. 40°
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore grande per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato) • 1 spugna per pulizia

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

²in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

iQ700



A+



HS958GDD1

Forno full steam con
collegamento idrico diretto

~~€ 3.800,00~~**€ 3.184,00**

iQ700



HN978GMB1

Forno pirolitico combinato
a microonde con impulsi di vapore

~~€ 3.750,00~~**€ 3.184,00**

EAN	4242003902714	4242003902370
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Collegamento idrico diretto • Display da 17 cm con tecnologia TFT touch Pro a colori e animazione • 24 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza, Essiccazione • Ulteriori funzioni presenti grazie alla cottura combinata con il vapore: Cottura a vapore 100%, fullSteam Plus 120°C, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Cottura sous-vide • Steam boost: aggiunta di vapore intensivo della durata di 3 minuti • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Programma di pulizia ecoClean Plus: pannelli catalitici nelle pareti laterali, nella parete posteriore e nel soffitto • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzato softMove • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica²: A+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia TFT touch Pro a colori e animazione • 27 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza, Essiccazione • Steam boost: aggiunta di vapore intensivo della durata di 3 minuti • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Funzionamento "solo microonde" per riscaldare • Funzionamento combinato "forno multifunzione + microonde" • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Potenza Max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • pulseSteam: aggiunta di vapore a 3 livelli d'intensità • varioSpeed • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzato softMove • Volume cavità: 67 litri
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche varioClip ad un livello, con funzione stopSecurity integrata, resistenti alla cottura a vapore • Interno porta tutto in vetro • Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche ad un livello, resistenti a pirolisi, microonde e cottura a vapore • Porta speciale per microonde con interno tutto in vetro • Illuminazione a LED
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Programma di decalcificazione • Funzione asciugatura • Sistema di cottura automatico: cookControl Pro • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • bakingSensor Plus: regola automaticamente tutto il processo di cottura dei cibi lievitati • Temperatura porta max. 40 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Programma di decalcificazione • Funzione asciugatura • Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro • Sistema di cottura automatico cookControl Pro • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • Temperatura porta max. 30°
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore grande per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato) • 1 spugna per pulizia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

²In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ700
**iQ700**
HS958GCB1
Forno full steam
~~€ 3.600,00~~
€ 3.070,00
HM976GMB1
Forno pirolitico combinato a microonde
~~€ 3.200,00~~
€ 2.691,00

EAN	4242003902684	4242003902301
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia TFT touch Pro a colori e animazione • 23 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza, Essiccazione • Ulteriori funzioni presenti grazie alla cottura combinata con il vapore: Cottura a vapore 100%, fullSteam Plus 120°C, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Cottura sous-vide • Steam boost: aggiunta di vapore intensivo della durata di 3 minuti • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Programma di pulizia ecoClean Plus: pannelli catalitici nelle pareti laterali, nella parete posteriore e nel soffitto • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica²: A+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 10 cm con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 19 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza • Modalità di riscaldamento addizionali: Microonde, Combinato microonde • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Potenza max. microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Tecnologia Inverter • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 67 l
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche varioClip ad un livello, con funzione stopSecurity integrata, resistenti alla cottura a vapore • Interno porta tutto in vetro • Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche ad un livello, resistenti a pirolisi e microonde • Porta speciale per microonde con interno tutto in vetro • Illuminazione a LED
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Programma di decalcificazione • Funzione asciugatura • Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro • Sistema di cottura automatico: cookControl Pro • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • Temperatura porta max. 40 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Funzione asciugatura • Sistema di cottura automatico: cookControl Pro • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore grande per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato) • 1 spugna per pulizia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

²In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

²In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

iQ700

HM936GCB1

Forno combinato a microonde~~€ 2.700,00~~**€ 2.405,00****iQ700****A+**

HB976GKB1

Forno pirolitico~~€ 2.450,00~~**€ 2.004,00**

EAN	4242003902295	4242003902080
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 10 cm con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 19 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza • Modalità di riscaldamento addizionali: Microonde, Combinato microonde • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Potenza max. microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Tecnologia Inverter • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Sistema di pulizia ecoClean: pannelli catalitici nella parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 10 cm touch con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 13 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica²: A+
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche ad un livello, resistenti a microonde • Porta speciale per microonde con interno tutto in vetro • Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche varioClip ad un livello, con funzione stopSecurity integrata, resistenti a pirolisi • Interno porta tutto in vetro • Illuminazione a LED
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Funzione asciugatura • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • Sistema di cottura automatico: cookControl Pro • Temperatura porta max. 40 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Funzione asciugatura • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

²in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

iQ700**A+**

Assistente alla cottura con Controllo Vocale

HB934GAB1
Forno multifunzione

~~€ 1.800,00~~**€ 1.489,00****iQ500****A****A+**

HR478G5B6S / HR478G5B7F
Forno added Steam pirolitico

~~€ 1.981,00~~**€ 1.760,00**

EAN	4242003901991	4242003856123
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • 13 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Funzione pizza • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Programma di pulizia ecoClean: pannelli catalitici nella parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica²: A+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display digitale LCD bianco • lightControl: manopole di design retroilluminate • 8 funzioni cottura: Riscaldamento superiore e inferiore, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Funzione pizza, Aria calda, Aria calda delicata, rigenerazione grazie agli impulsi di vapore • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Autopulizia pirolitica activeClean • Programmi automatici autoCook: 30 • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica¹: A
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche varioClip ad un livello, con funzione stopSecurity integrata • Interno porta tutto in vetro • Illuminazione interna alogena 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche varioclip ad un livello con funzione stopSecurity integrata • Interno porta tutto in vetro • Sonda roastingSensor ad un punto di misurazione • illuminazione interna alogena
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Funzione asciugatura • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C • Programma di decalcificazione
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

²in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

²in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

iQ500



A+



HB478G5B7
Forno pirolitico

~~€ 1.592,00~~ € 1.275,00


EAN	4242003859322
Finitura	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display digitale LCD bianco • lightControl: manopole di design retroilluminato • 8 funzioni cottura: Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Cottura a bassa temperatura, Aria calda, Aria calda delicata • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Autopulizia pirolitica activeClean • Programmi automatici autoCook: 30 • Porta con sistema di chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica¹: A
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche varioclip ad un livello con funzione stopSecurity integrata • Interno porta tutto in vetro • Sonda roastingSensor ad un punto di misurazione • illuminazione interna alogena
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Home Connect: scoprite di cosa è capace il vostro elettrodomestico



Avvio da remoto: per far partire, gestire le impostazioni e monitorare il vostro forno anche quando siete fuori casa.
Sezione Ricette: nell'app sono a disposizione tante diverse ricette, per ispirarvi o inviare le impostazioni direttamente al forno.
Comandi vocali: per avviare, selezionare i programmi e le temperature di cottura solo con la vostra voce. Oggi anche per aprire la porta del forno*.
Assistente alla cottura: le migliori impostazioni del forno per ogni ricetta. Disponibile anche come skill per Amazon Alexa.
Sensore di doratura*: grazie alla telecamera integrata e all'AI potrete scegliere e controllare il livello di doratura ideale per i vostri piatti.
Notifiche intelligenti: per avvisarvi quando il piatto è pronto o se è necessario intervenire nel programma di cottura e in generale per la manutenzione del forno.



iQ700



A+



CM978GNB1

Forno compatto pirolitico combinato a microonde~~€ 3.400,00~~

€ 2.886,00

CS958GCB1

Forno compatto full steam~~€ 3.350,00~~

€ 2.979,00

EAN	4242003901410	4242003901519
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia TFT touch Pro a colori e animazioni • 21 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Essiccazione • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Modalità di riscaldamento addizionali: Microonde, Combinato microonde • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Potenza max. microonde: 900 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnologia Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Pro • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia TFT touch Pro a colori e animazioni • 23 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart • Ulteriori funzioni presenti grazie alla cottura combinata con il vapore: Cottura a vapore 100%, fullSteam Plus 120°C, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Cottura sous-vide • Steam boost: aggiunta di vapore intensivo della durata di 3 minuti • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Pannelli catalitici con programma di pulizia ecoClean Plus per parete posteriore, pareti laterali e soffitto • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Volume cavità: 47 l • Classe di efficienza energetica²: A+
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche ad un livello, resistenti a pirolisi e microonde • Porta speciale per microonde con interno tutto in vetro • Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche varioClip ad un livello, con funzione stopSecurity integrata, resistenti alla cottura a vapore • Interno porta tutto in vetro • Illuminazione a LED
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Funzione asciugatura • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • bakingSensor Plus: regola automaticamente tutto il processo di cottura dei cibi lievitati • Temperatura porta max. 30 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Programma di decalcificazione • Funzione asciugatura • Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • Temperatura porta max. 40 °C
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata profonda 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 griglia • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato) • 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato) • 1 spugna per pulizia

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

²in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

iQ700**iQ700**

CM936GCB1

Forno compatto combinato a microonde~~€ 2.800,00~~**€ 2.405,00**

CE932GXB1

Microonde da incasso~~€ 2.000,00~~**€ 1.684,00**

EAN	4242003901366	4242003906507
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 10 cm con tecnologia TFT touch Plus a colori e animazione • 19 funzioni di cottura tra cui: Aria Calda 4D, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart • Funzione di riscaldamento rapido automatico • Modalità di riscaldamento addizionali: Microonde, Combinato microonde • Assistente alla cottura anche con controllo vocale¹ • Potenza max. microonde: 900 W • 5 livelli di potenza per le microonde • Tecnología Inverter • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata softMove • Pannelli catalitici con programma di pulizia ecoClean per parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C • Volume cavità: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione • Potenza max. microonde: 1000 W • 5 livelli di potenza • Tecnología inverter • 3 programmi automatici di scongelamento • 4 programmi automatici di cottura con la funzione microonde • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Porta con sistema di chiusura ammortizzata • Volume cavità: 36 l
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • Guide telescopiche ad un livello, resistenti alle microonde • Porta speciale per microonde con interno tutto in vetro • Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta speciale per microonde con interno tutto in vetro • Illuminazione a LED • Base in ceramica senza piatto rotante
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Funzione asciugatura • roastingSensor Plus: sonda a triplo sensore • Temperatura porta max. 40 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Maniglia in vetro studioLine • Porta a ribalta • Durata massima impostabile: 90 minuti
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 leccarda universale smaltata profonda • 1 griglia combinata 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 griglia

¹Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

iQ500

CM485AGB1

**Forno compatto combinato
a microonde**~~€ 1.474,00~~ € 1.214,00**iQ700**

BF922L1B1

Microonde da incasso~~€ 1.600,00~~ € 1.260,00

EAN	4242003865460	4242003906736
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Display digitale LCD bianco lightControl: manopole di design retroilluminata 5 funzioni cottura: Aria Calda ventilata, cottura a microonde, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Mantenere in caldo 15 programmi automatici Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C Volume cavità: 44 l Massima potenza microonde: 900 W 5 livelli di potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Display da 9 cm con tecnologia TFT touch a colori e animazione Potenza max. microonde: 900 W 5 livelli di potenza Tecnologia Inverter 3 programmi automatici di scongelamento 4 programmi automatici di cottura con la funzione microonde Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura Volume cavità: 21 l
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> Base in ceramica senza piatto rotante Cavità in acciaio inox Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> Base in ceramica senza piatto rotante Porta speciale per microonde con interno tutto in vetro Illuminazione a LED
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Porta a ribalta Potenza grill: 1,75 kW Durata massima impostabile: 90 minuti 	<ul style="list-style-type: none"> Porta a bandiera con cerniere a sinistra Durata massima impostabile: 90 minuti
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> 1 griglia 	

iQ700



CT918L1BO

Macchina del caffè automatica

~~€ 3.922,00~~**€ 3.275,00**

EAN	4242003895597
Finitura	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Display da 17 cm con tecnologia TFT touch Pro a colori e animazioni • Capienza serbatoio estraibile: 2,4 l • 7 bevande oneTouch selezionabili al tocco di un tasto • aromaDouble Shot: Caffè extra forte • Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda • myCoffee: salva fino a 30 bevande preferite • oneTouch DoubleCup: preparazione di due tazze contemporaneamente • Messaggio di avviso quando caffè e acqua stanno per terminare • Sistema sensoFlow: innovativo sistema di riscaldamento che garantisce un'ottimale temperatura dell'acqua • Volume tazza singola 20-400 ml • Erogatore caffè/latte regolabile in altezza fino a 15 cm • Utilizzo flessibile del contenitore del latte: è possibile utilizzare quello in dotazione o qualsiasi altro contenitore (es. cartone del latte) • Pressione d'esercizio: 19 bar • autoMilk Clean: pulizia automatica dell'erogatore di latte a vapore dopo ogni erogazione • Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico • Avviso automatico di cambio filtro, decalcificazione e pulizia
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> • silentCeram Drive: pregiato macinacaffè in ceramica • Serbatoio per caffè in polvere • Unità d'infusione estraibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente • Tutte le componenti dell'erogatore per il latte sono estraibili e facili da pulire, anche in lavastoviglie • Vassoio raccogligocce estraibile • Contenitore chicchi di caffè (max 500 g) con coperchio
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale rapido integrato nel prodotto • Accessori inclusi: 1 cucchiaio dosatore, 1 striscia per stabilire la durezza acqua, 1 tubo collegamento per bocchetta latte, 1 contenitore del latte, 9 viti di montaggio

iQ700



iQ700



BV910E1B1

Cassetto sous-vide

~~€ 3.600,00~~

€ 3.300,00

BI910C1B1

Cassetto Scaldavivande

~~€ 1.050,00~~

€ 962,00

EAN	4242003909638	4242003910276
Finitura	Nero	Nero
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza: 14 cm • Volume cavità: 8 l • Capacità fino a 10 kg • Tasti touch • Apertura push&pull • 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera, max 99% • 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera, max. 90% • Riconoscimento automatico della modalità sottovuoto all'esterno della camera 	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza: 14 cm • Volume cavità: 20 l • Capacità fino a 25 kg • Tasti touch • Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti • Apertura push&pull • Controllo temperatura a 6 livelli • Programmi: Cottura a bassa temperatura, Mantenere in caldo, Riscaldamento piatti , Riscaldamento tazze





iQ700



EX877NX68E

InductionAir Plus:
piano ad induzione con
ventilazione integrata 80 cm

~~€ 4.187,00~~**€ 3.089,00**

iQ700



EX807NX68E

InductionAir Plus:
piano ad induzione con
ventilazione integrata 80 cm

~~€ 4.187,00~~**€ 3.089,00**

EAN	4242003921463	4242003921036
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel	Vetroceramica per montaggio a filo top Vetroceramica
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction: 2 zone flexInduction Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura HomeConnect CookingSensor Plus ready: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del contenuto della pentola (sensores HZ39050 da acquistare separatamente) FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli Rilevamento elettronico presenza pentole PanTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Classe di efficienza energetica¹: B 	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction: 2 zone flexInduction Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura HomeConnect CookingSensor Plus ready: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del contenuto della pentola (sensores HZ39050 da acquistare separatamente) FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli Rilevamento elettronico presenza pentole PanTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Classe di efficienza energetica¹: B
Caratteristiche principali dell'unità aspirante integrata	<ul style="list-style-type: none"> Motore iQdrive con ventola senza spazzole, silenzioso ed efficiente Ottimizzato aerodinamicamente per fornire alte prestazioni di estrazione 17 livelli di potenza controllati elettronicamente più 2 livelli di potenza intensivi Sensore di qualità dell'aria Climate control sensor: aspirazione completamente automatica regolata in base ai fumi e odori rilevati Funzionamento ad espulsione o a ricircolo Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min) Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie Filtri antigraso a 12 strati per un'altissima efficienza filtrante (94%) Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) 	<ul style="list-style-type: none"> Motore iQdrive con ventola senza spazzole, silenzioso ed efficiente Ottimizzato aerodinamicamente per fornire alte prestazioni di estrazione 17 livelli di potenza controllati elettronicamente più 2 livelli di potenza intensivi Sensore di qualità dell'aria Climate control sensor: aspirazione completamente automatica regolata in base ai fumi e odori rilevati Funzionamento ad espulsione o a ricircolo Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min) Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie Filtri antigraso a 12 strati per un'altissima efficienza filtrante (94%) Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione)
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Autospennamento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Autospennamento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ500




ED877HQ26E

InductionAir Plus:
piano ad induzione con
ventilazione integrata 80 cm


~~€ 3.200,00~~ **€ 2.933,00**

EAN	4242003946329
Materiale	Vetroceramica con Finitura topClass con profili laterali in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • CombiInduction: 2 zone combiInduction • touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • FryingSensor Pro con 11 livelli • Home Connect • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Rilevamento elettronico presenza pentole • Funzione reStart • Timer fine cottura, contaminuti • Classe di efficienza energetica¹: B
Caratteristiche principali dell'unità aspirante integrata	<ul style="list-style-type: none"> • Motore iQdrive con ventola senza spazzole, silenzioso ed efficiente. • Ottimizzato aerodinamicamente per fornire alte prestazioni di estrazione • 9 livelli di potenza controllati elettronicamente più 2 livelli di potenza intensivi • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo • Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min) • Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie • Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie • Filtri antigrasso a 12 strati per un'altissima efficienza filtrante (94%) • Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione)
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Spie di calore residuo • Sicurezza bambini • Autospagnamento di sicurezza • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW




¹in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ700



iQ700






EZ977KZY1E

Piano cottura a induzione
90 cm - freeInduction Plus~~€ 5.190,00~~**€ 4.816,00**

EZ877KZY1E

Piano cottura a induzione
80 cm - freeInduction Plus~~€ 4.719,00~~**€ 4.377,00**

EAN	4242003784006	4242003783986
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel	Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Una zona di cottura continua di 3.200 cm² composta da 56 micro-induttori Massima flessibilità in termini di dimensioni, forma e posizione delle pentole (fino a 6 contemporaneamente) activeLight: le eleganti fasce di LED blu offrono un feedback visivo ed intuitivo su dove viene applicato il calore e sulle impostazioni di cottura selezionate Display TFT Touch Plus da 10 cm con sistema di cottura automatico cookControl Plus (ricette preimpostate e consigli di cottura) Home Connect cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura cookingSensor Plus: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del contenuto della pentola (1 sensore incluso e possibilità di utilizzare fino a 3 sensori contemporaneamente) powerMove Pro: divide verticalmente la superficie di cottura in 5 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli 	<ul style="list-style-type: none"> Una zona di cottura continua di 2.750 cm² composta da 48 micro-induttori Massima flessibilità in termini di dimensioni, forma e posizione delle pentole (fino a 5 contemporaneamente) Display TFT Touch Plus da 10 cm con sistema di cottura automatico cookControl Plus (ricette preimpostate e consigli di cottura) Home Connect cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura cookingSensor Plus: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del contenuto della pentola (1 sensore incluso e possibilità di utilizzare fino a 3 sensori contemporaneamente) powerMove Pro: divide verticalmente la superficie di cottura in 5 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Indicatore di calore residuo a 3 fasi 	<ul style="list-style-type: none"> Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Indicatore di calore residuo a 3 fasi
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> 1 cookingSensor 	<ul style="list-style-type: none"> 1 cookingSensor

iQ700**iQ700****EX977KXX5E****Piano cottura a induzione
90 cm - flexInduction**~~€ 2.832,00~~ **€ 2.626,00****EX977NXV6E****Piano cottura a induzione
90 cm - flexInduction**~~€ 2.240,00~~ **€ 2.053,00**

EAN	4242003838167	4242003921517
Materiale	Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction : 3 zone flexInduction Display TFT fullTouch da 9 cm con sistema di cottura automatico cookControl Plus (ricette preimpostate e consigli di cottura) Home Connect cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura cookingSensor Plus: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del contenuto della pentola (1 sensore incluso e possibilità di utilizzare fino a 3 sensori contemporaneamente) fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli 	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction : 3 zone flexInduction Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura Home Connect cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 11,1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 11,1 kW
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Autospagnamento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Autospagnamento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> 1 cookingSensor 	

iQ700



iQ700



EX808LYV5E

Piano cottura a induzione
80 cm - flexInduction Plus

~~€ 2.595,00~~

€ 2.377,00


EX878LYV5E

Piano cottura a induzione
80 cm - flexInduction Plus

~~€ 2.595,00~~

€ 2.377,00

EAN	4242003861011	4242003860861
Materiale	Vetroceramica per montaggio a filo top	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie activeLight: le eleganti fasce di LED blu offrono un feedback visivo ed intuitivo su dove viene applicato il calore e sulle impostazioni di cottura selezionate Dual LightSlider (blu): unisce automaticamente le diverse zone in cottura in base alle dimensione delle pentole utilizzate HomeConnect CookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli 	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie activeLight: le eleganti fasce di LED blu offrono un feedback visivo ed intuitivo su dove viene applicato il calore e sulle impostazioni di cottura selezionate Dual LightSlider (blu): unisce automaticamente le diverse zone in cottura in base alle dimensione delle pentole utilizzate HomeConnect CookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura FryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura PowerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse FlexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo
Accessori in dotazione		

iQ700**iQ700****EX877KYX5E****Piano cottura a induzione
80 cm - flexInduction Plus**~~€ 2.535,00~~**€ 2.323,00****EX877NYV6E****Piano cottura a induzione
80 cm - flexInduction Plus**~~€ 1.945,00~~**€ 1.626,00**

EAN	4242003838471	4242003921470
Finitura	Vetroceramica con finitura topClass: profili laterali in black steel	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie Display TFT fullTouch da 9 cm con sistema di cottura automatico cookControl Plus (ricette preimpostate e consigli di cottura) Home Connect cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura cookingSensor Plus ready: monitora costantemente e regola automaticamente la temperatura del contenuto della pentola (1 sensore incluso e possibilità di utilizzare fino a 3 sensori contemporaneamente) fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli 	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 2 zone ausiliarie Dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura Home Connect cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Autospeggnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Autospeggnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> 1 cookingSensor 	

iQ700



EX877NVV6E


Piano cottura a induzione
80 cm - flexInduction~~€ 1.682,00~~**€ 1.500,00**

EX677NYV6E

Piano cottura a induzione
60 cm - flexInduction Plus~~€ 1.770,00~~**€ 1.621,00**

EAN	4242003921456	4242003921005
Finitura	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction: 1 zona flexInduction + 3 zone singole Dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura Home Connect cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli 	<ul style="list-style-type: none"> FlexInduction Plus: 2 zone flexInduction + 1 zona ausiliaria Dual lightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura Home Connect cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura powerMove Plus: divide verticalmente la superficie di cottura in 3 zone di potenze diverse flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra Regolazione elettronica a 17 livelli
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW Timer fine cottura 	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole panTurbo: funzione turbo per riscaldare velocemente le padelle Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura Funzione reStart Timer fine cottura Funzione mantenimento in caldo per ogni zona di cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW Timer fine cottura
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW Funzione blocco temporaneo per la pulizia Spie di calore residuo
Accessori in dotazione		

iQ500



iQ500



ED877HSC1E

Piano cottura a induzione
80 cm - combiInduction~~€ 1.350,00~~**€ 1.237,00**

ED677HSC1E

Piano cottura a induzione
60 cm - combiInduction~~€ 1.100,00~~**€ 1.007,00**

EAN	4242003927267	4242003935156
Finitura	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • CombiInduction: 1 zona combiInduction + 2 zone singole • Home Connect • touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli 	<ul style="list-style-type: none"> • CombiInduction: 1 zona combiInduction + 2 zone singole • Home Connect • touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito • cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento elettronico presenza pentole • Funzione PowerBoost per ogni zona cottura • Funzione reStart • Timer fine cottura • Potenza max. assorbita: 7,4 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento elettronico presenza pentole • Funzione PowerBoost per ogni zona cottura • Funzione reStart • Timer fine cottura • Potenza max. assorbita: 6,9 kW
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1 kw • Spie di calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1 kw • Spie di calore residuo
Accessori in dotazione		

iQ100



EH877HVC1E

Piano cottura a induzione
80 cm

~~€ 1.300,00~~ **€ 1.191,00**

EAN	4242003935439
Finitura	Vetroceramica con finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> 5 zone singole Home Connect touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito cookConnect System: regolazione della cappa tramite il piano cottura Regolazione elettronica a 17 livelli
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Rilevamento elettronico presenza pentole Funzione PowerBoost per ogni zona cottura Funzione reStart Timer fine cottura Potenza max. assorbita: 7,4 kW
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Autospegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1 kw Spie di calore residuo
Accessori in dotazione	

Una nuova definizione di cucina



La flessibilità oltre ogni limite
flexInduction Plus riconosce automaticamente la grandezza delle pentole; se la superficie necessaria è maggiore, le aree di cottura ausiliarie si attivano automaticamente in modo che la pentola sia sempre scaldata in modo uniforme.



Mai più pietanze bruciate
Il sensore fryingSensor Pro regola automaticamente la temperatura di cottura evitando di bruciare il cibo. Dovrai solo scegliere tra **11 livelli** predefiniti in un intervallo che va da 70 a 220 °C.



Tre zone di temperatura per prestazioni ottimali
powerMove Plus divide il piano di cottura a induzione in tre intervalli di temperatura per arrostire, cuocere a lungo e mantenere in caldo. Le singole zone si attivano automaticamente quando le pentole vengono posizionate e spostate. Meno regolazioni, più risultati.



Più libertà nel cucinare
Con la funzione **flexMotion**, il piano cottura memorizza le impostazioni di ogni singola pentola, così ovunque decidiate di spostarla, ne manterrà automaticamente la temperatura.


Incredibilmente
bella



sorprendentemente
potente

iQ700

iQ700



LD98WMM66

Cappa aspirante telescopica
da piano 90 cm - glassdraftAir~~€ 3.421,00~~

€ 3.128,00

LD88WMM66

Cappa aspirante telescopica
da piano 80 cm - glassdraftAir~~€ 3.303,00~~

€ 3.025,00

EAN	4242003877319	4242003877302
Materiale	Vetro trasparente e profili in black steel	Vetro trasparente e profili in black steel
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro Seamless combination: installazione in un unico foro con piano cottura (adatta a tutti i piani a induzione 90 cm con profili blackSteel) Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi Colori modificabili tramite l'app HomeConnect Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir HomeConnect CookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione climateControl Sensor: Regolazione automatica del livello di potenza a seconda dei fumi e odori rilevati Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive Vetro facilmente rimovibile per la pulizia Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale Combinazione con piani a gas non possibile Attacco aria di scarico Ø 150 mm Classe di efficienza energetica¹: A 	<ul style="list-style-type: none"> Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro Seamless combination: installazione in un unico foro con piano cottura (adatta a tutti i piani a induzione 90 cm con profili blackSteel) Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi Colori modificabili tramite l'app HomeConnect Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir HomeConnect CookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione climateControl Sensor: Regolazione automatica del livello di potenza a seconda dei fumi e odori rilevati Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive Vetro facilmente rimovibile per la pulizia Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale Combinazione con piani a gas non possibile Attacco aria di scarico Ø 150 mm Classe di efficienza energetica¹: A

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D¹in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ700



A+

climateControl
sensoremotionLight
Pro

iQ300



B

LC91KLT65

Cappa inclinata a parete
90 cm

~~€ 1.750,00~~~~€ 1.602,00~~

LC96BBM65

Cappa a muro design classico
box 90 cm

~~€ 710,00~~~~€ 675,00~~

EAN	4242003908952	4242003925133
Funzionamento	Ad espulsione o a ricircolo	Ad espulsione o a ricircolo
Materiale	Vetro nero	Corpo in finitura nera
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio a parete • touchControl: con simboli per selezionare con un solo dito l'impostazione desiderata • 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o il kit Longlife • Home Connect • CookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione • Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa • Illuminazione a LED • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 1007 m³/h • Capacità di estrazione a livello 3: 441 m³/h • Rumorosità a livello 3: 51 db • Classe di efficienza energetica¹: A+ 	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio a parete • touchControl: con simboli per selezionare con un solo dito l'impostazione desiderata • 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo • Stadi intensivi con autoripristino dopo 6 minuti • Illuminazione a LED • Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 604 m³/h • Motore a condensatore • Capacità di estrazione a livello 3: 372 m³/h • Rumorosità a livello 3: 60 db • Classe di efficienza energetica¹: B

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D¹in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

iQ700

Lavastoviglie da incasso
a scomparsa totale
SN97T800CE

~~€ 2.054,00~~ € 1.789,00

iQ500

Lavastoviglie da incasso
a scomparsa totale
SX95Z802CE

~~€ 1.780,00~~ € 1.632,00

EAN	4242003897355	4242003957318
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza Cerniera sliding varioHinge Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app Sistema di asciugatura con Zeolite Sistema di apertura della porta openAssist glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri Illuminazione interna emotionLight Pro Motore senza spazzole iQdrive 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera sliding varioHinge Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app Sistema di asciugatura con Zeolite Sistema di apertura della porta openAssist glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri Illuminazione interna emotionLight Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	<ul style="list-style-type: none"> Display TFT Pannello comandi Touch Control 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferito 5 funzioni speciali: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio Programma manutenzione Machine Care Partenza ritardata (1-24h) 	<ul style="list-style-type: none"> Pannello comandi Touch Control Pannello di controllo Clear Guide 7 programmi: Eco 50 °C, Speed 60 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mix 45-65 °C, Auto Intensivo 65-75 °C, Favourite 4 funzioni speciali: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio Programma Machine Care Partenza ritardata fino a 24 ore (attraverso la app Home Connect)
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> Terzo cestello varioDrawer Pro Cestelli flexComfort Pro con touchpoint colorati Cestello superiore regolabile su 3 livelli ecoDosage Sistema easyGlide su tutti i livelli Cestello inferiore con arresto fine corsa sideLight: illuminazione laterale blu Materiale della vasca: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> Terzo cestello varioDrawer Cestelli flexComfort con touchpoint colorati Cestello superiore regolabile su 3 livelli ecoDosage Sistema easyGlide su tutti i livelli Cestello inferiore con arresto fine corsa Cestello portaposate nel cestello inferiore sideLight: illuminazione laterale blu Materiale della vasca: acciaio inox
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Scambiatore di calore e autoOpen dry Sistema di filtri a tre livelli Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Protezione anti-vapore Listelli decorativi in acciaio inclusi 	<ul style="list-style-type: none"> Scambiatore di calore Sistema di filtri a tre livelli Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm Protezione anti-vapore Listelli decorativi in acciaio inclusi
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta) 	<ul style="list-style-type: none"> AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

iQ500**iQ300**

Lavastoviglie da incasso
a scomparsa totale
SN95Z802CE

~~€ 1.760,00~~ € 1.532,00

Lavastoviglie da incasso
a scomparsa totale
SN93E805CE

~~€ 1.450,00~~ € 1.261,00

EAN	4242003957301	4242003957578
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera sliding varioHinge Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app Sistema di asciugatura con Zeolite Sistema di apertura della porta openAssist glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri Illuminazione interna emotionLight Motore senza spazzole iQdrive 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera sliding varioHinge Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app Sistema di apertura della porta openAssist Motore senza spazzole iQdrive
Sistema di controllo	<ul style="list-style-type: none"> Pannello comandi Touch Control Pannello di controllo Clear Guide 7 programmi: Eco 50 °C, Speed 60 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mix 45-65 °C, Auto Intensivo 65-75 °C, Favourite 4 funzioni speciali: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio Programma Machine Care Partenza ritardata fino a 24 ore (attraverso la app Home Connect) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferito 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio Programma manutenzione Machine Care Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne	<ul style="list-style-type: none"> Terzo cestello varioDrawer Cestelli flexComfort con touchpoint colorati Cestello superiore regolabile su 3 livelli ecoDosage Sistema easyGlide su tutti i livelli Cestello inferiore con arresto fine corsa Cestello portaposate nel cestello inferiore sideLight: illuminazione laterale blu Materiale della vasca: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> Terzo cestello Cestelli flex Cestello superiore regolabile su 3 livelli ecoDosage Cestello inferiore con arresto fine corsa Cestello portaposate nel cestello inferiore sideLight: illuminazione laterale blu Materiale della vasca: acciaio inox
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Scambiatore di calore Sistema di filtri a tre livelli Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Protezione anti-vapore Listelli decorativi in acciaio inclusi 	<ul style="list-style-type: none"> Scambiatore di calore e autoOpen dry Sistema di filtri a tre livelli Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm Protezione anti-vapore Listelli decorativi in acciaio inclusi
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta) 	<ul style="list-style-type: none"> AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

iQ500



KB96NSDDO

Frigorifero combinato
da incasso~~€ 2.560,00~~ € 2.346,00

iQ500



KI96NSDDO

Frigorifero combinato
da incasso~~€ 2.400,00~~ € 2.089,00

EAN	4242003923818	4242003954409
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: regolazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite smartphone e tablet grazie alla app HomeConnect Classe di efficienza energetica¹: D Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani Allarme porta aperta holiday Mode: funzione vacanza per risparmio energetico 2 circuiti di raffreddamento separati Porta con cerniera piatta softClosing Capacità netta totale: 381 l 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani Allarme porta aperta autoAirflow: per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero 2 circuiti di raffreddamento separati Porta con cerniera piatta softClosing Capacità netta totale: 290 l
Vano Frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 1 cassetto hyperFresh <0°> per carne e pesce bottleCooler per mantenere le vostre bottiglie extra-fredde flexShelf: 1 ripiano divisibile 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza Illuminazione interna a LED ad intensità crescente Funzione raffreddamento "Super" Capacità netta frigorifero: 284 l 	<ul style="list-style-type: none"> 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza Illuminazione interna a LED Funzione raffreddamento "Super" Capacità netta frigorifero: 215 l
Vano Congelatore****	<ul style="list-style-type: none"> Freezer con sistema noFrost freezerLight: illuminazione a Led 3 cassetti trasparenti Funzione congelamento Super con attivazione automatica Capacità netta congelatore: 98 l 	<ul style="list-style-type: none"> Freezer con sistema noFrost freezerLight: illuminazione a Led 3 cassetti trasparenti Funzione congelamento Super con attivazione automatica Capacità netta congelatore: 75 l
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> 1 Portabottiglie 1 Portaburro 1 Portauova 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Portabottiglie 1 Portauova 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A a G¹in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ500



A ↑ G D



KI86NSDDO

Frigorifero combinato
da incasso~~€ 2.250,00~~

€ 1.947,00

iQ500



A ↑ G E



KI86SSDE0

Frigorifero combinato
da incasso~~€ 2.200,00~~

€ 1.546,00

EAN	4242003926031	4242003848623
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani • Allarme porta aperta • autoAirflow: per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero • 2 circuiti di raffreddamento separati • Porta con cerniera piatta softClosing • Capacità netta totale: 260 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Display elettronico a 7 segmenti • Allarme porta aperta • holiday Mode: funzione vacanza per risparmio energetico • 2 circuiti di raffreddamento separati • Porta con cerniera piatta softClosing • Capacità netta totale 266 l
Vano Frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo • 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • flexShelf: 1 ripiano divisibile • Illuminazione interna a LED • Funzione raffreddamento "Super" • Capacità netta frigorifero: 184 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano scorrevole easyAccess estensibile • 5 balconcini, 1 comparto burro • Illuminazione interna a LED ad intensità crescente • Funzione raffreddamento "Super" • Capacità netta frigorifero 192 l
Vano Congelatore****	<ul style="list-style-type: none"> • Freezer con sistema noFrost • freezerLight: illuminazione a LED • 3 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super • Capacità netta congelatore: 76 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Freezer con sistema LowFrost • 3 cassetti trasparenti • Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio • Funzione congelamento Super • Capacità netta congelatore: 74 l
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Portabottiglie • 1 Portauova • 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio 	<ul style="list-style-type: none"> • Portabottiglie • 3 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A a G¹in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ700



KI81FHOD0

Frigorifero da incasso con openAssist

~~€ 2.544,00~~

€ 2.330,00

iQ500



KI86NSDC0

Frigorifero combinato da incasso

~~€ 2.320,00~~

€ 2.016,00

EAN	4242003911594	4242003948767
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: regolazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite smartphone o tablet grazie all'app HomeConnect Classe di efficienza energetica¹: D openAssist: apertura porta con un semplice tocco o con comando vocale tramite Amazon Alexa² Controllo elettronico della temperatura tramite display Allarme porta aperta freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori Capacità netta frigorifero: 298 l 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: C Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED Energia 150 kWh Volume netto totale: 260 litri Volume netto comparti frigo: 184 litri Volume netto comparti freezer: 76 litri Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica: SN-ST Porta con cerniera piatta softClosing
Vano Frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile-varioShelf, 1 scorrevole easyAccess 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità e guide telescopiche - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 2 cassetti hyperFresh plus <0> - mantiene carne e pesce freschi più a lungo 5 balconcini, di cui 1 chiuso Illuminazione interna a LED ad intensità crescente Funzione raffreddamento "Super" 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 184 l volume netto Super Cooling 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, 1 Flex Shelf Flex Shelf: regolabile individualmente per un utilizzo ottimale dello spazio 3 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi 1 box hyperFresh 0 °C }: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> 3 Portauova Portabottiglie 	<ul style="list-style-type: none"> Comparto freezer: 76 l volume netto noFrost: mai più sbrinamenti freezerLight Super Freeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A a G²Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate¹in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ700



GI81NHNE0

Congelatore da incasso
con openAssist

€ 2.735,00

€ 2.507,00

EAN	4242003911396
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: regolazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite smartphone o tablet grazie all'app HomeConnect Classe di efficienza energetica¹: E openAssist: apertura porta con un semplice tocco o con comando vocale tramite Amazon Alexa² No Frost Controllo elettronico della temperatura tramite display Allarme porta aperta Capacità netta totale: 212 l
Vano Congelatore	<ul style="list-style-type: none"> 6 ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio 5 cassetti trasparenti 2 scomparti a ribalta Funzione congelamento Super con attivazione automatica
Accessori in dotazione	<ul style="list-style-type: none"> 1 Vaschetta per il ghiaccio

Una nuova definizione di freschezza



Massima freschezza per i vostri alimenti

Il sistema **hyperFresh Premium 0°** assicura le condizioni ottimali per la conservazione dei vostri alimenti freschi. Frutta, verdura, carne e pesce si mantengono freschi più a lungo, grazie alla regolazione ottimale di temperatura e umidità nello scomparto dedicato.



Freezer light

Il sistema aggiuntivo LED **freezerLight** illumina in modo ottimale i cassetti del vostro congelatore quando sono aperti. Nel frigorifero, i LED creano una lunga luce laterale, che non può essere ostruita dagli alimenti, per illuminare alla perfezione ogni angolo all'interno. Così potrete trovare tutto quello che cercate in pochi secondi, nel vostro frigorifero e nel vostro congelatore.



Dite stop allo sbrinamento grazie alla tecnologia noFrost

L'innovativo sistema di ventilazione convoglia l'umidità fuori dal vano congelatore e impedisce efficacemente la formazione di brina sugli alimenti e di ghiaccio sulle pareti interne, risparmiandovi la fatica di sbrinare il frigorifero.

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
²Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate

iQ700



KF96RSBEA

Frigorifero Multi door con
Wine Storage da libera installazione

~~€ 5.300,00~~

€ 4.910,00

EAN	4242003915349
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: regolazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite smartphone o tablet grazie all'app HomeConnect Classe di efficienza energetica¹: E Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale Allarme ottico e acustico per porta aperta holiday Mode: funzione vacanza per risparmio energetico 2 circuiti di raffreddamento separati Illuminazione interna a LED Porta vetro nero, laterali grigio ghisa 2 motori Sensore di prossimità Capacità netta totale 572 l
Vano Frigorifero	<ul style="list-style-type: none"> Multi Airflow-System con illuminazione a LED 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza Controporta con 2 balconini grandi e 3 piccoli Scomparto burro e formaggio Maxi verduriera Funzione raffreddamento "Super" Capacità netta frigorifero: 401 l
Vano Congelatore***	<ul style="list-style-type: none"> 1 cassetto con 3 scomparti interni No frost Funzione congelamento Super iceTwister Capacità netta congelatore: 171 l
Vano Cantina	<ul style="list-style-type: none"> Cassetto Cantina Vino con temperature pre impostate in base al tipo di bevanda e la possibilità di personalizzare le impostazioni di temperatura attraverso la App Home Connect

¹in una scala di classi di efficienza energetica da A a G



Linea studioLine: Quando la qualità è una garanzia



Gli elettrodomestici Siemens sono pensati per soddisfare gli standard più elevati e per migliorare la vita di tutti i giorni.

Ecco perchè, quando acquistate un prodotto Siemens, state scegliendo molto più di un elettrodomestico: state scegliendo una garanzia di innovazione, eleganza ed efficienza.



E per garantire una protezione totale che duri nel tempo, Siemens riserva a coloro che acquisteranno i prodotti della linea studioLine un vantaggio esclusivo:

l'estensione della garanzia fino a 5 anni.

Così potrete godervi in sicurezza tutta la qualità dei vostri prodotti Siemens.

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcantonio Colonna 35
20149 Milano
Italia

www.siemens-home.bsh-group.com/it

Le foto sono utilizzate al solo scopo illustrativo

SIEMENS



Elettrodomestici Siemens

SIEMENS

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG



Modello	Descrizione	Price / EAN code
 <p>iQ300 Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 69.1 cm, cerniera a traino KB96NVSE0</p> <p>ENERG  Siemens  E</p> <p>256 kWh/annum</p> <p> 98 L  285 L  34 dB ABCD</p>	<p>Frigorifero combinato da incasso con il 45% di spazio in più e hyperFresh <0°C>: offre le condizioni ideali di conservazione per tutti i tuoi alimenti e una capacità XXL per grandi spese.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ultra capiente formato XXL: Il 45% di spazio in più per conservare la spesa. noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore. hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza. Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani. bottleRack: Conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano. 	Listino 2.030,00 € * Listino Promo 1.617 €
 <p>iQ100 Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 54.1 cm, cerniera a traino KI96NNSE0</p> <p>ENERG  Siemens  E</p> <p>231 kWh/annum</p> <p> 75 L  215 L  34 dB ABCD</p>	<p>Frigorifero combinato con sistema No Frost nel congelatore e tanto spazio in più nel frigorifero, dotato inoltre di cassetto Fresh Box per frutta e verdura e funzione super cooling e super freezing per una conservazione ottimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Grande capacità: Più spazio per conservare la tua spesa settimanale. noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore. autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo. Fresh: un modo comodo e pratico per conservare frutta e verdura. Individual Temperature Control: Imposta separatamente la temperatura di frigorifero e congelatore e risparmia energia. 	Listino 1.660,00 € * Listino Promo 1.320 €
 <p>iQ300 Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino KI86NVSE0</p> <p>ENERG  Siemens  E</p> <p>234 kWh/annum</p> <p> 76 L  184 L  35 dB ABCD</p>	<p>Frigo-congelatore da incasso con sistema hyperFresh per conservare cibi freschi più lungo e con il sistema noFrost mai più ghiaccio nel congelatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore. autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo. Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani. bottleRack: Conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano. 	Listino 1.588,00 € * Listino Promo 1.236 €

Modello	Descrizione	Price / EAN code
 <p>iQ300 Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN73HX00CE</p>	<p>Lavastoviglie con possibilità di controllo da remoto, cerniera sliding e sideLight.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia. • Cerniera sliding varioHinge - massima flessibilità di installazione. • Igieni certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care. • sideLight: elegante luce blu che indica quando la lavastoviglie è in funzione. • Grazie al controllo vocale, la tua lavastoviglie ti ascolta. <p>ENERG Siemens SN73HX00CE</p>  <p>ENERG Siemens SN73EX02CE</p> 	Listino 1.200,00 € * Listino Promo 949 €
 <p>iQ300 Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN73EX02CE</p>	<p>Lavastoviglie con possibilità di controllo da remoto, cerniera sliding e sideLight.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia. • Cerniera sliding varioHinge - massima flessibilità di installazione. • Igieni certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care. • autoOpen dry: apertura automatica della porta per un'asciugatura efficace ed efficiente • sideLight: elegante luce blu che indica quando la lavastoviglie è in funzione. 	Listino 1.350,00 € * Listino Promo 1.070 €

A completamento della **promozione studioLine 2024** proponiamo:

N° 3 frigoriferi e N° 2 lavastoviglie della gamma Siemens 2024 a condizioni particolari.

I prezzi di listino ribassati sono un esclusiva dei Partnet studioLine con contratto in essere.

I prezzi del Listino Promo sono riservati esclusivamente con la vendita contestuale di Piano e Forno studioLine.

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. Fino ad esaurimento scorte.

Salvo errori e/o omissioni. - Iva, Raee e Trasporto esclusi.

La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso



Note